

## Giftige planten

Heb aandacht voor de planten **ROND EN IN DE WEIDE !**

Na één hap gaan de geiten nog niet zoveel last hebben maar als het herhaaldelijk voorkomt dat ze eten van giftige planten worden ze ziek.

**Hoe jonger het geitje, hoe gevoeliger!**

De giftigheid van een plant, naast het soort gif dat ze bevat, hangt af van de **ingenomen hoeveelheid**. **Geloof niet dat de geiten vanzelf de giftige planten gaan laten staan (behalve dan de boterbloemen in de wei).**

***Wil je zeker spelen, zorg er dan voor dat ze bij geen sierstruiken, heesters, hagen kunnen want de siertuin bestaat hoofdzakelijk uit niet- eetbare planten. Neem het zekere voor het onzekere!!***

**OPGEPAST ALLE ONDERSTAANDE PLANTEN KUNNEN VERGIFTIGING VEROORZAKEN!!**

Adelaarsvaren		
Akker en moeraspaardestaart		
Azalea		
Beukennoten	het ene dier is gevoelig, het andere niet	
Bilzekruid		
Bladeren van perzik	min of meer gevaarlijk	
Bladeren van pruim	min of meer gevaarlijk	
Bladeren van kers	min of meer gevaarlijk	
Bladeren van laurierkers	min of meer gevaarlijk	

Blauwe regen



Boksdoorn

bloemen en vrucht giftig



Boterbloem


familie van de monnikskap, zeer giftig

Brem






zaden en vruchten giftig













Clematis








Doornappel	alle delen giftig	
Duindoorn		
Eikels	Schadelijk bij grote hoeveelheden	
Gaspeldoorn	hele plant giftig	
Gelderse roos	vruchten zijn giftig	
Goudenregen	de stof cytisine wordt met de melk uitgescheiden, alle delen zijn giftig	
Heermoes, kwadenaard	kan oorzaak zijn van erge diaree	
Heggerank	alles, vooral bes en wortel	
Herfststijlloos		

Hersthooi		
Hondpeterselie		
Hulst	vruchten giftig	
Jacobskruid		
Jeneverbes	vruchten giftig	
Juniperus		
Kardinaalsmuts	bladeren, zaden en vruchten zijn gevaarlijk	





Kamperfoelie	vruchten zijn giftig	
Klaproos		
Klimop	Sommige speciale soorten kunnen schadelijk zijn vooral bloemen ervan. Geiten eten de normale soorten zeer graag!	
Kruiskruid		
Laulier		
Lelietje van dalen	gehele plant zeer giftig	

Liguster	zaden en vruchten zijn giftig	<p><b>LIGUSTRUM LUCIDUM</b></p> <p>Blad Ovaal, tot 10 cm lang en 5 cm breed, toegespitst, aanfransje, zeer bruinkleurig, later glanzend donkergroen bruinrood, lichter en meer onderzijde, glad aan beide zijden. Schors Grijs en glad. Bloem klein en wit, welriekend, met vier vespigule kroonbladen, nauw in groen, kegelvormig, staand; schijnbaar tot 20 cm lang, met een lange pedicel in eind aan een korte. Vrocht blauwzwart, 1 cm lang.</p> <p>• <b>HERKOMST</b> China.</p> <p>• <b>BROUW</b> Rechten heiligen en medicijnen in: Sengghelen.</p> <p>• <b>N.B.</b> Deze soort, die een grote struik of een kleine tot middelgrote boom kan worden, is een van de gemakkelijkste ligusteren. Het bloeit in bijzonder lang.</p> <p><b>VERMIDEL</b>      De vrucht is giftig.      Het jonge blad van deze soort is bruinrood.      Het wordt vaak gebruikt met een ander soort, die meermalen wordt.</p> 
Ligusterhaag		
Lupinen	deze komen veel voor in siertuinen (niet te verwarren met de zoete lupine : deze is niet gevaarlijk)	
Mahonie	vruchten zijn giftig	
Mangolia		
Maretak	vruchten zijn giftig	

<p>Monnikskap</p>	<p>blauw of geelbloeiend, zwaar vergif, ook wortels</p>	
<p>Narcissen</p>	<p>zowel het loof als de knollen zijn giftig voor geiten</p>	
<p>Oleander</p>		
<p>Pirisboompje</p>	<p>veroorzaakt speekselen, braken, opgewonden zijn, oedeem in de longen</p>	
<p>Rhododendron</p>	<p>de bladeren zijn giftig voor geiten</p>	
<p>Rode kornoelje</p>	<p>vruchten zijn giftig</p>	
<p>Rood peperboompje</p>	<p>alle delen zijn giftig</p>	

Rebarberbladeren	in grote hoeveelheden gegeten, oorzaak van diaree	
Scheerling	alle delen zijn giftig	
Sneeuwbal	bladeren zijn giftig	
Sneeuwbes	zaden en vruchten zijn giftig	
Slangenwortel	alle delen giftig	
Sporkehout	bladeren, zaden en vruchten zijn gevaarlijk	
Stinkende gouwe		
Tabak		
Taxus	zéér giftig!	
Tomatenplanten	het loof is giftig	
Trosvlier	zaden en vruchten zijn giftig	
Tulpen	voorzichtig zijn met het loof	
Uitlopers van aardappelen	bevatten solanine, gevaarlijk	
Varens		
Venijnboom	zeer giftig, zowel de naalden als de bessen	



Vingerhoedskruid		
Vlakke dwergmispel	vruchten zijn giftig	
Waterschering		
Wegedoorn	vruchten zijn giftig	
Waterschering		
Wikkesoorten		
Wilde wingerd	de vruchten zijn giftig	
Wolfskers	alle delen giftig	

Wolfsmelk	alle delen giftig	 A photograph of a Wolfsmelk (Euphorbia) plant, showing its characteristic dense, upright growth with small, pale flowers and a reddish tinge to the stems and leaves.
Zwarte nachtschade		