

LEKENNE

L O V E N J O E L

Tiensesteenweg 241 - 272 - 3360 Lovenjoel

T 016-46 89 89 F 016-46 89 80

www.lekenne.be

Versions				Type moteur	Transmission	PRIX / PRIJS	BELG.	Cylindrée cm³	CV Fiscaux	CO²	TMC		Puissance KW/CV	Pneumatiques
Versies				Type motor	Transmissie	HTVA/ZBTW	TVAC /BTWI	Cilinderinhoud cm³	Fiskale PK		BIV	TAKS	Vermogen KW/PK	Banden
4X2														
345	J80	2	FREEMONT	2,0 Mjet Ds 136 cv/pk	6 Manuelle/Manueel	23.099,17 €	27.950,00 €	1956	11	169	844	397	100 / 136	225/65R17
345	OA0	2	URBAN	2,0 Mjet Ds 136 cv/pk	6 Manuelle/Manueel	24.380,17 €	29.500,00 €	1956	11	169	844	397	100 / 136	225/65R17
345	OA4	2	URBAN	2,0 Mjet Ds 163 cv/pk	6 Manuelle/Manueel	25.619,83 €	31.000,00 €	1956	11	169	844	397	120 / 163	225/65R17
345	T50	2	LOUNGE	2,0 Mjet Ds 136 cv/pk	6 Manuelle/Manueel	26.280,99 €	31.800,00 €	1956	11	169	844	397	100 / 136	225/65R17
345	T54	2	LOUNGE	2,0 Mjet Ds 163 cv/pk	6 Manuelle/Manueel	27.520,66 €	33.300,00 €	1956	11	169	844	397	120 / 163	225/65R17
4X4														
345	N00	2	URBAN	2,0 Mjet Ds 163 cv/pk	AUTO	28.512,40 €	34.500,00 €	1956	11	194	1.468	397	120 / 163	225/65R17
345	S30	2	LOUNGE	2,0 Mjet Ds 163 cv/pk	AUTO	30.413,22 €	36.800,00 €	1956	11	194	1.468	397	120 / 163	225/65R17
345	S42	2	LOUNGE	3,6 V6 Ess/Bz 276 cv/pk	AUTO	30.413,22 €	36.800,00 €	3605	18	262	1.143	397	206/276	225/65R17

					Standaarduitrusting
LIGNE ET STYLE					LIJN EN STIJL
Embout d'échappement chromé		S	S	S	Gechromeerd uitlaateindstuk
Jantes en alliage de 17"		S	S	S	Alu velgen 17"
Pare-chocs teinte carrosserie		S	S	S	Bumpers in koetswerkkleur
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants		S	S	S	Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
Rétroviseurs rabattables électriquement		-	S	S	Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir		-	S	S	Stuur en versnellingspook in leder
Vitres latérales arrière et lunette fumées		-	S	S	Achterzijruiten en achterraut in getint glas
Barres longitudinales de toit en noir		-	S	-	Zwarte overlangse dakrails
Poignées extérieures et barres longitudinales de toit chromées		-	-	S	Verchromde deurklinken en dakrails
CONFORT / FONCTIONALITE					COMFORT / FUNCTIONALITEIT
Cruise control		S	S	S	Cruise Control
Keyless entry (système automatique d'accès au véhicule)		S	S	S	Keyless entry (automatisch toegangssysteem voertuig)
Keyless go (système automatique de démarrage du véhicule)		S	S	S	Keyless go (automatisch startstelsel voertuig)
Télécommande de déverrouillage/verrouillage des portes		S	S	S	Afstandbediening voor centrale deurvergrendeling
Trip computer avec boussole		S	S	S	Trip computer met kompas
Climatiseur automatique tri-zone		S	S	S	Automatische klimaatregeling tri-zone
Configuration 7 places		S	S	S	Configuratie 7 plaatsen
Child Booster		S	S	S	Child booster
Siège passager rabattables avec rangement		-	S	S	Neerklapbare passagierszetel met opberglade
Siège conducteur électriques réglables (6 directions)		-	S	S	Elektrisch regelbare bestuurszetel (6 richtingen))
Siège conducteur avec réglage lombaire électrique (4 directions)		-	S	S	Bestuurszetel met elektrische regeling lendensteun (4 richtingen)
Sièges chauffants revêtus de cuir		-	-	S	Lederen zetels met zetelverwarming
SECURITE					VEILIGHEID
Phares antibrouillard		S	S	S	Mistlampen
TPMS (tire pressure monitoring system)		S	S	S	TPMS (tire pressure monitoring system)
ESP - Système de contrôle électronique de la stabilité + Hill Holder		S	S	S	ESP - Elektronische stabiliteitsregeling + Hill Holder
Airbags latéraux		S	S	S	Laterale airbags
Fixations Isofix		S	S	S	Isofix bevestigingselementen
ABS		S	S	S	ABS
Appuie-tête avant anti-coup de fouet		S	S	S	Hoofdsteunen met anti-whiplashfunctie
Windowbags		S	S	S	Windowbags
Bouchon de réservoir à clé		S	S	S	Afsluitbare tankdop
Aide au stationnement arrière		-	S	S	Parkeerhulpsysteem achteraan
AUDIO / TELEMATIQUE					AUDIO / TELEMATICA
Autoradio 4.3" écran tactile avec lecteur CD + MP3		S	-	-	Autoradio 4.3" touch screen met cd- en MP3-speler
Autoradio 8,4" écran tactile avec lecteur CD + MP3 + Lecteur DVD		-	S	S	Autoradio 8.4" touch screen met cd- en MP3-speler + DVD speler
Commandes autoradio au volant		S	S	S	Radiobediening aan het stuur
Système mains libres avec technologie Bluetooth®		-	S	S	Handenvrij-systeem met Bluetooth®-technologie
Pack Navigation & Sound (Radio- NAV et lecteur DVD + Caméra de recul + Système audio Alpine Sound)		-	-	S	Pack Navigatie & Sound (Radio-NAV met DVD speler + Achteruitrijcamera + Audio Alpine Sound systeem)
ROUES					BANDEN
Kit multi-usages de réparation pneumatiques (Fix & Go)		S	S	S	Multifunctionele bandenreparatiekit (Fix & Go)

FREEMONT

OPTIONS					€ BEL. TVAC/BTWI	OPTIES	
FREEMONT URBAN LOUNGE						LIJN EN STIJL	
LIGNE ET STYLE							
210	Peinture métallisée	O	O	O	600,00 €	Metaalkleur	210
58B	Peinture pastel	O	O	O	0,00 €	Pastelkleur	58B
802	Peinture effet perlée	-	O	O	1.050,00 €	Specifiek parelachtig vernis	802
211	Sièges chauffants revêtus de cuir	-	O	S	1.500,00 €	Lederen zetels met zetelverwarming	211
CONFORT / FONCTIONALITE						COMFORT / FUNCTIONALITEIT	
AA6	Pack sensor (aide au stationnement arrière, capteur de luminosité, rétroviseurs rabattables électriquement)	O	S	S	450,00 €	Sensor pack (parkeerhulpsysteem achteraan, lichtsensor, elektrisch inklapbare buitenspiegels)	AA6
575	Toit ouvrant électrique en verre	-	-	O	1.200,00 €	Glazen elektrisch zonedak	575
SECURITE						VEILIGHEID	
LSD	Antivol avec alarme	-	O	O	250,00 €	Security alarm	LSD
AUDIO / TELEMATIQUE						AUDIO / TELEMATICA	
AS4	Pack Navigation & Sound (Radio- NAV et lecteur DVD + Caméra de recul + Système audio Alpine Sound)	-	O	S	1.500,00 €	Pack Navigatie & Sound (Radio-NAV met DVD speler + Achteruitrijcamera + Audio Alpine Sound systeem)	AS4
RB4	Radio et lecteur DVD et système de navigation avec écran tactile	-	O	-	1.000,00 €	Radio/Navigatiesysteem met aanraakscherm en dvd-speler	RB4
AV1	Pack Video	-	O	O	900,00 €	Video Pack	AV1
ROUES						BANDEN	
499	Kit multi-usages de réparation pneumatiques (Fix & Go)	S	S	S	950,00 €	Multifunctionele bandenreparatiekit (Fix & Go)	499
WPX	Jantes en alliage de 19" (225/55R19 All Weather)	-	O	-		Lichtmetalen velgen 19" (225/55R19 All Weather)	WPX
TBG	Roue de secours compacte	O	O	O	100,00 €	Compact reservewiel	TBG
DIVERS						DIVERS	
989	Kit fumeurs	O	O	O	50,00 €	Rokerskit	989
NZF	Depotentialisation 163cv	S	S	S		Depotentialisatie 163pk	NZF
NZK	Depotentialisation 136cv	S	S	S		Depotentialisatie 136pk	NZK

O = option S = de série - / ND = non disponible

Info sur les sièges en cuir : la siège en lui-même est en vrai cuir mais le dos et les côtés du siège, eux sont synthétiques.

O = optie S = standaard - / ND = niet beschikbaar

Info lederbekleding : voorzijde lederen zetels bestaat uit echt leder, zijkanten en achterkant zijn synthetisch

		FREEMONT		URBAN			LOUNGE		
		CLOTH		CLOTH	LEATHER		LEATHER		
		BLACK LOW	BLACK PREMIUM	BLACK	BLACK	TAN	BLACK	BLACK / TAN	PEARL
		1E5	1E7 (728)	1E7	1HL (211)	ZHL (211)	1HL	ZHL	XWE
OPT. 58B									
PW3	BOSSA NOVA WHITE	X	X	X	X	X	X	X	
OPT. 210									
PAJ	PROGRESSIVE GREY	X	X	X	X	X	X	X	X
PS2	AVANTGARD METAL GREY	X	X	X	X	X	X	X	
PTM	COUNTRY BROWN	X	X	X	X		X		X
PFP	CALYPSO GREEN	X	X	X	X		X		X
PXR	UNDERGROUND BLACK	X	X	X	X		X		X
PPS	FATHOM BLUE	X	X	X	X		X		X
OPT. 802									
PRA	CHARLESTON RED	X	X	X	X		X		X
PWH	FUSION WHITE	X	X	X	X		X		X





NEW COLOR FATHOM BLUE



NEW LEATHER PEARL (only available on Lounge)



FREEMONT

FIAT FREEMONT MY 13				
Code	Images	FREEMONT	URBAN	LOUNGE
WFE (TRF)		S	OPT	NA
WGF (TRF)		OPT	S	OPT
WPX (TWV)		NA	OPT	STD
WPY (TWV)		NA	NA	S

F R E E M O N T

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL				ESS / BZ
NIVEAU DE FINITION	FREEMONT - URBAN - LOUNGE	URBAN - LOUNGE	URBAN 4X4 - LOUNGE 4X4	LOUNGE 4X4	UITRUSTINGSNIVEAU
MOTORISATION	2,0 Multijet 16v 136 cv/pk	2,0 Multijet 16v 163 cv/pk	2,0 Multijet 16v 163 cv/pk	3,6 V6 Ess/Bz 276 cv/pk	MOTORISATIE
CV FISCAUX	11	11	11	18	FISCALE PK
MOTEUR					MOTOR
N. cylindres, disposition	4, en ligne, transversal avant - 4, in lijn, dwars voorin			V- 6	Aantal cilinders, opstelling
Alésage x course (mm)	83 x 90,4	83 x 90,4	83 x 90,4	96 x 83	Boring x slag (mm)
Cylindrée (cm³)	1956	1956	1956	3605	Cilinderinhoud (cm³)
Niveau écologique	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 6	Ecologisch niveau
Contrôle des émissions	1 catalyseur oxydant (dans le compartiment moteur) et valve EGR électrique, EOBD - 1 oxidatiekatalysator (in motorcompartiment), elektrische EGR-klep, EOBD				Controle van de uitlaatgassen
Rapport volumétrique	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1	10,2	Compressieverhouding
Puissance maxi CE: Kw (Cv) tours/min	100 (136) 4000	120 (163) 4000	120 (163) 4000	206 (276) 3650	Maximum vermogen EEG: Kw (pk) tr/min
Couple maxi CE: Nm tours/min	350 ÷ 1750 - 2000	350 ÷ 1750 - 2000	350 ÷ 1750 - 2000	342 ÷ 4350	Maximum koppel EEG: Nm (mkg) tr/min
Alimentation	Injection directe MultiJet II type "Common Rail" - "Common Rail" MultiJet II met directe inspuiting			Multi-Port Fuel Injection	Voeding
TRANSMISSION					TRANSMISSIE
Traction	Avant - Vooraan		Integrale		Wiel aandrijving
Boîte de vitesses	6 + RM	6 + RM	AUT - 6		Versnellingsbak
DIRECTION					STUURINRICHTING
Type de direction	hydraulique à pignon et crémaillère		hydraulisch met ketting en stuurhuis		Stuurhuis
Diamètre de braquage (m) 16"/ 17"	11,6	11,6			Draaicirkel (m) 16" / 17"
FREINS - D (disque)					REMMEIN - S (schijven)
Avant (mm)	D 302 (autoventilés/geventileerd)	D 302 (autoventilés/geventileerd)	D 302 (autoventilés/geventileerd)	D 302 (autoventilés/geventileerd)	Vooraan (mm)
Arrière (mm)	D 305 (autoventilés/geventileerd)	D 305 (autoventilés/geventileerd)	D 305 (autoventilés/geventileerd)	D 305 (autoventilés/geventileerd)	Achteraan (mm)
SUSPENSIONS					OPHANGING
Avant	A roues indépendantes de type McPherson avec barre stabilisatrice - Onafhankelijke McPherson ophanging met stabilisatorstang				Vooraan
Arrière	A roues , amortisseur télescopique, barre stabilisatrice - Onafhankelijke Multi Link en stabilisatorstang				Achteraan
DIMENSIONS					AFMETINGEN
Empattement (mm)	2890				Wielbasis (mm)
Voies avant/arrière (mm)	1571/1582				Spoorbreedte vooraan/achteraan (mm)
Longueur/Largeur (mm)	4888/1878				Lengte/Breedte (mm)
Hauteur (mm)	1691/1745 (avec barres de toit / met dakrails)		1705		Hoogte (mm)
Porte à faux avant/arrière (mm)	989/1009		989/1015		Overhang vooraan/achteraan (mm)
Volume du coffre (dm³)	Configuration / Configuratie 7 pl : 145 / 5 pl : 540 / 2 pl : 1461				Volume bagageruimte (dm³)
ROUES					WIELEN
Pneumatiques	225/65 R17				Banden
Jantes alu en option	225/55 R19				Optionele alu velgen
POIDS - RAVITAILLEMENTS					GEWICHTEN - VULINHOUDEIN
Poids en ordre de marche DIN (Kg)	1874		tbc		Rijklar gewicht DIN (Kg)
Poids tractable avec remorque (Kg)	1250 (*)		1100		Gewicht van de aanhanger (Kg)
Capacité réservoir carburant (litres)	77,6		79,9	77,6	Inhoud brandstoftank (liter)
PERFORMANCES - CONSOMMATIONS					PRESTATIES - BRANDSTOFVERBRUIK
Vitesse maximale (km/h)	180	195	184	206	Topsnelheid (km/u)
Accélérations (sec.): 0 - 100 km/h (2 pers + 20kg)	12,3	11,0	11,1	8,4	Acceleraties (sec.): (2 personen + 20kg) 0 - 100 km/u
Consommations (Directive CE 1999/100): Cycle urbain (l/100 km)	8,3	8,3	9,6	15,9	Verbruik (Volgens richtlijn EG 1999/100): Stad (l/100 km)
Cycle extra-urbain (l/100 km)	5,3	5,3	6,0	8,5	Buiten de stad (l/100 km)
Cycle mixte (l/100 km)	6,4	6,4	7,3	11,3	Gemengd (l/100 km)
Emissions à l'échappement CO² (g/km)	169	169	194	262	Uitlaatgasemissie CO² (g/km)

(**) A partir de la production du mois d'avril 2012

(*) Vanaf de productie van de maand April 2012