

De uitrusting van de modellen en hun opties kunnen verschillen naargelang de markt- of homologatievereisten. De gegevens in deze brochure zijn louter indicatief. Fiat kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan de in deze brochure beschreven modellen omwille van technische of commerciële redenen. Fiat Marketing 00.0.0000.00 - S - 01/2011 - Gedrukt in België.  
Gedrukt op chloorvrij papier.

**[www.flatprofessional.be](http://www.flatprofessional.be)**



Verantw. Uitgever : M. Herrera – Jules Cooksstraat 12a – 1160 Brussel / Januari 2011.







## VERPLAATS U IN STIJL.

De Fiat Scudo maakt het verschil tussen werken en werken in schoonheid. De betrouwbare, performante, soepele en krachtige Fiat Scudo is hét visitekaartje bij uitstek voor ondernemingen die een efficiënte en elegante indruk willen geven.

De voorpartij drukt moderniteit en dynamisme uit dankzij het vernieuwende design van de lichtblokken, de spits toelopende lijn van de motorkap en de omhullende bumper die het voertuig een robuuste, krachtige en kwalitatieve uitstraling geeft.

Over de flanken van de bestelwagen loopt een band die de lengte van het voertuig benadrukt en die tegelijk zijn compacte en solide look in de verf zet. In de versie voor personenvervoer zorgt het grote glasoppervlak voor heel wat licht in het interieur en een zekere continuïteit in de dynamische lijn. De achterpartij kenmerkt zich door rechte, rationele lijnen die in het interieur een comfortabele omgeving voor inzittenden en een aanzienlijke laadruimte voor goederen creëren.





*Het satellietnavigatiesysteem is als optie verkrijgbaar.*



*Het handschoenkastje is gekoeld (in versies met airconditioning).*

## ONTSPAN U. U BENT AAN HET WERK.

Als uw werkdag begint wanneer het nog donker is, kunt u hem maar beter aanvatten in het comfort van de Fiat Scudo. De bestuurderspost werd uitgerust om de hoogste levenskwaliteit aan boord te garanderen: een in de hoogte regelbare, ergonomische zetel met verstelbare rugleuning, een in de diepte en hoogte regelbaar stuur, een op de console geplaatste versnellingspook, gemakkelijk leesbare instrumenten, enz.

Diverse voorzieningen (standaard of optioneel naargelang de versies) verzekeren een rustgevend rijcomfort: parkeersensoren, elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels, snelheidsregelaar en -begrenzer, regen- en lichtsensoren voor een automatische ontsteking van de koplampen en, in geval van neerslag, van de ruitenwissers.

Aan boord van de Fiat Scudo wordt telefoneren kinderspel dankzij het optioneel verkrijgbare Bluetooth®-systeem dat de mogelijkheid biedt om een gsm te gebruiken met behulp van de toetsen op het stuur en met de audio-installatie. Telefoonnummers en sms-berichten worden weergegeven op het multifunctionele scherm op het dashboard.

Op dat scherm verschijnen ook de gegevens van de boordcomputer, de datum, het uur, de buitentemperatuur en de functies van de autoradio.





*De opbergruimte tegen het plafond bestaat uit drie ruime open bergvakken.*



*Twee superhandige wegklapbare bekerhouders staan ter beschikking aan bestuurderszijde en passagierszijde (naargelang het afwerkingsniveau).*



*De instrumenten zijn perfect leesbaar dankzij de onderverdeling in vier wijzerplaten en de zwarte achtergrond.*



*De precies en soepel schakelende versnellingsbak telt naargelang de motor vijf of zes versnellingen.*

Het interieur kan worden uitgerust met twee afzonderlijke zetels of een bestuurderszetel in combinatie met een tweezietsbank. In dat laatste geval kan de rugleuning van de middelste plaats worden omgevormd tot een erg handig klaptafeltje.






## EEN PROFESSIONAL DIE HEEL WAT WERK VERZET.

Bestelwagen met of zonder ruiten, korte of lange wielbasis, twee interieurlengtes, hoog of laag dak, 5, 6 of 7 m<sup>3</sup> nuttig laadvolume, configuratie van de cabine met twee of drie plaatsen, mechanische of pneumatische ophanging, achterdeuren of achterklep... de talloze keuze- en personaliseringsmogelijkheden maken van de Fiat Scudo een uitermate polyvalent voertuig. In het gamma Fiat Scudo bestelwagens vindt u ongetwijfeld een voertuig dat perfect aan uw specifieke professionele behoeften beantwoordt.





*De bediening, die de ophanging regelt en het mogelijk maakt om de laaddrempel te verhogen en te verlagen, bevindt zich achteraan in de laadruimte.*



*De pneumatische ophanging verlaagt de laaddrempel om het in- en uitladen te vereenvoudigen, biedt een uitstekend comfort voor alle passagiers en optimaliseert de rijhoogte om ze in alle omstandigheden constant te houden, zelfs met een asymmetrisch gevulde laadruimte.*

## GEEN ENKELE GRENS VOOR UW TRANSPORTEN.

Goederen in en uit de Fiat Scudo laden is eenvoudig dankzij de laaddrempel die zich slechts 49 cm boven de grond bevindt (met pneumatische ophanging) en die zo het laden en lossen van pakjes en paletten vergemakkelijkt.

De pneumatische ophanging achteraan met een verstelbare drempel (zelfs wanneer het voertuig stil staat) (optie) maakt het mogelijk om het voertuig 5 cm te verlagen. Dat doet men gewoon met de hendel op de deurstijl van de laadruimte.



# FIAT SCUDO BESTELWAGEN. WEN AAN EEN GROOT OMZETVOLUME.

Met een laadruimte van 5 m<sup>3</sup> in de versie met korte wielbasis, 6 m<sup>3</sup> in de versie met lange wielbasis en 7 m<sup>3</sup> in de versie met lange wielbasis en verhoogd dak behoort de Fiat Scudo tot de top wat laadvermogen betreft. Het nuttige laadvermogen schommelt tussen 1.000 en 1.200 kg. De laadruimte is uitgerust met acht haken om de lading tijdens de rit vast te maken. Ze is toegankelijk via de zijdelingse schuifdeur en via de dubbele achterdeuren (met of zonder ruiten) over de volledige hoogte. Dat houdt in dat men met de deuren open elke centimeter laadhoogte, van vloer tot plafond, kan benutten voor het in- en uitladen van goederen: de deuren kunnen vastgezet worden op 90° en 180°. De versies met laag dak kunnen optioneel worden uitgerust met de achterklep met verwarmde achterraut en ruitenwisser.



Volume van  
de laadruimte  
**5-6-7 m<sup>3</sup>**



Brutolaadvermogen  
**TOT 1200 KG**

	Korte wielbasis Standaarddak	Lange wielbasis Standaarddak	Lange wielbasis verhoogd dak
Hoogte	1449	1449	1750
Breedte	1600	1600	1600
Diepte	2254	2584	2584
Breedte tussen wielkasten	1245	1245	1245
Hoogte van lege laaddrempel	van 562 tot 604 met mechanische ophanging van 491 tot 500 met pneumatische ophanging		
Zijdeur (b x h)	924 x 1293	924 x 1293	924 x 1293
Achterdeur (b x h)	1237 x 1272	1237 x 1272	1237 x 1630

Afmetingen  
van de  
laadruimte (mm)







## FIAT SCUDO COMBI. WELKOM AAN BOORD.

Handig om te beladen, handig om te reizen. De Fiat Scudo Combi paart het comfort en de stijl van een personenwagen aan het praktische karakter van een licht bedrijfsvoertuig. Met het Fiat Scudo Combi-gamma vindt men steeds een voertuig op maat van zijn behoeften. Lange of korte wielbasis en een maximale polyvalentie. Hebt u veel ruimte nodig voor goederen? Dan opteert u voor de versie met vijf of zes plaatsen die een aanzienlijke laadruimte overhoudt. Hebt u meer plaats nodig voor passagiers? Dan is er de Fiat Scudo Combi met acht of negen plaatsen en het comfort van een personenwagen, die bovendien over een ruime koffer voor materiaal en goederen beschikt. De moduleerbare zetels die men kan neerklappen, wegklappen en verwijderen maken het mogelijk om de interieurs aan te passen aan de eigen behoeften om zo de nodige ruimte te bekomen.



## WAAR PASSAGIERS PROMINENTE GASTEN WORDEN.

U vindt dat de Fiat Scudo ook een elegante bestelbreak zou zijn? Probeer dan de Fiat Scudo Family of Executive eens, een comfortabele wagen die perfect is afgestemd op vrijetijdsgebruik en tegelijk een hoogstaand bedrijfsimago kan uitstralen. Aan boord wordt het comfort van de inzittenden verzekerd door zes verluchttingsmonden en plafondlampjes ter hoogte van de tweede en derde zetelrij. In de versie met lange wielbasis is de Fiat Scudo verkrijgbaar met een ruitoppervlak van 5,8 m<sup>2</sup> en dat vertaalt zich in een uitzonderlijk zicht rondom, zowel voor de bestuurder als voor de passagiers op de tweede en derde zetelrij. Zij werden immers bedacht met verhoogde zetels zodat ze hetzelfde zicht genieten als de inzittenden vooraan. De afwerking is van een hoog niveau en de vloer is bekleed met een tapijt.

Gelukkig bestaat er zoiets als vrije tijd en vakantie. En gelukkig bestaat de Fiat Scudo Family, het ideale antwoord op de vraag naar elegantie, comfort en veiligheid voor een gezin, een groep vrienden of een sportclub. De Fiat Scudo laat zich personaliseren en biedt de keuze tussen versies met 5 à 6 plaatsen en 8 à 9 plaatsen. Voor een optimaal comfort op alle plaatsen zorgen de automatische airconditioning en de bijkomende airconditioning achteraan. Verfijnde afwerkingen en een uitzonderlijke elegantie zijn de troeven van de Fiat Scudo Executive, die tot in de kleinste details werd verzorgd, tot de verchromde handgrepen en bumpers in koetswerkkleur toe. Het ideale visitekaartje voor hotels, luchtvaartmaatschappijen en ondernemingen die een imago van efficiëntie en stijl willen uitdragen.







In de versies Combi, Family en Executive is de Fiat Scudo beschikbaar met een korte of lange wielbasis, met respectievelijk vijf tot zes en acht tot negen plaatsen. De tweede en derde zetelrij kan men neerklappen, wegklappen of gewoon verwijderen wanneer men meer ruimte wil vrijmaken voor bagage. De zetels op de tweede en derde zetelrij beschikken over hoofdsteunen en driepuntveiligheidsgordels. De zijdelingse plaatsen zijn uitgerust met ISOFIX-bevestigingspunten om kinderzitjes te verankeren. Er zijn opbergvakken in de deuren en onder de voorzetels, twee bekerhouders op het dashboard en in de zijpanelen, flessenhouders en netten voor kleine voorwerpen op de rugleuning van de zetels... Stuk voor stuk elementen die de indruk versterken van een tot in de puntjes verzorgd voertuig dat werd uitgedacht om alle inzittenden in het hoogste comfort te laten reizen.



*De Fiat Scudo Combi biedt vijf tot zes of acht tot negen plaatsen met een elegante bekleding.*



**Aantal plaatsen**

**5 TOT 6 - 8 TOT 9**



**Volume van de laadruimte\***

**327 TOT 770 dm<sup>3</sup>**



*Tegen het plafond heeft de Fiat Scudo twee grote, afgesloten opbergvakken. In het midden bevindt zich een speciale achteruitkijkspiegel waarmee men de achterste rijen in het oog kan houden zonder dat men zich hoeft om te draaien (vooral wanneer er kinderen zitten of bij gebruik als taxi).*

\* hoogte bagagebescherming





## FIAT SCUDO CHASSIS CABINE MET LAADVLOER. RUIMTE VOOR AL UW PLANNEN.

In de versie Chassis cabine met laadvloer biedt de Fiat Scudo een totale vrijheid om al uw plannen te realiseren en een transformeerbare basis om het voertuig samen te stellen dat perfect aan uw behoeften voldoet. De Fiat Scudo Chassis cabine met laadvloer is verkrijgbaar in een versie met lange wielbasis en een maximaal toegelaten massa (MTM) tot 3.000 kg en een maximale asbelasting van 1.400 kg op de vooras en 1.700 kg op de achteras.





Transformaties door koetswerkbouwers en ombouwspecialisten worden vereenvoudigd door tal van bevestigingspunten waarop men bepaalde structuren kan bevestigen. Indien nodig is er een verlengingskit tot 2,10 meter verkrijgbaar. De ombouwspecialisten kunnen de Fiat Scudo perfect aan uw wensen aanpassen. Zo kan de Fiat Scudo een pick-up worden maar ook een kleine kampeerwagen, een mobiele winkel, een koelwagen of om het even welke andere toepassing op maat van uw werk- en imago behoeften.



*Voorbeeld van Pick-Up afwerking.*



MTM: **3000 KG**  
Max. KG toegestane gewicht vooras: **1400 KG**  
Max. KG toegestane gewicht achteras: **1700 KG**



## WENDBAAR IN DE STAD, KRACHTIG OP LANGE TRAJECTEN.

Vier levendige en stille motoren die in staat zijn om prompt en soepel te reageren op elk commando. Een gamma duurzame en betrouwbare motoren die van de Fiat Scudo een referentie maken op het vlak van prestaties, rijcomfort, zuinigheid en respect voor het milieu.

De 90 MultiJet Diesel en 120 MultiJet Diesel zijn dé motoren bij uitstek voor al wie sterke prestaties en lage gebruikskosten eist van zijn voertuig. Wie nog meer vermogen wilt, kan voor de 140 en 165 MultiJet Diesel opteren: maar liefst 136 en 163 pk die staan te trappelen om al uw wensen te vervullen.



Onderhouds-  
beurten  
**30.000 km**



### TECHNOLOGIE MULTIJET

#### 90 MultiJet

Cilinderinhoud 1.560 cm<sup>3</sup>  
66 kW (90 pk) bij 4.000  
toeren/min.

180 Nm (18,4 kgm) bij 1.750  
toeren/min.

Elektronisch geregelde  
MultiJet inspuiting type  
'Common Rail' met  
turbocompressor

Ecologisch niveau Euro 4  
5 versnellingen

#### 120 MultiJet

Cilinderinhoud 1.997 cm<sup>3</sup>  
88 kW (120 pk) bij 4.000  
toeren/min.

300 Nm (30,6 kgm) bij 2.000  
toeren/min.

Elektronisch geregelde  
MultiJet inspuiting type  
'Common Rail' met  
turbocompressor

Ecologisch niveau Euro 4  
6 versnellingen

#### 140 MultiJet Power

Cilinderinhoud 1.997 cm<sup>3</sup>  
100 kW (136 pk) bij 4.000  
toeren/min.

320 Nm (32,7 kgm) bij 2.000  
toeren/min.

Elektronisch geregelde  
MultiJet inspuiting type  
'Common Rail' met  
turbocompressor

Ecologisch niveau Euro 4  
met standaard roetfilter  
6 versnellingen

#### 165 MultiJet Power

Cilinderinhoud 1.997 cm<sup>3</sup>  
120 kW (163 pk) bij 4.000  
toeren/min.

340 Nm (34,7 kgm) bij 2.000  
toeren/min.

Elektronisch geregelde  
MultiJet inspuiting type  
'Common Rail' met  
turbocompressor

Euro 5  
6 versnellingen





*De veiligheidsgordels zijn beschikbaar met gordelspanner en krachtbegrenzer.*



*De schijfremmen vooraan zijn geventileerd.*



*Het spiegelgedeelte van de achteruitkijkspiegels heeft een dubbele paraboolvorm om een optimale controle van de positie van de wagen ten opzichte van het wegdek te garanderen. De buitenspiegels kunnen elektrisch geopend en gesloten worden.*

## VEILIGER = BETER.

Een hoge actieve veiligheid, dankzij de stijve koetswerkstructuur en de architectuur van de ophanging, die in alle bedrijfsomstandigheden een optimale wegligging garanderen. Nieuwe Scudo is uitgerust met de meest innovatieve voorzieningen op het vlak van actieve veiligheid: 4 schijfremmen, ABS met EBD en HBA, ESP met geïntegreerde ASR-functie.













Het zelfdragend koetswerk en de koetswerkstructuur zijn ontworpen om eventuele botsingen efficiënt te absorberen en de herstellkosten te beperken. Het resultaat is een uiterst veilige structuur met een stijve passagierskooi en kreukelzones met geprogrammeerde vervorming voor- en achteraan.

Wat de passieve veiligheid betreft, zijn alle zetels uitgerust met verstelbare hoofdsteunen en driepuntsveiligheidsgordels. Naast de airbag voor de bestuurder is op de eerste zetelrij ook een passagiersairbag standaard op Combi, Family en Executive versies, die zowel bescherming biedt in versies met een afzonderlijke zetel als in die met een tweezitsbank. Bovendien zijn er ook zijdelingse en gordijnairbags voor- en achteraan in optie beschikbaar.







Nieuwe Scudo is eveneens beveiligd tegen diefstal en pogingen tot inbraak dankzij sloten van de nieuwste generatie met deadlockfunctie en een afstandsbediening waarmee het openen en sluiten van de passagiersdeur en die van de laadruimte afzonderlijk bediend kan worden. Bovendien zijn er perimetrische en interieuralarmsystemen verkrijgbaar.



# VERSIES EN AFWERKING.


		
<b>Bestelwagen</b> <b>Afwerking Confort en Deluxe</b> Bruto laadvermogen: 1.000 en 1.200 kg Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet <b>Laadvolume:</b> 5 m <sup>3</sup>	<b>Bestelwagen lange wielbasis</b> <b>Afwerking Confort en Deluxe</b> Bruto laadvermogen: 1.200 kg Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet <b>Laadvolume:</b> 6 m <sup>3</sup>	<b>Bestelwagen verhoogd dak</b> <b>Afwerking Confort en Deluxe</b> Bruto laadvermogen: 1.200 kg Motoren: 90 en 120 MultiJet <b>Laadvolume:</b> 7 m <sup>3</sup>
		
<b>Bestelwagen met ruiten</b> <b>Afwerking Confort en Deluxe</b> Bruto laadvermogen: 1.000 en 1.200 kg Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet <b>Laadvolume:</b> 5 m <sup>3</sup>	<b>Bestelwagen met ruiten lange wielbasis</b> <b>Afwerking Confort en Deluxe</b> Bruto laadvermogen: 1.200 kg Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet <b>Laadvolume:</b> 6 m <sup>3</sup>	<b>Bestelwagen met ruiten verhoogd dak</b> <b>Afwerking Confort en Deluxe</b> Bruto laadvermogen: 1.200 kg Motoren: 90 en 120 MultiJet <b>Laadvolume:</b> 7 m <sup>3</sup>
		
<b>Bestelwagen half gesloten</b> <b>Afwerking Confort en Deluxe</b> Bruto laadvermogen: 1.000 en 1.200 kg Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet <b>Laadvolume:</b> 5 m <sup>3</sup>	<b>Bestelwagen half gesloten lange wielbasis</b> <b>Afwerking Confort en Deluxe</b> Bruto laadvermogen: 1.200 kg Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet <b>Laadvolume:</b> 6 m <sup>3</sup>	
		
<b>Combi</b> <b>5 tot 6 plaatsen en 8 tot 9 plaatsen</b> Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet <b>Family en Executive</b> <b>5 tot 6 plaatsen en 8 tot 9 plaatsen*</b> Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet * met 3de zitrij in optie	<b>Combi lange wielbasis</b> <b>5 tot 6 plaatsen en 8 tot 9 plaatsen</b> Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet <b>Family en Executive lange wielbasis</b> <b>5 tot 6 plaatsen en 8 tot 9 plaatsen*</b> Motoren: 120 en 140 MultiJet * met 3de zitrij in optie  	<b>Chassis cabine met laadvloer</b> Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet MTM : 3.000 kg Max. toegestane gewicht vooras: 1.400 kg Max. toegestane gewicht achteras: 1.700 kg
	<b>Combi half gesloten lange wielbasis</b> <b>5 tot 6 plaatsen</b> Motoren: 90, 120 en 140 MultiJet	

## Varianten.

		
<b>Standaard</b> Zwarte bumpers Zwarte buitenspiegels Zwarte laterale bescherming	<b>Optie 909 Pack Look</b> Half geschilderde bumpers Mistlichten Geschilderde scharnierbekledingen achterdeuren Elektrisch inklapbare en geschilderde buitenspiegels (enkel op de Family-versies)	<b>Optie 457 Pack Integrale</b> Volledig geschilderde bumpers Geschilderde zijdelingse beschermstrips Mistlichten Geschilderde scharnierbekledingen achterdeuren Elektrisch Regelbare en inklapbare buitenspiegels Enkel beschikbaar in koetswerkkleuren: 453 - 506 - 685 (opt 4H5) op Combi, Family en Executive versies
		
<b>Standaard op Bestelwagen</b> Klapbare achterdeuren Zwarte bumpers Zwarte garnituurscharnieren	<b>Standaard op Bestelwagen met ruiten en Combi</b> Klapbare achterdeuren met ruiten	<b>Optie 457 Pack Integrale</b> Bumpers en garnituurscharnieren in koetswerkkleur <b>Optie 372</b> Geruite achterdeuren Met thermische achterrauten
		
<b>Standaard op Bestelwagen verhoogd dak</b> Klapbare achterdeuren 'volledigde hoogte'	<b>Standaard op Family en Executive versies</b> Achterklep met thermische achterraut <b>Optie 148</b> Voor Bestelwagen met ruiten en Combi	



## BINNENBEKLEDING.



148 Tessuto Pois Blu      266 Finta Pelle Pierce Grigio      275 Tessuto Grigio Tecno      371 Tessuto Mikado + Velluto Beige      392 Tessuto Jocaste + Velluto Grigio


### Combinaties koetswerkkleur / binnenafwerking.

	Bestelwagen	Chassis cabine met laadvloer	Combi	Family	Executive
<b>Koetswerkkleuren</b>					
194 Rosso Nizza			n. b.	n. b.	n. b.
249 Bianco Banchisa					
455 Blu Imperiale					
479 Blu Line			n. b.	n. b.	n. b.
601 Nero Onyx					
<b>Metaalkleuren</b>					
405 Blu Chianos	n. b.	n. b.			
506 Golden White	n. b.	n. b.			
667 Grigio Aster	n. b.	n. b.			
685 Grigio Alluminio					
691 Grigio Ferro					
<b>Binnenbekleding</b>					
148 Tessuto Pois Blu				n. b.	n. b.
266 Finta Pelle Pierce Grigio	opt 727	opt 727	n. b.	n. b.	n. b.
275 Tessuto Grigio Tecno	opt 728	opt 728	opt 728	n. b.	n. b.
371 Tessuto Mikado + Velluto Beige	n. b.	n. b.	n. b.		n. b.
392 Tessuto Jocaste + Inserti Velluto	n. b.	n. b.	n. b.	opt 728	


n.b. = niet beschikbaar      = standaard

## KOETSWERKKLEUREN.

### Koetswerkkleuren



### Metaalkleuren



De kleuren die op deze pagina's worden weergegeven, vormen slechts een indicatie. De gebruikte inktsoorten zijn niet in staat om koetswerkkleuren getrouw weer te geven.




TECHNISCHE SPECIFICATIES.

Fiat Scudo Bestelwagen - Combi


Motoren	90 MultiJet	120 MultiJet (DPF beschikbaar)	140 MultiJet Power	165 MultiJet Power												
Aantal cilinders, plaatsing	4, overdwars vooraan	4, overdwars vooraan	4, overdwars vooraan	4, overdwars vooraan												
Positie	transversaal vooraan	transversaal vooraan	transversaal vooraan	transversaal vooraan												
Boring x slag (mm)	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88	85 x 88												
Cilinderinhoud (cm³)	1560	1997	1997	1997												
Ecologisch niveau	Euro 4	Euro 4	Euro 4 DPF	Euro 5 DPF												
Controle emissie	2 katalysatoren + elektrisch EGR-ventiel, EOBD	2 katalysatoren + elektrisch EGR-ventiel, EOBD	2 katalysatoren + elektrisch EGR-ventiel, EOBD met deeltjesfilter (FAP)	2 katalysatoren + elektrisch EGR-ventiel, EOBD met deeltjesfilter (FAP)												
Volumetrische verhouding	18,0 : 1	17,5 : 1	17,5 : 1	16 : 1												
Maximumvermogen CE: kW (pk) bij toeren/min	66 (90) 4000	88 (120) 4000	100 (136) 4000	120 (163) 3750												
Maximumkoppel CE: Nm (mkg) bij toeren/min	180 (18,3) 1750	300 (30,6) 2000	320 (32,6) 2000	340 (34,7) 2000												
Distributie (bediening)	2 ACT (getande riem)	2 ACT (getande riem)	2 ACT (getande riem)	2 ACT (getande riem)												
Voeding	elektronisch geregelde insputing type 'Common Rail' met turbocompressor en intercooler	elektronisch geregelde insputing type 'Common Rail' met turbocompressor en intercooler	MultiJet directe injectie 'Common Rail' met elektronische controle, turbo met variabele geometrie en intercooler	MultiJet directe injectie 'Common Rail' met elektronische controle, met turbocompressor en intercooler												
Aantal kleppen	16	16	16	16												
Transmissie																
Aandrijving	voorwielen	voorwielen	voorwielen	voorwielen												
Koppeling	monodisk met hydraulische koppeling en automatische regeling		monodisk met hydraulische koppeling en automatische regeling													
Versnellingsbak, aantal versnellingen	5 + achteruit	6 + achteruit	6 + achteruit	6 + achteruit												
Stuurinrichting																
Type	tandheugel met hydraulische stuurbekrachtiging	tandheugel met hydraulische stuurbekrachtiging	tandheugel met elektro-hydraulische stuurbekrachtiging	tandheugel met hydraulische stuurbekrachtiging												
Draaicirkel (tussen trottoirs)	korte wielbasis 12,2 m – lange wielbasis 12,6 m	korte wielbasis 12,2 m – lange wielbasis 12,6 m	korte wielbasis 12,2 m – lange wielbasis 12,6 m	korte wielbasis 12,2 m – lange wielbasis 12,6 m												
Remmen - S (schijven)																
	met ABS	met ABS	met ABS	met ABS												
Vooraan: Ø mm (geventileerd)	D 280	D 304	D 304	D 304												
Achteraan: Ø mm	D 290	D 290	D 290	D 290												
Ophangingen																
Vooraan	onafhankelijke wielophanging type McPherson, met triangelarmen en stabilisatiestang		onafhankelijke wielophanging type McPherson, met triangelarmen en stabilisatiestang													
Achteraan	met torsiestang en schroefvormige veren, Panhard-stang en schuine hydraulische schokdempers		met torsiestang en schroefvormige veren, Panhard-stang en schuine hydraulische schokdempers													
Wielen																
Velgen	7 J 16"	7 J 16"	7 J 16"	7 J 16"												
Banden	215 / 60 R 16	215 / 60 R 16	215 / 60 R 16	215 / 60 R 16												
Prestaties																
Topsnelheid ▲ (km/u)	145	160	170	170												
Versnelling (sec.) :"																
0÷100 km/u leeg voertuig + bestuurder	17,1	12,8	11,6	10,4												
0÷100 km/u voertuig met gemiddelde lading	21,1	15,4	13,8	12,3												
Verbruik (l/100km) ▲ volgens richtlijn EG 1999/100																
	Bestelw. korte wielbasis	Bestelw. lange wielbasis	Bestelw. Maxi	Bestelw. korte wielbasis	Bestelw. lange wielbasis	Bestelw. Maxi	Bestelw. korte wielbasis	Bestelw. lange wielbasis	Bestelw. Maxi							
Stadsverkeer / buiten de stad / gemengd	8,4 / 6,6 / 7,2	8,4 / 6,6 / 7,2	8,6 / 6,8 / 7,5	9,1 / 6,3 / 7,2	9,2 / 6,4 / 7,4	9,4 / 6,6 / 7,6	9,2 / 6,4 / 7,4	9,2 / 6,4 / 7,4	8,1 / 6,2 / 6,9	8,1 / 6,2 / 6,9	8,1 / 6,6 / 7,1					
CO <sub>2</sub> -uitstoot (g/km)	191	191	198	194	196	200	196	196	181	186						
	Combi 5/6 plaatsen		Combi 8/9 plaatsen		Combi 8/9 plaatsen		Combi 8/9 plaatsen		Combi 8/9 plaatsen							
	korte wielbasis	lange wielbasis	korte wielbasis	lange wielbasis	korte wielbasis	lange wielbasis	korte wielbasis	lange wielbasis	korte wielbasis	lange wielbasis	korte wielbasis	lange wielbasis				
Stadsverkeer / buiten de stad / gemengd	8,4 / 6,6 / 7,2	8,6 / 6,8 / 7,5	8,6 / 6,8 / 7,5	8,6 / 6,8 / 7,5	9,1 / 6,3 / 7,2	9,2 / 6,4 / 7,4	9,3 / 6,5 / 7,5	9,3 / 6,5 / 7,5	9,2 / 6,4 / 7,4	9,3 / 6,5 / 7,5	9,4 / 6,6 / 7,6	9,4 / 6,6 / 7,6	8,3 / 6,4 / 7,1	8,3 / 6,4 / 7,1	8,3 / 6,4 / 7,1	8,3 / 6,4 / 7,1
CO <sub>2</sub> -uitstoot (g/km)	191	198	198	198	194	196	198	198	196	196	200	200	185	185	185	185
Gewichten - bevoorradingen																
Maximaal sleepgewicht (geremd) (kg)	1433 ÷ 1672 (2000**)		2000		1834 ÷ 2000		1803 ÷ 2000									
Inhoud brandstoftank (liters)	80		80		80		80									

\* Waarden hebben betrekking op voertuigen die als auto gehomologeerd zijn      \* Bestelwagen 1.000 kg      \*\* Combi

Fiat raadt het gebruik van  SELENIA motorolie, PARAFLU bescherming voor radiatoren en TUTELA autovloeistoffen aan.



BESTELWAGEN MET OF ZONDER RUITEN.




Afmetingen (mm)	Bestelwagen 1.000 kg	Bestelwagen 1.200 kg
Wielbasis	3000	3000
Maximale lengte	4805	4805
Maximale breedte*	1895	1895
Spoorbreedte vooraan	1574	1574
Spoorbreedte achteraan	1574	1574
H Maximale hoogte (leeg)	1942 - 1894 (met pneumatische ophanging)	1942 - 1894 (met pneumatische ophanging)
Vooroverbouw	975	975
Achteroverbouw	830	830
Achterdeur		
Breedte	1237	1237
Hoogte	1272	1272
Zijdeur		
Breedte	924	924
Hoogte	1293	1293
Laadruimte		
Lengte	2254	2254
Breedte	1600	1600
Breedte tussen wielkasten	1245	1245
Hoogte	1449	1449
Hoogte van de laaddrempel (leeg)	562 ÷ 604 (490 ÷ 499 met pneumatische ophanging)	562 ÷ 604 (490 ÷ 499 met pneumatische ophanging)

Volume 5 m³	Bestelwagen 1.000 kg				Bestelwagen 1.200 kg			
Motoren	90 MultiJet	120 MultiJet	140 MultiJet Power	165 MultiJet Power	90 MultiJet	120 MultiJet	140 MultiJet Power	165 MultiJet Power
Gewicht wagen▲ (tara) (kg)	1661	1702	1717	1731	1661	1702	1717	1731
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg)	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
MTM (kg)	2661	2702	2717	2743	2861	2902	2917	2943
Topsnelheid (km/u)	145	160	170	170	145	160	170	170

\* Zonder buitenspiegels  
▲ Bestelwagen 2 plaatsen bij normale werking met bevoorradning, reservewiel, gereedschap en accessoires

BESTELWAGEN MET OF ZONDER RUITEN LANGE WIELBASIS.



Afmetingen (mm)	Bestelwagen 1.200 kg
Wielbasis	3122
Maximale lengte	5135
Maximale breedte*	1895
Spoorbreedte vooraan	1574
Spoorbreedte achteraan	1574
H Maximale hoogte (leeg)	1942 - 1894 (met pneumatische ophanging)
Vooroverbouw	975
Achteroverbouw	1038
Achterdeur	
Breedte	1237
Hoogte	1272
Zijdeur	
Breedte	924
Hoogte	1203
Laadruimte	
Lengte	2584
Breedte	1600
Breedte tussen wielkasten	1245
Hoogte	1449
Hoogte van de laaddrempel (leeg)	562 ÷ 604 (490 ÷ 499 met pneumatische ophanging)



Volume 6 m³	Bestelwagen 1.200 kg			
Motoren	90 MultiJet	120 MultiJet	140 MultiJet Power	165 MultiJet Power
Gewicht wagen ▲ (tara) (kg)	1660	1732	1746	1761
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg)	1200	1200	1200	1200
MTM (kg)	2880	2932	2946	2973
Topsnelheid (km/u)	145	160	170	170

\* Zonder buitenspiegels  
▲ Bestelwagen 2 plaatsen bij normale werking met bevoorradning, reservewiel, gereedschap en accessoires



BESTELWAGEN MET VERHOOGD DAK.

CHASSIS CABINE MET LAADVLOER.



Afmetingen (mm)	Bestelwagen 1.200 kg		
Wielbasis	3122		
Maximale lengte	5135		
Maximale breedte*	1895		
Spoorbreedte vooraan	1574		
Spoorbreedte achteraan	1574		
H Maximale hoogte (leeg)	2276 - 2204 (met pneumatische ophanging)		
Vooroverbouw	975		
Achteroverbouw	1038		
Achterdeur			
Breedte	1237		
Hoogte	1630		
Zijdeur			
Breedte	924		
Hoogte	1293		
Laadruimte			
Lengte	2584		
Breedte	1600		
Breedte tussen wielkasten	1245		
Hoogte	1750		
Hoogte van de laaddrempel (leeg)	562 ÷ 604 (490 ÷ 499 (met pneumatische ophanging))		

Volume 7 m³	Bestelwagen 1.200 kg		
Motoren	90 MultiJet	120 MultiJet Power	165 MultiJet Power
Gewicht wagen▲ (tarra) (kg)	1700	1763	1772
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg)	1200	1200	1200
MTM (kg)	2900	2963	2992
Topsnelheid (km/u)	145	160	170

\* Zonder buitenspiegels  
▲ Bestelwagen 2 plaatsen bij normale werking met bevoorradning, reservewiel, gereedschap en accessoires


Afmetingen (mm)	Chassis cabine met laadvloer		
Wielbasis	3122		
Maximale lengte	5053		
Maximale breedte*	1895		
Spoorbreedte vooraan	1574		
Spoorbreedte achteraan	1574		
Maximale hoogte (leeg)	1942		
Vooroverbouw	975		
Achteroverbouw	956		
CA Afstand tussen achterkant van cabine en achteras	1473		

	Chassis cabine met laadvloer		
Motoren	90 MultiJet	120 MultiJet	165 MultiJet Power
Gewicht leeg voertuig (kg)	1463	1553	1553
MTM (kg)	3000	3000	3000
Max. toegestane gewicht vooras (kg)	1400	1400	1400
Max. toegestane gewicht achteras (kg)	1700	1700	1700

\* Zonder buitenspiegels




COMBI 5/6 PLAATSEN  
MET RUITEN EN HALF GESLOTEN  
FAMILY EN EXECUTIVE 5/6 PLAATSEN.



Afmetingen (mm)	Combi, Family en Executive 5/6 plaatsen
Wielbasis	3000
Maximale lengte	4805
Maximale breedte*	1895
Vooroverbouw	1574
Achteroverbouw	1574
Maximale hoogte (leeg)	1980
Vooroverbouw	975
Achteroverbouw	830
Achterdeur	
Breedte	1237
Hoogte	1272
Zijdeur	
Breedte	924
Hoogte	1203


	Combi, Family en Executive 5/6 plaatsen			
Motoren	90 MultiJet	120 MultiJet	140 MultiJet Power	165 MultiJet Power
Gewicht wagen▲ (tarra) (kg)	1733 - 1745 (6 plaatsen)	1809 - 1821 (6 plaatsen)	1824 - 1836 (6 plaatsen)	1853 - 1865 (6 plaatsen)
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg)	950 (5 plaatsen + 610)	950 (5 plaatsen + 610)	950 (5 plaatsen + 610)	912 (5 plaatsen + 572)
	938 (6 plaatsen + 530)	938 (6 plaatsen + 530)	938 (6 plaatsen + 530)	900 (6 plaatsen + 492)
MTM (kg)	2683	2759	2774	2765
Topsnelheid (km/u)	145	160	170	170

6 plaatsen



\* Zonder buitenspiegels  
▲ Bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires


COMBI LANGE WIELBASIS 5/6 PLAATSEN  
MET RUITEN EN HALF GESLOTEN.  
FAMILY EN EXECUTIVE LANGE WIELBASIS  
5/6 PLAATSEN\*.



Afmetingen (mm)	Combi, Family en Executive lange wielbasis 5/6 plaatsen
Wielbasis	3122
Maximale lengte	5135
Maximale breedte*	1895
Spoorbreedte vooraan	1574
Spoorbreedte achteraan	1574
Maximale hoogte (leeg)	1980
Vooroverbouw	975
Achteroverbouw	1038
Achterdeur	
Breedte	1237
Hoogte	1272
Zijdeur	
Breedte	924
Hoogte	1203

	Combi, Family en Executive lange wielbasis 5/6 plaatsen			
Motoren	90 MultiJet**	120 MultiJet	140 MultiJet Power	165 MultiJet Power
Gewicht wagen▲ (tarra) (kg)	1764 - 1776 (6 plaatsen)	1841 - 1853 (6 plaatsen)	1855 - 1867 (6 plaatsen)	1884 - 1896 (6 plaatsen)
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg)	950 (5 plaatsen + 610)	950 (5 plaatsen + 610)	950 (5 plaatsen + 610)	891 (5 plaatsen + 551)
	938 (6 plaatsen + 530)	938 (6 plaatsen + 530)	938 (6 plaatsen + 530)	879 (6 plaatsen + 471)
MTM (kg)	2714	2791	2805	2775
Topsnelheid (km/u)	145	160	170	170


6 plaatsen met lange wielbasis



\* Zonder buitenspiegels  
▲ Bestelwagen 2 plaatsen bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires  
\*\* Niet beschikbaar in Panorama, Family/Loisirs en Executive versies



COMBI 8/9 PLAATSEN.  
FAMILY EN EXECUTIVE 8/9 PLAATSEN\*.




Afmetingen (mm)	Combi, Family en Executive 8/9 plaatsen
Wielbasis	3000
Maximale lengte	4805
Maximale breedte*	1895
Spoorbreedte vooraan	1574
Spoorbreedte achteraan	1574
Maximale hoogte (leeg)	1980
Vooroverbouw	975
Achteroverbouw	830
<b>Achterdeur</b>	
Breedte	1237
Hoogte	1272
<b>Zijdeur</b>	
Breedte	924
Hoogte	1203

	Combi, Family en Executive 8/9 plaatsen			
Motoren	90 MultiJet	120 MultiJet	140 MultiJet Power	165 MultiJet Power
Gewicht wagen* (tarra) (kg)	1811 - 1822 (9 plaatsen)	1887 - 1898 (9 plaatsen)	1902 - 1913 (9 plaatsen)	1909 - 1921 (9 plaatsen)
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg)	872 (8 plaatsen + 328)	872 (8 plaatsen + 328)	872 (8 plaatsen + 328)	865 (8 plaatsen + 321)
MTM (kg)	2683	2759	2774	2774
Topsnelheid (km/u)	145	160	170	170


\* met een 3de zitrij in optie

\* Zonder buitenspiegels  
▲ Bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires

9 plaatsen



COMBI LANGE WIELBASIS 8/9 PLAATSEN.  
FAMILY EN EXECUTIVE LANGE WIELBASIS  
8/9 PLAATSEN\*.



Afmetingen (mm)	Combi, Family en Executive lange wielbasis 8/9 plaatsen
Wielbasis	3122
Maximale lengte	5135
Maximale breedte*	1895
Spoorbreedte vooraan	1574
Spoorbreedte achteraan	1574
Maximale hoogte (leeg)	1980
Vooroverbouw	975
Achteroverbouw	1038
<b>Achterdeur</b>	
Breedte	1237
Hoogte	1272
<b>Zijdeur</b>	
Breedte	924
Hoogte	1203


	Combi, Family en Executive lange wielbasis 8/9 plaatsen			
Motoren	90 MultiJet	120 MultiJet	140 MultiJet Power	165 MultiJet Power
Gewicht wagen* (tarra) (kg)	1842 - 1853 (9 plaatsen)	1919 - 1930 (9 plaatsen)	1933 - 1944 (9 plaatsen)	1942 - 1954 (9 plaatsen)
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg)	872 (8 plaatsen + 328)	872 (8 plaatsen + 328)	872 (8 plaatsen + 328)	863 (8 plaatsen + 319)
MTM (kg)	2714	2791	2805	2805
Topsnelheid (km/u)	145	160	170	170

	Combi, Family en Executive lange wielbasis 8/9 plaatsen met extra laadvermogen			
Motoren	90 MultiJet	120 MultiJet	140 MultiJet Power	165 MultiJet Power
Gewicht wagen* (tarra) (kg)	1857 - 1868 (9 plaatsen)	1948 - 1959 (9 plaatsen)	1948 - 1959 (9 plaatsen)	1957 - 1969 (9 plaatsen)
Brutolaadvermogen met bestuurder (kg)	996 (8 plaatsen + 452)	999 (8 plaatsen + 455)	999 (8 plaatsen + 455)	989 (8 plaatsen + 445)
MTM (kg)	2852	2932	2946	2946
Topsnelheid (km/u)	145	160	170	170

\* met een 3de zitrij in optie

\* Zonder buitenspiegels  
▲ Bij normale werking met bevoorrading, reservewiel, gereedschap en accessoires

9 plaatsen met lange wielbasis





# TECHNISCH GLOSSARIUM.

**Pneumatische ophanging**



Deze ophanging zorgt voor een constant evenwicht van het voertuig, ongeacht het gewicht en de plaatsing van de lading. De veiligheid en het rijcomfort verhogen. Ook de bodemhoogte kan geregeld worden terwijl het voertuig stilstaat, door het 5 cm te verlagen.

**Elektrohydraulische stuurbekrachtiging**




De versies 120 MultiJet en 140 MultiJet Power zijn uitgerust met elektrohydraulische stuurbekrachtiging, waardoor een kleinere kracht aan het stuur nodig is tijdens manoeuvres in stilstand en meer precisie bij hogere snelheden wordt gegarandeerd. De stuurbekrachtiging wordt geleverd door een elektropomp gestuurd door de snelheid van het voertuig en de snelheid waarmee het stuur wordt gedraaid (dus onafhankelijk van de motor).

**ESP – Elektronisch stabilisatieprogramma**



Het systeem treedt in werking in noodgevallen, bijvoorbeeld in het geval van onvoorziene uitwijkmanoeuvres om een obstakel te ontwijken. Het controleert een aantal parameters, zoals de zijdelingse versnelling, de snelheid, de grip en de hoek van het stuur. Het systeem verwerkt de gegevens en komt, indien nodig, tussen in het aandrijfkoppel en het remsysteem om het voertuig perfect stabiel te houden.

**EBD – Elektronische remkrachtverdeling**




Dit systeem neutraliseert het slipeffect van een of twee aangedreven wielen bij alle rijomstandigheden. Het systeem werkt in op de remmen of vermindert tijdelijk de aandrijfkraft die ontwikkeld wordt door de motor.

**Achteruitrijradar**




Deze parkeerhulp geeft aan de bestuurder informatie over de afstand tussen de achterkant van het voertuig en obstakels. Het systeem wordt geactiveerd als het voertuig achteruit rijdt en werkt op basis van 4 ultrasoonische sensoren. Wanneer een obstakel nadert, wordt dit aangegeven door steeds sneller oplopende geluidssignalen. Een continu signaal geeft aan dat het voertuig het obstakel zeer dicht nadert.

**ASR – Antidoodslipsysteem**




Dit systeem neutraliseert het slipeffect van een of twee aangedreven wielen bij een ondergrond met weinig grip. Het systeem werkt op de remmen of vermindert tijdelijk de aandrijfkraft die ontwikkeld wordt door de motor.

**Easy entry**



De rechtse zijzetel op de tweede passagiersrij bezit de functie Easy Entry. Hij is opklapbaar en vergemakkelijkt de toegang naar de derde zetelrij.

**Opstellingen tweede zetelrij**



**A** Een tweezitsbank met de functie Easy Entry. Opklapbare en wegneembare zetels. Standaard op Combi.  
**B** Een tweezitsbank met afzonderlijke opklapbare en wegneembare rugleuningen. Easy Entry. Standaard op Family en Executive.

**HBA – Noodstop remkrachtversterking**



Verhoogt automatisch de druk van het remcircuit in noodgevallen, door rechtstreeks in te werken op de servorems.

**ABS – Antiblokkeersysteem**



Dit systeem vermijdt het blokkeren van een of meerdere wielen wanneer hard en plots geremd moet worden. Het zorgt voor een betere baanvastheid en dus een betere wegligging.



