

Mijn boek(Test)

Inhoud

Artikelen

Boeket (bloemen)	1
Snijbloem	1
Amandel (noot)	5
Amaryllis (geslacht)	8

Referenties

Paginabronnen en auteurs	9
Afbeeldingsbronnen, licenties en bijdragers	10

Paginalicenties

Licentie	11
----------	----

Boeket (bloemen)

Een **boeket** is een bos snijbloemen. De naam is ontleend aan het Frans (bouquet d'arbres) en heeft betrekking op de geur (b.v. van wijn, zie: bouquet). Een boeket wordt daarom ook wel *ruiker* genoemd, maar nog vaker een *bloemetje* of een *bosje bloemen*.

Het bosje bloemen is het meest gegeven cadeau in Nederland, vaak als "iets erbij", dus naast het "eigenlijke cadeau".

Zie ook

- Bloemstuk
- Bruidsboeket
- Fleurop
- Boeketreeks, een reeks van eenvoudige verhaaltjes met romantische inhoud



boeket bloemen



Voor meer mediabestanden zie de categorie [/wiki/Commons:Category:Flower bouquets?uselang=nl#mw-subcategories Flower bouquets](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flower_bouquets?uselang=nl#mw-subcategories) van Wikimedia Commons.

Snijbloem

Snijbloemen zijn bloemen die verwerkt worden in een boeket of bloemstuk. Snijbloemen zijn houdbaar van enkele dagen tot enkele weken. Om de houdbaarheid te verbeteren wordt bloemenvoedsel, dat bestaat uit meststoffen en een bacteriedodende stof, aan het water toegevoegd. Lathyrusbloemen zijn bijvoorbeeld slechts enkele dagen houdbaar, maar rozen kunnen soms wel 14 dagen staan. Een wildboeket is meestal maar kort houdbaar.

Bij bloemen met een slappe steel wordt de steel versterkt met bijvoorbeeld ijzerdraad.

Snijbloemen zijn afkomstig van kruidachtige planten en van houtachtige planten.

In Nederland is er een belangrijke snijbloementeel, waarbij de meeste bloemen via een bloemenveiling worden verhandeld.



Boeket

Bloemen

- Afrikaanse lelie - Agapanthus
- Ageratum
- Alchemilla
- Amandel - Prunus
- Amaryllis - Hippeastrum
- Ananas
- Anemoon - Anemone
- Anjer - Dianthus
- Aster
- Astranthia
- Atriplex
- Basielkruid - Ocimum
- Blauw druifje - Muscari
- Bouvardia
- Brodiaea - Triteleia
- Calla - Zantedeschia
- Celosia
- Cestrum
- Chinese aster - Callistephus
- Chinese roos - Hibiscus
- Chrysanthemum - Dendranthema
- Craspedia
- Curcuma
- Dahlia
- Gele dille - Anethum
- Witte dille - Ammi majus
- Duifkruid - Scabiosa
- Duizendblad - Achillea
- Duizendschoon - Dianthus barbatus
- Echinea
- Flamingobloem - Anthurium
- Forsythia
- Freesia
- Gelderse roos - Viburnum
- Gerbera
- Gipskruid - Gypsophila
- Gladiool - Gladiolus
- Goudscherm - Bupleurum
- Guldenroede - Solidago
- Halskruid - Trachelium
- Hazelaar - Corylus
- Helenium
- Heliconia
- Hertshooi - Hypericum



Eustoma of Lisianthus



Gerbera

- Hortensia - Hydrangea
- Hyacinth - Hyacinthus
- Incalelie - Alstroemeria
- Iris
- Ixia
- Juffertje in 't groen - Nigella
- Kangoeroepootje - Anigozanthos



Leucospermum

- Kattenstaart - Amaranthus
- Kattenstaart - Liatris
- Kerstroos - Helleborus
- Klaproos - Papaver
- Klimmende lelie - Gloriosa
- Klimop - Hedera
- Klokje - Campanula
- Klokken van Ierland - Molucella
- Kogelamaranth - Gomphrena
- Kogeldistel - Echinops
- Koninginnekruid - Eupatorium
- Korenbloem - Centaurea
- Lampionplant - Physalis
- Lavatera
- Leeuwebek - Antirrhinum
- Lelie - Liliun
- Lelietje der dalen - Convallaria
- Leucadendron
- Leucanthemum
- Leucospermum
- Lisianthus - Eustoma
- Luchtklokje - Platycodon
- Marjolein - Origanum
- Mimosa - Acacia
- Monarda
- Monnikskap - Aconitum
- Montbretia - Crocosmia
- Naald van Cleopatra - Eremurus
- Narcis - Narcissus
- Nerine
- Orchidaceae - Cymbidium, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Vuylstekeara
- Paradijsvogel - Strelitzia


- Pennisetum
 - Pentas
 - Pepermunt - Mentha
 - Pioen - Paeonia
 - Pronkerwt - Lathyrus
 - Protea
 - Ranonkel - Ranunculus
 - Ridderspoor - Delphinium
 - Roos - Rosa
 - Saffloer - Carthamus
 - Scharnierbloem - Physostegia
 - Schildpadbloem - Chelone
 - Scilla
 - Sedum
 - Sering - Syringa
 - Sierkers - Prunus
 - Sierui - Allium
 - Sneeuwbal - Viburnum
 - Sneeuwbes - Symporicarpus
 - Solidaster
 - Spierstruik - Spirea
 - Statice - Limonium
 - Stillingia
 - Tanacetum
 - Teunisbloem - Oenothera
 - Tulp - Tulipa
 - Vederdistel - Cirsium
 - Veronica
 - Violier - Matthiola
 - Vlambloem - Phlox
 - Vogelmelk - Ornithogalum
 - Wasbloem - Chamelaucium
 - Wederik - Lysimachia
 - Wolfsmelk - Euphorbia
 - Zeepkruid - Saponaria
 - Zijdenbloem - Asclepias
 - Zilverdistel - Eryngium
 - Zinnia
 - Zomerazalea - Godetia
 - Zonnebloem - Helianthus
-

Bijhorend groen

- Arachniodes
- Asparagus
- Aspidistra
- Buxus
- Chamaecyparis
- Coniferen
- Cotinus
- Cyperus
- Eucalyptus
- Euonymus
- Gaultheria
- Ilex
- Monstera
- Philodendron
- Photinia
- Pistacia
- Pittosporum
- Ruscus
- Salix
- Weigela

Amandel (noot)

W



Rijk:	<i>Plantae</i> (Planten)
Stam:	<i>Embryophyta</i> (Landplanten)
Klasse:	<i>Spermatopsida</i> (Zaadplanten)
Clade:	Bedektzadigen
Clade:	'nieuwe' Tweezaadlobbigen
Clade:	Fabiden
Orde:	<i>Rosales</i>
Familie:	<i>Rosaceae</i> (Rozenfamilie)
Geslacht:	<i>Prunus</i>
Soort	
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb (1967)	
	
Amandel op  Wikispecies	

De **amandel** is het zaad van de amandelboom (*Prunus dulcis*). Amandelen worden in augustus geoogst. De buitenkant van de 'pit' van deze steenvrucht wordt gekraakt; het vlies wordt verwijderd door de amandel kort te blancheren. De amandel is zelfbestuivend, maar kwekers in Californië zetten op grote schaal bijen in voor de bestuiving.

Ruim 80 procent van de amandelen komt uit Californië. Ook Spanje heeft een grote productie van zoete amandelen; met name de Jordan- en Valencia-amandelen komen daarvandaan. Amandelen worden verwerkt in voedingsmiddelen en cosmetica.

Amandelen bevatten ongeveer 90% onverzadigd vetzuur en veel vitamine E.^[1] Amandelen bevatten daarnaast sporen van het giftige blauwzuur (waterstofcyanide). Hoe bitterder ze smaken, hoe giftiger ze zijn. Bittere amandelen bevatten ongeveer 4–9 mg waterstofcyanide per amandel.^{[2] [3]} Verschijnselen die kunnen optreden na het eten van bittere amandelen zijn opwinding, hoofdpijn, duizeligheid, spiersamentrekkingen, ademhalingsstoornissen en een plotselinge dood.^[4] De maximum hoeveelheid veilig te eten bittere amandelen is afhankelijk van het lichaamsgewicht; voor volwassenen ligt dit meestal tussen de 10 en 15, voor kinderen geldt een lager aantal.

Soorten

Er zijn twee soorten amandelen: zoete en bittere.

Zoete amandelen kunnen zo gegeten worden of worden als decoratie gebruikt. Ze worden gebruikt om amandelspijs, noga of marsepein te maken. Er kan amandelolie of amandelmelk van worden gemaakt. Die is licht verteerbaar en kan als vervanging van koemelk dienen.

Bittere amandelen werden met name gebruikt voor het produceren van bittere amandelolie.

Amandelolie

Er zijn twee soorten amandelolie: zoete amandelolie en bittere amandelolie.

Zoete amandelolie is een vette olie die voornamelijk uit triglyceriden bestaat. In niet gezuiverde toestand heeft het een kenmerkende nootachtige geur en smaak. Deze olie wordt zeer veel gebruikt in cosmetica als crème en babyolie.

Bittere amandelolie is een etherische olie die vrijwel helemaal uit benzaldehyde bestaat. Aangezien de olie ook altijd wat blauwzuur bevat wordt deze olie weinig gebruikt.

Amandelen en de Bijbel

De amandel groeit vanouds in het Midden-Oosten en komt dan ook in de Hebreeuwse Bijbel voor. Hieronder een aantal citaten uit de Leidse vertaling.

- Jakob nam versche takken van wilg, amandel en plataan, schilde die streepsgewijze af, zodat het witte van het hout bloot kwam (Genesis 30:37)
- Israel zeide tot hen: Als het zo zijn moet, doet dan toch het volgende: Neemt van de vruchten des lands in uw zakken mede en brengt dien man een geschenk: een weinig balsem en honing, wierook en gom, pimpermolen en amandelen (Genesis 43:11).
- Als nu Mozes den volgenden dag in de tent der Geboden kwam, daar bloeide waarlijk de staf van Aaron, voor den stam Levi: hij was uitgelopen, deed bloemen ontluiten, amandelen rijpen (Numeri 17:8).
- Ook zijn zij bang voor een hoogte, verschrikkingen zijn op den weg. De amandelboom wordt versmaad, de sprinkhaan sleept zich voort, en de kapper breekt open. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de weeklagers gaan rond op de straat. (Prediker 12:5)
- Voorts kwam het woord van den Heer tot mij aldus: Wat ziet gij, Jeremia? Ik zeide: Ik zie een amandelboom. (Jeremia 1:11).

In de christelijke iconografie is een amandel het symbool van de reinheid van de Maagd Maria.^[5]

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

- [1] Voedingswaarde amandelen (<http://www.aboutnuts.com/nl/encyclopedie/amandelen>)
- [2] (pl) Karkocha I. Próba oznaczenia metoda pólnościowa zawartości cyjanowodoru w migdałach gorzkich i słodkich. (*Semiquantitative method of hydrogen cyanide determination in bitter and sweet almonds*) (1973) Roczn. Państw. Zakł. Hig. 24:703-705. PMID 4775628.
- [3] (en) Shragg TA, Albertson TE, Fisher CJ. Cyanide poisoning after bitter almond ingestion. (1982) West J Med 136:65-69. PMID 7072244 gratis volledige artikel (<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=7072244>).
- [4] VWA over gevaren bittere amandelen (http://www.vwa.nl/portal/page?_pageid=119,1639824&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=10782)
- [5] (nl) Hall, J. (2000). *Hall's Iconografisch Handboek*. Leiden: Primavera Pers.



Meer mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina [\[wiki/Commons:Prunus dulcis?uselang=nl Prunus dulcis\]](https://commons.wikimedia.org/wiki/Prunus_dulcis?uselang=nl) op Wikimedia Commons.

Amaryllis (geslacht)

<i>Amaryllis</i>	
	
Belladonnaalelie	
Taxonomische indeling	
Rijk:	<i>Plantae</i> (Planten)
Stam:	<i>Embryophyta</i> (Landplanten)
Klasse:	<i>Spermatopsida</i> (Zaadplanten)
Clade:	Bedektzadigen
Clade:	Eenzaadlobbigen
Orde:	<i>Asparagales</i>
Familie:	<i>Amaryllidaceae</i> (Narcisfamilie)
geslacht	
<i>Amaryllis</i> L. (1753)	

Amaryllis is een geslacht van bolgewassen uit de narcisfamilie (*Amaryllidaceae*), dat endemisch is in Zuid-Afrika. Het geslacht is vernoemd naar een herderin uit de idyllen van de Griekse schrijver Theocritus en een pastorale van de Romeinse schrijver Vergilius.

Het geslacht werd oorspronkelijk door Carolus Linnaeus veel ruimer opgevat dan tegenwoordig. In het begin van de 20e eeuw werd het geslacht beperkt tot de belladonnaalelie (*Amaryllis belladonna*). In de plantenhandel wordt de naam nog steeds breder gebruikt, met name voor soorten uit het Zuid-Amerikaanse geslacht *Hippeastrum*.

In 1998 werd een tweede soort beschreven: *Amaryllis paradisicola*.

Paginabronnen en auteurs

Boeket (bloemen) *Bron:* <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=16531874> *Auteurs:* Elsa Sanne, Emiel, GilliamJF, Joep Zander, Johan Lont, Jussar, Marbo, Michiel1972, Pieter, Serassot, Svdmolen, Tukka, Vis met 1 oog, Zanaq, 3 anonieme bewerkingen

Snijbloem *Bron:* <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=20335192> *Auteurs:* Algont, Andre Engels, Bajoro, Bemoeial, Bouya1, Gouwenaar, P.zoontjes, Pompidom, Rasbak, RubenV, Vanno, Zandberg, 3 anonieme bewerkingen

Amandel (noot) *Bron:* <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=21238496> *Auteurs:* Advance, AleichemAWB, Brya, Dapsv, Douwebeerda, Ellywa, Emmelie, Handige Harrie, Itsme, JaapB, Janmeut, JoJan, Joost-de-draaier, JurgenG, Krinkle, MADe, Mezzin, Michiel1972, MrBlueSky, Onderwijsgek, Peti me, Pompidom, Rasbak, Rex, Richardw, Seven-7, Teunie, Veendorp, WJM, Zuidpoort, 15 anonieme bewerkingen

Amaryllis (geslacht) *Bron:* <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=20457095> *Auteurs:* Algont, Andre Engels, Brya, Ellywa, Hans B., Johjak, Mexicano, Niels, Pethan, Rasbak, WinContro, 9 anonieme bewerkingen

Afbeeldingsbronnen, licenties en bijdragers

Afbeelding:boekket.jpg Bron: <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Boeket.jpg> Licentie: GNU Free Documentation License Auteurs: Original uploader was Joep Zander at nl.wikipedia

Afbeelding:Commons-logo.svg Bron: <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Commons-logo.svg> Licentie: logo Auteurs: User:3247, User:Grunt

Image:Schnittblumenstrauss.jpg Bron: <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Schnittblumenstrauss.jpg> Licentie: GNU Free Documentation License Auteurs: photo taken by Manfred Brückels

Image:Eustoma grandiflorum purple 02.jpg Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Eustoma_grandiflorum_purple_02.jpg Licentie: onbekend Auteurs: Horcha, Orchi, Solipsist, Wst, Überraschungsbilder

Image:Two Gerberas.jpg Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Two_Gerberas.jpg Licentie: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 Auteurs: Pomakis

Image:Leucospermum tottum var glabrum flower.JPG Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Leucospermum_tottum_var_glabrum_flower.JPG Licentie: Public Domain Auteurs: Andrew Massyn

Afbeelding:RomanW-01.png Bron: <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:RomanW-01.png> Licentie: GNU Free Documentation License Auteurs: Denniss, Javierme, Jerem43, Nd, Pseudomoi

Bestand:Mandel Gr 99.jpg Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Mandel_Gr_99.jpg Licentie: GNU Free Documentation License Auteurs: Anna reg, Horst Frank

Bestand:Urueña almendro1 lou.jpg Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Urueña_almendro1_lou.jpg Licentie: GNU Free Documentation License Auteurs: Lourdes Cardenal

Bestand:wikispecies-logo.svg Bron: <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Wikispecies-logo.svg> Licentie: logo Auteurs: (of code)

Bestand:Amaryllis belladonna.jpg Bron: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Amaryllis_belladonna.jpg Licentie: GNU Free Documentation License Auteurs: Quadell, Rasbak

Licentie

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>
