

VERENIGDE VOGELVRIENDEN WOMMELGEM

Secretariaat V.V.W.
Nijverheidsstraat 32
2160 Wommelgem
Blog: <http://www.bloggen.be/vvw/>



Tel.: +32(0)3-353 96 52
Mobiel: +32(0)473-87 05 09
Mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be

Lokaal V.V.W. :
Recreatiedomein Fort 2
Fort 2 straat z/n
2160 Wommelgem (Laar)
1ste verdieping lokaal 107

Voorbereidingen op onze TT vorderen!

Nadat we vorig jaar een eerste keer onze T.T. organiseerden in de Gemeentelijke Feestzaal Fort 2, kwamen een aantal tekortkomingen aan het licht. De mankementen waaraan we zelf iets kunnen verhelpen namen we onder handen.

We werken momenteel nog volop aan een constructie die we bovenop onze T.T. rekken kunnen plaatsen. Daaraan bevestigen we extra lichtarmaturen. Dit moet ervoor zorgen dat alle T.T. vogels prima te bewonderen zijn. Komt dit zeker even checken!

Ook pakten we de in ons magazijntje opgeslagen groene T.T rekken aan. Een deel ervan is omgevormd tot een heuse keurtafel. Daaraan kunnen liefst 8 keurmeester plaatsnemen. Op deze manier creëerden we een verbeterde lichtvoorziening. Dit zal ongetwijfeld de prestaties van de keurmeesters ten goede komen. Door de betere omstandigheden krijgen alle vogels nu waarop ze recht hebben. Goede keurcondities!

Onze vereniging zit niet stil, we investeren zelfs nog in de toekomst. V.V.W. blijft volharden en geloven dat onze hobby nog lang niet afgeschreven is. Zeker niet voor verenigingen die er dagelijks aan willen werken.

Verenigde Vogelvrienden Wommelgem, is een van de clubs die blijft moeite doen. Zij voorziet zo best mogelijk de gunstigste omstandigheden waarin de vogelsport maximaal kan functioneren. Misschien tegen beter weten in, maar verwijft ons niet dat we het probeerden!

"We wensen al onze leden een succesvol tentoonstelling seizoen."

CLUBNIEUWS

VOORBEREIDINGEN 35^{ste} T.T.

Medewerkers gevraagd!

De voorbereidingen op onze tentoonstelling zijn al een tijdje aan de gang. Het spreekt voor zich dat we tijdens dit evenement nog zoveel mogelijk hulp van onze leden kunnen gebruiken.

We vragen onder meer helpers voor:

- Transporteren en opstellen van de rekken.
- Vogels aanpakken tijdens het inkooien.
- Tappers voor de toog en serveerders.
- Voordragers tijdens de keuring.
- Hulp in de keuken bij het bereiden van de maaltijd op de keurdag enz.
- Onderhoud van de zaal tijdens de T.T.
- Voeren en drenken van de vogels en nog zoveel meer.....

U merkt het, werk zat tijdens die dagen. We hopen te mogen rekenen op medewerkers die al kwamen helpen. **Maar ook nieuwkomers zijn van harte welkom**, het is altijd eens de eerste keer. Geen schroom, U zult worden opgevangen in een openhartig gemoedelijk kader waar iedereen, iedereen helpt en wegwijs maakt.

Alle leden kunnen zich aanmelden tijdens:

De **BESTUURSVERGADERING** van dinsdag 8 september, de deur van ons clublokaal nr. 107, staat die dag op een kier van 5 min. voor 20 uur, tot onze agendapunten zijn besproken.(+/- 23.30 uur)

Indien je deze dag niet aanwezig kan zijn en toch wenst te komen helpen, maak dit a.u.b. kenbaar aan het secretariaat. Alvast bedankt.

Graag nodigen we ALLE leden uit op deze vergadering.

Maar in het bijzonder leden die op één of andere wijze willen meehelpen onze tentoonstelling tot een goed einde te brengen.

Op de vergadering maken we afspraken en bekijken aan de hand van de beschikbare medewerkers hoe de taken kunnen worden verdeeld. Uiteraard voorzien we die avond gratis drankjes. Het bestuur rekent op haar leden. Wellicht tot dan!

Alvast dank voor jullie bereidwillige medewerking!

Programma voor de medewerkers aan onze 35^{ste} tentoonstelling:

Datum	Dag	Gebeurtenis	Uurregeling
22 sept. 2015	Di.	Transport /opstel. rekken	Van 19.00 tot +/- 23 uur
23 sept. 2015	Wo.	Verder klaarzetten van de zaal	Van 10.00 tot uur
24 sept. 2015	Do.	Inkooien	Van 14.00 tot 22 uur
25 sept. 2015	Vr.	Keuring	Van 8.30 tot +/- 15 uur
25 sept. 2015	Vr.	Open voor deelnemers	Van 19.00 uur
25 sept. 2015	Vr.	Receptie	Vanaf 20.00 uur
26 sept. 2015	Za.	Open voor publiek	Van 10.00 tot 20 uur
26 sept. 2015	Za.	Prijzuitreiking	Van 20.00 uur
27 sept. 2015	Zo.	Open voor publiek	Van 10.00 tot 17.00 uur
27 sept. 2015	Zo.	Uitkooien/afbreken rekken	Van 17.00 uur
28 sept. 2015	Ma.	Rekken terug opbergen	Van 19.00 tot +/- 20 uur

WEETJES

Allerlei.

- ✓ Bestelde ringen(2015) zijn ter beschikking op het secretariaat en op alle volgende activiteiten. Graag afhalen a.u.b.!
- ✓ Bestelde fleece vesten met opdruk van ons verenigingslogo zijn ook geleverd en voorradig in ons lokaal.
- ✓ Gezocht, kandidaten voor een interview. Neem contact met Jacques Verlooy. *[zie bestuursleden]*
- ✓ Na enkele jaren afwezigheid mogen we **Dhr. Thierry Verstraeten**, terug noteren op onze Kbof ledenlijst 2016. Welkom bij V.V.W. Thierry is kleurkanarielifhebber.
- ✓ We danken **Dhr. Luc Van Assche**, voor zijn gift met betrekking op de entstof.
- ✓ We pasten onze T.T. reeksindeling aan en aanvaardden vanaf dit jaar ook stellen van 2 vogels (E-reeksen)
- ✓ **AANGEBODEN:** Interessante partij kunstig ingebonden K.B.O.F. tijdschriften "De Witte Spreeuwen" (blauw lederen omslag).
Te bevragen tel.: +32(0)485-49 96 28, Segers Magda.
Mail: magdasegers@yahoo.com

Onze leden blijven sparen!

Versele-Laga Fidelity Club.



V.V.W. leden sparen **de Fidelity Club-punten** die op de grootverpakkingen Prestige, Prestige Premium, NutriBird en Orlux voorkomen.

Geef ze bij gelegenheid aan iemand van ons bestuur.

Stand **NIEUW** boekje, punten aantal: **234 pnt.**

Wie helpt ons dringend aan

300 PUNTEN?

Contacteert snel het secretariaat indien je ons helpen kan

a.u.b.!

Dank aan IEDEREEN die ons steunt met deze spaaractie!

Ring bestellingen.

Kweekseizoen - 2016!

Ringen voor het kweekseizoen 2016 kunnen worden besteld. Onderstaande groepsbestellingen zijn voor V.V.W. leden zonder kosten.

4 ^{ste} groepsbestelling	Voor 15-07-2015
2 ^{de} groepsbestelling	Voor 15-09-2015
3 ^{de} groepsbestelling	Voor 15-11-2015
Individuele bestelling	NA 14-11-2015

2015	violet violet	RAL 4008	
2016	orange orange	RAL 2003	
2017	bleu foncé dark blue	RAL 5019	
2018	rouge red	RAL 3002	

Kleuren v/d ringen t/m 2018

Aangezien we ringen en lidgelden meteen aan de federaties moeten betalen zijn we verplicht ook onmiddellijk het lidgeld voor **2016** te innen.

Let op! Bij individuele bestellingen en spoedbestellingen worden verzendkosten aangerekend. Bestelformulieren zijn te bekomen:

- **Het lokaal**, tijdens alle activiteiten.
- Op ons blog <http://www.bloggen.be/vvw/>
- Het secretariaat (na afspraak)



van mei tot september:
7 op 7 open
van okt. tot april:
vrij. t/m. zon. open

ingang Boechoutselei

Tel. 03/455 23 56
info@dejongstetelg.be
www.dejongstetelg.be

Vandaag zitten we bij Werenfried en Guido Verswijvel en werd de 595^{ste} kanarie geringd en ze gaan zeker tot de 700. Ik dacht eerst wat een chaos, maar bij nader toezien, blijkt het een goed werkende machine te zijn. Hoe ze dit onder controle houden is mij een raadsel en ik zou het dus ook niet kunnen.

Werenfried is al 19 jaar in onze club waarvan 13 in het bestuur. Hij startte met zijn hobby in 1994 en de beginnende vogels waren Zebrovinken. Toen ik vroeg van wie hij de microbe heeft, zei hij dat het gewoon aangeboren was.

Er wordt jaarlijks gekweekt paarsgewijs met 120 koppels, en de kweekruimte bevat alleen kunstlicht(TL. Osram Biolux) en verwarming. Ze beginnen zo vroeg mogelijk, en stellen een kweekdatum vast, tellen 6 weken terug en zetten de timer op 14,5 uur licht. Men gebruikt de zaadmengeling van " Van Camp " en een mengeling van kiemzaad word de vogels aangeboden.

De bloedmijten gaan ze te lijf met Noromectin, ik heb het persoonlijk getest en geen enkele bloedmijt gevonden. Voor de kweek worden de vogels gekuurd met Baycox. Er wordt geen extra fruit of groente verschaft, wel de vitamine Omni-Vit van Versele-Laga. Inentten tegen de pokken gebeurt natuurlijk ook.

Werenfried is aangesloten bij verschillende clubs; V.V.W. , V.V.N.K. en Kbof Speciaal club Kleurkanaries Provincie Antwerpen. Vader en zoon zijn zo'n 35 uren per week met hun vogels bezig, zonder onderhoud zoals kuisen en administratie. Op de vraag wat zijn gekste of niet alledaagse uitspatting met vogels was zei hij: het kweken met Chinese Dwerg Kwartels. Zijn beste herinnering is ongetwijfeld de 13 gouden medailles te Wareme. Zijn volgende streefdoel is: Goud behalen met een stam Bruin Opaal Wit op het WK. De streefdatum daarvoor is: Wereldkampioenschap 2017 in Italië.

We wensen hem veel geluk. Zijn gouden raad; niet enkel de T.T. punten tellen.

ACTIVITEITEN

Mosselsouper - zaterdag 12 september 2015,

In onze lokalen nrs. 107 & 108, om 19.00 uur.

Dit jaar organiseren we terug het populaire “ Mosselsouper “

Voor de prijs van **15,00 €** p.p. en **10.00 € voor kinderen**, kan iedereen komen genieten van een door velen zeer gegeerd potje zwarte goud. We bieden daarbij naar hartenlust vers gesneden brood aan.



Toch is niet iedereen tuk op deze zilte zeevruchten. Koude schotels worden als alternatief voorzien, zoals steeds rijkelijk gevuld en heel verzorgd aan de prijs van **10,00 €** voor volwassenen en **5,00 € voor kinderen**.

Iedereen kan inschrijven en is zeer welkom! Drank dient besteld en afgerekend aan de in ons lokaal billijke toogprijzen.

We verzoeken om vooraf in te schrijven **ten laatste op 7 september 2015**, bij iemand van het bestuur.

Tijdens dit populair smaakvol souper kan gezellig worden bijgepraat over de voorbije kweek en rui die nog volop aan de gang is. Wellicht kunnen we onder elkaar een schat aan ervaringen uit wisselen over onze hobby en zoveel meer.

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten op ons MOSSELFEST.



JAARLIJKSE TENTOONSTELLING - zat. 26 & zon. 27 sept. 2015,
Open voor publiek vanaf 10.00 uur.

Na kweek en de daaropvolgende ruiperiode gaat gewoontegetrouw het tentoonstelling seizoen van start.

Onze vereniging behoort tot de clubs die jaarlijks de spits afbijten en daarmee het circus in gang zetten voor ongeveer een drietal maand. Na de jaarwisseling vermindert het aantal tentoonstellingen aanzienlijk. **Onze jaarlijkse vogeltentoonstelling is het uithangbord van de club.**

De keur vogels die in de **Gemeentelijke feestzaal Fort 2, Fort 2 straat, te 2160 Wommelgem** bijeengebracht zal worden, is altijd de moeite van een bezoekje waard. De uit alle streken afkomstige vormen en kleurenpracht is er gratis te bewonderen. Prima gelegenheid om familie en vrienden kennis te laten maken met onze hobby. Doen dus, de vogelliefhebberij kan best een beetje promotie gebruiken!

Programma:

Datum	Dag	Gebeurtenis	Uurregeling
25 sept. 2015	Vrijdag	Open voor leden en deelnemers	Vanaf 19.00 uur
25 sept. 2015	Vrijdag	Receptie voor leden en deelnemers	Om 20.00 uur
26 sept. 2015	Zaterdag	Open voor publiek	Van 10 tot 20 uur
26 sept. 2015	Zaterdag	Prijsuitreiking	Om 20.00 uur
27 sept. 2015	Zondag	Open voor publiek	Van 10 tot 17.00 uur

Uw bezoek en of deelname zijn een steun in de rug voor onze vereniging.

Daarvoor wensen we jullie alvast te bedanken.

Bedankt !

CLUBINFORMATIE

“ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “ ACTIVITEITENKALENDER 2015

Activiteit	Dag	Datum	Tijd	Plaats
Nieuwjaar receptie	Din.	13 jan.	20.00 u.	Lokaal 107-108
Vogelverkoop	Zon.	15 feb.	07.00 u. - 12.00 u.	Zaal - Fort 2
Lenteschoonmaak	Zon.	22 feb.	09.00 u.	Lokaal 107-108
Voordracht	Vrij.	27 feb.	20.00 u.	Lokaal 107-108
Gez-Sam-Zijn (Teerfeest)	Zat.	14 mrt.	19.00 u	
Voordracht	Vrij.	3 apr.	20.00 u.	Lokaal 107-108
Thema avond	Vrij.	29 mei	20.00 u	Lokaal 107-108
Jaarlijkse Uitstap	Zat..	13 jun.		
Mosselen	Zat.	12 sep.	19.00 u	Lokaal 107-108
Bestuursvergadering	Din.	8 sep.	20.00 u.	Lokaal 107-108
35 ^{ste} Vogeltentoonstelling	Zat.	26 sep.	10.00 u.	Zaal - Fort 2
35 ^{ste} Vogeltentoonstelling	Zon.	27 sep.	10.00 u.	Zaal - Fort 2
Herfstschoonmaak	Zon.	25 okt.	09.00 u.	Lokaal 107-108
Vogelverkoop	Zon.	8 Nov.	07.00 u. - 12.00 u.	Zaal - Fort 2
Koppelkeuring - Voorkeuring	Zon.	13 dec.	09.30 u	Lokaal 107-108

** Alle gegevens onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.*

“ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “

Rekening nr.: K.B.C. rek. nr.: BE 08 7331 4215 1813

Clublokaal: Recreatiedomein Fort 2 – Wommelgem – 1^{ste} verdiep lokaal nr. 107

Blogadres: Alle club informatie steeds op: <http://www.bloggen.be/vw/>

Verswijvel Werenfried (WO 095 - AD847) - **Voorzitter a.i.,
Schatbewaarder**

Van Hallestraat 25 - 2100 Deurne

Tel : 03-354 58 66

E-mail: werenfriedv@hotmail.com



Secretariaat K.B.O.F. Ringendienst & ledenadministratie

Verswijvel Guido (WO 100 - AT963) – **Secretaris**

Nijverheidsstraat 32 - 2160 Wommelgem

Tel.: 03-353 96 52 - Gsm: 0473-87 05 09

E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be



Vos François (WO 017) – **A.O.B. Ringendienst, Verslaggever**

Schransweg 45 - 2160 Wommelgem

Tel : 03-353 23 31

E-mail: vos.francois@telenet.be



Segers Magda (AS471) – **Verantwoordelijke Veldornithologie**

Uilenbaan 73 - 2160 Wommelgem

Tel : 03-289 74 29

E-mail: magdasegers@yahoo.com



Brands Cor (WO 125 – AN145) – **Raadslid, Aankoper**

Zandvlietsedorpstraat 95/2 - 2040 Zandvliet – Antwerpen

Tel.: 03-568 96 65

E-mail: cor.brands@telenet.be



Meeus frank (WO 113) – **Materiaalbeheer**

Bossenstraat 40 - 2547 Lint

Tel.: 0498-57 20 03

E-mail: frapezoolint@telenet.be



Verlooy Jacques (WO 136) – **Raadslid**

Pachthoevelaan 17 - 2180 Ekeren

Tel.: 03-542 54 51

E-mail: jacques.verlooy@scarlet.be



Versmissen Patrick (WO 104 – BG549) – **Raadslid**

Ternesselei 21 – 2160 Wommelgem

Tel.: 03-353 31 36

E-mail: patrick_versmissen@telenet.be

Hoor je graag bij, "Verenigde Vogelvrienden Wommelgem" ??

Dat kan als lid aangesloten bij,

	A.O.B.	EN/OF	K.B.O.F.
A) Met maandblad "De Vogelwereld" A.O.B.			29,00 € Euro/jaar
B) Zonder maandblad "De Vogelwereld" A.O.B.			16,00 € Euro/jaar
C) Met maandblad "De Witte Spreeuwen" K.B.O.F.			24,50 € Euro/jaar
D) JEUGDLID K.B.O.F. [-18 j.] met maandblad			19,50 € Euro/jaar
E) Steunend lid			10,00 € Euro/jaar
F) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen			47,50 € Euro/jaar
G) A.O.B. + JEUGDLID K.B.O.F. [-18 j.] met maandbladen			42,50 € Euro/jaar
H) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.			34,50 € Euro/jaar
I) A.O.B. zonder maandblad + JEUGDLID K.B.O.F. [-18 j.]			29,50 € Euro/jaar
Buitenlandse leden E.E.G.:			
J) Met maandblad "De Vogelwereld" A.O.B.			39,00 € Euro/jaar
K) ZONDER maandblad "De Vogelwereld" A.O.B.			16,00 € Euro/jaar
L) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.			41,00 € Euro/jaar
M) Met maandblad "De Witte Spreeuwen" K.B.O.F.			31,00 € Euro/jaar
N) Steunend lid			10,00 € Euro/jaar
O) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen			63,00 € Euro/jaar

Alle mogelijke V.V.W. contributies vanaf lidmaatschap 2015-2016

Vul om lid te worden het formulier in en zend het aan:

V.V.W. secretariaat, Nijverheidsstraat 32 - 2160 Wommelgem

E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be

Gelieve uw storting uit te voeren op **V.V.W.** Rek.nr.: **BE 08 7331 4215 1813**

Met **mededeling**: Uw naam - lidgeld 2015 of 2016 en de gepaste letter (A, B, C, D enz.)

Uw lidmaatschap wordt pas effectief na betaling.

Naam
Straat en nr.
Gemeente
Postcode
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Ik wens lid te worden van V.V.W. maak uw keuze, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O en bevestig hiernaast:

ALL AIR SYSTEMS bvba

Invoerder - Verdelers BENELUX

Eigen studie- service- en plaatsingsdienst

**AIR CONDITIONING
ONTVOCHTIGING
STRALINGSVERWARMING
BADKAMERVERWARMING
VENTILATIE
LUCHTREINIGING
CONDENSPPOMPEN
MONTAGE- TOEBEHOREN**

Gegevens:

**H. MEEUSSTRAAT 42-44
2110 WIJNEGEM
BELGIË**

TEL.: +32 3 353 68 49

GSM: +32 475 50 12 29

FAX: +32 3 353 68 71

MAIL: all.air.systems@skynet.be

WEB SITE : www.allairsystems.be

EDUCATIEVE BIJLAGEN

Open brief aan alle kleurkanarielifhebbers.

“Quarzo en Mogno” (Art.: Constant Van Santen)

Ik maakte tot voor kort deel uit van het Comité Directeur van de Confederation Ornothologique Mondial. Al meer dan 25 jaar neem ik deel aan COM Wereldkampioenschappen en heb mij de structuren van de regelgeving van de kleurkanaries volledig eigen gemaakt. De manier waarop gedacht wordt, de manier waarop de standaard logischerwijze is opgebouwd en wordt gehanteerd. Vorige zomer in een bespreking met de OMJ, het onderdeel voor de keurmeesters en technische zaken binnen de COM, moest ik constateren dat geheel van de logische regelgeving werd afgeweken en de al bestaande onduidelijkheden binnen de kleurkanarie liefhebberij zeer werden bevorderd.

Ik ga even terug naar een vijfenveertig tal jaren geleden. Destijds kwam ik regelmatig bij een kennis in Veenendaal, die kleurkanaries kweekte. Vele nieuwe kleuren en combinaties daarvan. Een absolute voorloper in de ontwikkeling van de nieuwe kleuren binnen onze kanariesport. Daar kwam ik vogels uit de zwarte groep tegen die zeer grijs in presentatie waren. Zelfs deze poppen hadden geen bruin! Ik had niet veel geld want was nog een tiener, maar kon toch zo'n vogel verkrijgen. Het is mij helaas niet gelukt om deze te laten kweken. Het vervullen van de Militaire Dienstplicht was een grote handicap in deze.

De meeste, en misschien wel allen, van deze vogels werden door een handelaar/kweker uit Frankrijk, Dhr. Ascheri, opgekocht en onder meer naar Zuid Europa doorverkocht.

In Italië werd in de tachtiger jaren met agaat mozaïek vogels gekweekt, die evenmin nog bruin hadden en zeer helder van uiting waren. Dit karakter van de vogels werd naar andere kleuren van vogels overgeheveld. Geleidelijk ontstonden er meer en meer kleuren met

heldere uitingen zonder bruine phaeo melanine. Zelfs bestond er in Italië een klasse van gepigmenteerde rood-ogen volledig gemelaniseerd maar zonder uiterlijke kleur. Dit waren vogels die naast hun normale kleur een tweetal factoren hadden: een die de bestreping weg muteerde (de phaeo factor) en een die de phaeo weg muteerde. Zie later meer.

Deze vogels kweekten wij ook regelmatig uit de kweek van bijvoorbeeld Agaat mozaïeken en Agaat Pastel mozaïeken. Sommige kwekers hielden deze vogels in de kweek omdat men dacht dat deze voor de heldere uitmonstering zorgden en anderen selecteerden deze vogels uit.

In begin van de negentiger jaren werd vanuit Spanje, door verschillende kwekers in Europa, Onyx kanaries aangeschaft veelal in de zwarte reeks. De Onyx mutatie was bij de heer Bernardino Yeves in Spanje ontstaan en door de heer Bellver Lorenz verder ontwikkeld. Wij probeerden deze mutatie over te hevelen naar Bruin en Agaat. Vanuit de na-kweek van de agaat kweek met Onyx, verkregen wij vogels in de zwarte groep met een opmerkelijk heldere ondergrond en zeer contrasterende bestreping. Ik zelf selecteerde deze vogels uit, omdat deze het criterium van de Zwarte reeks niet bij zich droegen. Van de Zwarte reeks werd immers een optimale oxidatie van de melanine gevraagd. Een optimale aanmaak van het zwart in de bestreping en een optimale aanmaak van de kleur in de ondergrond en vermenging met het lipochroom.

Als het Bruin (Phaeo) weg valt dan wordt niet alleen de ondergrond lichter maar ook de lipochroomkleur die een vermenging met de phaeo op dat moment mankeert.

Anderen gingen door met de kweek van deze heldere vogels in de zwarte reeks. Door het grotere contrast en het afwezig zijn van bruine phaeo werden deze vogels door vele keurmeesters zeer hoog beoordeeld en zowel op Wereldkampioenschappen als op de Landelijke kampioenschappen scoorden deze vogels vaak hoog.

De eigenschap van deze vogels en die van de heldere agaten of de vogels die daar van afkomstig waren, bleek, dat de bestreping intensiever van kleur was (dus meer melanine bezat) en dat zij steeds meer pigment aanmaakten.

Inmiddels was deze factor overgeheveld naar Isabellen, Satinetten, Eumo's, Topazen en noem maar op. Het pigment van de vogel werd talrijker en het pigment begon meer en meer vanaf de snavel terwijl de flanken steeds beter bezet werden met bestreping.

De invoering van de Internationale standaard voor de kleurkanarie hield ook een andere uiting van de vogels in. Er werd om meer bestreping gevraagd en bij de Zwart- en Bruin reeks moest deze zelfs ononderbroken lang en van maximale breedte zijn. Beide maximaal geoxideerd.

De Agaten en Isabellen onderbroken en kort maar wat breder en duidelijker dan voorheen. Het onderbroken karakter sloot precies aan op het karakter van de reeds eerder genoemd helder makende factor. Ook in de Zwart reeks waren deze heldere Zwarten veelal meer onderbroken. Later bleken de heldere Bruine ook meer onderbroken.

Deze factor zorgde er intussen voor dat de keurnormen werden verschoven. Minimale phaeomelanine in een kleur werd GEEN phaeomelanine. De completere pigmentering hield een kritischer beoordeling op dat punt in.

MAAR DAAR GING HET WEL MIS!

Men ging gemuteerde vogels beoordelen alsof het niet gemuteerde vogels waren. Men ging zelfs de standaard van een klassieke vogel wijzigen aan de hand van de gemuteerde vogels.

Zo werd in Italië voorgesteld, dat de poten van de Klassieke Agaat vogel helder, zonder melanine uiting moest zijn. Ietwat gemelaniseerde poten of wat donkerder nagels werden niet toegestaan ondanks dat er een maximale uiting van het pigment gevraagd werd. Volledig op kop en flank aanwezig en maximaal zwart in de bestreping. De Agaat Rood Mozaïek en de Agaat Geel Mozaïek hadden de factor inmiddels op de Agaat Witte vogel overgebracht. Deze kreeg een witte bijtint in plaats van de lichtgrijze bijtint, ontstaan door een beetje phaeo gecombineerd met een blauwfactor en wat intensiviteit die een egale compacte kleur op leverde. Het pigment werd echt zwart, volledig compleet en het contrast optimaal. Een hele mooie vogel, maar niet meer beantwoordend aan de standaard, geen Klassieke Agaat witte meer maar een mutant. De goede Agaat Rode en Agaat Gele vogels moeten voor de juiste lipochroomkleur nog steeds dat beetje phaeo enzovoorts blijven bezitten en zijn veelal nog steeds klassiek. Maar hebben wel licht gemelaniseerde poten en nagels. Omdat dit nog de klassieke vogels zijn. De Technische commissie van de kleurkanaries in Italië heb ik gevraagd, mij een goede

Agaat Rode of goede Agaat Gele te tomen met de door hen gevraagde heldere poten en nagels. Het is hen nog niet gelukt mij deze te presenteren.

Wij als liefhebbers zitten er wel mee dat deze regel, geheel tot ongenoegen van de noordelijke landen, in de OMJ is overgenomen.

Deze mutatie heeft, als aangegeven, veel goed gedaan voor wat betreft de helderheid, het contrast en de toename van de tekening op onze kleurkanarie. Maar wij hebben het wel over een mutatie. Een mutatie welke eerst in Italië MONO-melanine genoemd werd en in Spanje vanaf de negentiger jaren AZUL. Zo langzamerhand hebben wij de term AZUL overgenomen. Niet te verwarren met AZURO wat in Italië staat voor blauw(factor). In Duitsland had men het over DER BOBBELTE OPTISCHE factor als alternatief voor de enkele optische factor zijnde de aloude blauwfactor(of structuur). Deze benaming was nog meer verwarrend, immers er was niets optisch aan maar gewoon een keihard werkende factor.

Goed, wij weten inmiddels dat het een factor is die geen phaeo toont, een meer completere –en intensievere- bestreping heeft en steeds meer bestreping aan maakt.

Dat karakter werd daarom ook naar andere mutatie vormen overgeheveld. Vanuit de klassieke Agaat naar de Agaat Opaal. Wij zagen een meer grijs pigment, completer en meer contrastrijk. Eerder al genoemd de Topaas, de Satinet, de Eumo. Maar nu ging die ook in combinatie met Zwart Onyx en Zwart Opaal. Door de standaard wijziging dat de Onyx in de ondergrond zo zwart mogelijk moest zijn, zijn verschillende kwekers daar ondertussen van afgestapt. Maar bij de Zwart Opaal werd de zilvergrijze bestreping eerst grijs, daarna donkergrijs en op dit moment nagenoeg zwart. Dit in combinatie met die talrijkere bestreping enzovoorts. De Intensievere bestreping (verzwarting in dit geval) hield ook in dat de donkerder bestreping niet meer in contrast stond met het mutatiekenmerk van opaal dat de ligging van de melanine naar de onderkant van de pennen is gegaan. Door deze gelijkmatiger verdeling van de melaninen in de [grote] veer kon de bevedering ook strakker blijven dan bij de opaal met een donkerder onderkant en een lichtere bovenkant van de veer.

De Zwart Opaal in combinatie met de AZUL factor werd de QUARZO. Vanzelfsprekend ontstond ook de Bruin Opaal met de AZUL factor. De bestreping was markanter maar was niet meer grijsachtig. Deze werd licht bruin iets roodachtiger aan doend. Eind tweeduizend dertien, op een internationale COM tentoonstelling te Torremolinos in Spanje bleek al meer dan 80% van de Bruin Opaal vogels met AZUL te zijn. In Brazilië noemt men de Bruin Azul Opaal "MOGNO" naar het mahonie achtige kleur van de bestreping.

De QUARZO en de MOGNO kenmerken zich als vogels die een zeer brede bestreping hebben. Soms slechts drie brede rijen op het dek. Wij als kanarie liefhebbers zijn gek op nieuwigheden en proberen elke uitdaging ter hand te nemen zo ook deze ontwikkeling in onze vogelliefhebberij.

In de aanhef van dit artikel gaf ik aan, dat ik gewend ben geraakt aan de denkpatronen van de COM/OMJ. Zo accepteert men bij de kleurkanaries geen MUTATIECOMBINATIE. Iets wat bijvoorbeeld een Zebra vinken liefhebber als "volledige gekte" zou bestempelen. Deze zijn bezig met tripels, quattros en kwintetten!

Enfin, bij de kleurkanaries dus geen mutatiecombinaties waardoor een zeer mooie en herkenbare kleur als de ZWART PASTEL OPAAL niet gevraagd wordt. Tijdens de voorbije COM Wereldkampioenschappen 2015 te Rosmalen hebben echter ter erkenning van de kleur MOGNO, de eerste presentatie aan de keurmeesters, Technische Commissie en publiek plaatsgevonden. De procedure voor de erkenning van de MOGNO is door Brazilië aangevraagd. Later zou de QUARZO door Italië worden aangevraagd en ook die procedure gestart worden.

Dat snap ik helemaal niet meer. Eerst hebben wij het hier over een mutatie combinatie van OPAAL en AZUL en ten tweede spreken wij over een gelijke kleur; een in de reeks Zwart en de ander in de reeks Bruin. Normaal is dat, hetzelfde evenement in de kleur als EEN procedure wordt gehanteerd. Of dat nu een mutatie van Topaas (in Zwart, Agaat, Bruin of Isabel) of Jaspis (in Zwart Bruin of Agaat) is, alle procedures omvatten de mutatie en in dit geval dus "combinatie" daarvan.

Meestal wordt de naam toegekend aan de mutatie in de hoofdreeks (dus Zwart) en niet in een van de andere groepen (zoals bijvoorbeeld Bruin). Deze afwijking van het beleid in de OMJ, heeft echter niet het gevolg, dat men in de OMJ van het standpunt, dat men geen mutatie combinaties wil, af stapt.

Dat is voor de liefhebberij geen duidelijk beleid.

Ook moet men duidelijkheid gaan verschaffen in al die kleurvormen die thans met de AZUL factor voorkomen en naar het keurgedrag daar wel gewenst zijn. Men gaat nu een vorm van de AZUL factor erkennen. Maar is men nu dan ook niet verplicht deze factor in die andere kleuren te erkennen?

- Wat te doen met de Agaat Rood Mozaïek, de Agaat Geel Mozaïek, de Agaat Wit?
- Wat te doen met de Isabel Rood Mozaïek, de Isabel Geel Mozaïek, de Isabel Wit?
- Wat te doen met de Agaat Pastellen?
- Wat te doen met de Isabel Pastellen?
- Wat te doen met de Agaat Opalen?
- Wat te doen met de Isabel Opalen?
- Wat te doen met de Topazen?
- Wat te doen met de Eumo's?
- Wat te doen met de Jaspissen?

En ga zo maar door.

Het gaat mij er niet om, dat wij al die mooie kleuren die met de AZUL factor zo prachtig tot uitdrukking komen, terug met phaeo moeten brengen. Het gaat mij er wel om dat men met duidelijkheid moet komen. Wat te doen met dit fenomeen. De AZUL factor die reeds verweven is in onze gehele liefhebberij.

Het gaat mij er om, dat wij de mutatie AZUL moeten erkennen en beschrijven zodat de liefhebbers met dit element kunnen omgaan en in het denkpatroon opnemen. Dat hierdoor de zaak weer overzichtelijk wordt en bij vaststelling der standaard geanticipeerd wordt op de factoren die bij een kleur aanwezig kunnen of moeten zijn!

Vanzelfsprekend is een klassieke Agaat Rood Mozaïek, met een beschrijving in de standaard "dat deze zo min mogelijk bruine phaeo moet hebben", in tegenstelling tot een Agaat AZUL Rood Mozaïek, "welke geen phaeo mag tonen", een onuitvoerbare zaak. Door het bestaan van het fenomeen AZUL, zullen wij wel kunnen beschrijven dat deze of gene kleur het beste tot uiting komt met of zonder de AZUL factor.

Zulke zaken biedt de liefhebber veel vastigheid en duidelijkheid. Wij kunnen niet zeggen dat de liefhebber dat zelf maar uit dient te vinden. Blijft natuurlijk dat er AZUL vogels zijn die apart wel degelijk in het vraagprogramma kunnen worden opgenomen, zoals de Agaat AZUL Witte en dergelijke.

De verwevenheid van de AZUL factor bij onze kleurkanarie liefhebberij vraagt daarom een heroverweging van wat wij in de afgelopen decennia hebben laten liggen. Daar is niets mis mee, maar zal zeker tot meer duidelijkheid voor kweker en keurder leiden.

Ik wens u veel succes en plezier met de kanarieliefhebberij.



Constant van Santen.
De Meern-Nederland.

Wilt u reageren, dan kan dat via email: constant@vansanten.it

Gratis af te halen na afspraak tel.: +32(0)485-49 96 28

Wielewaal (Oriolus oriolus)
Spinnenjager (Arachnothera)
Heggenus (Prunella modularis)
Hybride ?

Aanbod geldig voor het ganse lot. Inbegrepen de resterende voeding.

Zwarte luis bij o.a. kanaries.

Ornithonyssus bursa (Berlese) (Leiofnathus 1888)

Zwarte luis bij o.a. kanaries.

De Zwarte luis, *ornithonyssus bursa* (Berlese) is net als de bloedmijt een ectoparasiet EN GEEN LUIS MAAR EEN MIJT, die alleen aan de buitenzijde van zijn gastheer leeft. Zij is afkomstig uit de tropische gebieden en is waarschijnlijk met importmateriaal in onze streken terecht gekomen. Ze bezorgt vooral kanariefokkers grote problemen tijdens de broedperiode. Opvallend is dat ze zich vooral in het voorjaar en vroege zomer laat zien. Daarna worden de aantallen minder en aan het einde van de zomer worden ze vrijwel nergens meer aangetroffen. Hieruit valt op te maken dat deze parasiet het vooral op de nestjongen gemunt heeft en blijkbaar niet goed in staat is om zich met behulp van volwassen dieren in leven te houden.

Doordat de mijten zich massaal op de nestjongen werpen om hen bloed af te nemen verzwakken ze de jongen zeer sterk en tredt meestal na een aantal dagen de dood in. Er zijn maar weinig nestjongen die een dergelijke aanval overleven. Ook is deze mijt in staat om ziekten over te brengen.

Tenslotte ondervinden ook sommige dierenliefhebbers zelf last van deze mijt. Tijdens het verzorgen van de vogels komen de parasieten ook op het lichaam terecht en prikken ons aan. Ze spuiten dan een geringe hoeveelheid speeksel in onze huid waardoor er kleine rode en jeukende vlekjes ontstaan. Mensen die hier overgevoelig voor zijn kunnen er soms vrij ernstige klachten aan overhouden in de vorm van sterk irriterende huiduitslag.

Zwarte luis - *Ornithonyssus bursa* (Berlese) (Leiofnathus 1888)

Algemene kenmerken.

Een volwassen Zwarte luis is ongeveer 0.5 mm groot, heeft 8 poten en is licht beige tot transparant van kleur met een duidelijke tekening op het lichaam.

De eieren worden door de vrouwtjes afgezet op stof en restmateriaal in de buurt van het vogelnest. Afhankelijk van de temperatuur komen de



Lier



SCHÜCO



Zandhoven

RAMEN | DEUREN | VERANDA'S | PERGOLA'S | HOUT | ALUMINIUM | PVC

WIJ STAAN VOOR PROFESSIONELE KWALITEIT

Kies voor duurzame Schuco ramen met Belgische fabrieksgarantie!

- géén minderwaardige productie uit de Oostblok landen !!! -



Steeds GRATIS offerte !



Toonzaal - bureel - magazijn: LIER
Stenenstap 4 (industrieterrein Mallekot) - Lier
Tel. 03 383 62 52 - info@jjaverandas.be
Open: ma-vr 9.30-12/13.30-16.30u,
za 10.00-16.30u, zondag open 13.30-16.30u.

Toonzaal : ZANDHOVEN
Langestraat 7 - 2240 Zandhoven
Open: ma - do 13u30 - 18u00,
vr 13u30 - 21u00, za 10u00 - 16u30
zondag open van 13u30 - 16u30

Toonzaal: ST. JOB IN'T GOOR
Brugstraat 126
2960 Sint Job in't Goor

eieren na 1 à 2 dagen uit. Wanneer de temperatuur te laag is kunnen de eieren maandenlang blijven liggen. Ze komen dan pas uit wanneer het klimaat goed is en er voedselaanbod in de vorm van jonge vogels aanwezig is. Voordat de mijt volwassen is doorloopt hij een aantal verschillende stadia.

Leefwijze.

Ze leven in de directe omgeving van de jonge vogels. Ze houden zich op in de buurt van het nest. In tegenstelling tot de bloedmijten zijn ze niet lichtschuw, en krioelen ze overdag op de voerbakjes en over de randen van de nestjes. Ze lopen zeer snel en tijdens het verzorgen van de dieren zitten ze binnen korte tijd overal op ons lichaam. Ze betreden de jonge vogels om bloed af te nemen, maar we zien ze ook vaak over de veren van de volwassen vogels lopen. Wanneer de pop zich op het nest bevindt wordt ook deze door de mijten aangetast. Hierdoor wordt zij onrustig en verlaat ze steeds vaker het nest en laat ze de jongen op den duur aan hun lot over. Het is duidelijk geworden dat ze hun eieren ook in het voer van de vogels afzetten. Daarom is het zeer verstandig om het vogelzaad en eventuele andere voederproducten niet in het vogelverblijf te bewaren, maar op een andere plaats in een goed afgesloten verpakking. Wanneer het hen namelijk is gelukt om eieren in het voer af te zetten kunnen deze daar voor langere tijd in achter blijven zonder uit te komen. Wanneer het voer later aan de vogels wordt gegeven komen deze eieren plotseling wel uit en zal er een nieuwe plaag kunnen ontstaan. Om dezelfde reden is het ook verstandig om de voorraad bodembedekking elders op te slaan. Hierdoor krijgt de vogelmijt zo min mogelijk kansen om zich te vermeerderen.

Let er ook op dat er zo min mogelijk restanten van voer achterblijven in het vogelverblijf. Hierop kunnen de eieren namelijk maandenlang overblijven en in het nieuwe broedseizoen weer voor problemen zorgen. Een goede hygiëne is voor het voorkomen en bestrijden van Zwarte luis dus erg belangrijk.

Symptomen.

Het is belangrijk om een aantasting van zwarte luis heel vroeg aan te ontdekken. Controleer daarom om de drie dagen de nesten op aanwezigheid van mijten en grijp in zodra u de eerste mijt heeft waargenomen.

Wanneer de mijten zich al in groten getale in en rond de nesten bevinden

bent u te laat en zijn ze bijna niet meer uit te roeien. Dit kan een groot aantal dode jongen tot gevolg hebben.

Hoe weet je of er luizen zijn?

Als je geen luizen ziet, wil dat nog niet zeggen dat ze er niet zijn. Een enkele luis is in een vogelhok niet te vinden. Een explosie van jonge luizen is niet te missen en zal vaak bij een nest jonge vogels beginnen. Een nest kan wel 10.000 luizen herbergen. Vervang het hele nest en doe het luizennest in een plastic zakje en knoop dat dicht. De handen kun je afspoelen onder de kraan. De luizen spoelen gemakkelijk weg. Door de vogels goed te observeren kun je aan hun gedrag zien of ze jeuk hebben, hinder van de luis. De vogels poetsen en pikken veel vaker dan normaal hun veren, vooral onder de vleugels. Ook krabben ze regelmatig met hun pootje langs hun kop. Je moet in de broedkooi goed kijken naar concentraties zwarte puntjes. Het verschil tussen stof en luizen is goed waarneembaar. Jongen die er bleek uitzien, hebben waarschijnlijk luizen in het nest. Uit voorzorg vervang je het nest. Leg je hand eens plat op een nestje jonge vogels. Als zwarte luis zit, zal die vrij snel op je hand gaan lopen. Altijd de handen daarna goed afspoelen met water. Deze proef kun je ook doen met een lamp. Zet het nest met jongen op een tafel en houd er 1 minuut een lamp boven. De luizen komen op de warmte af en je ziet ze meteen over de jongen lopen.

Bestrijding.

Het bestrijden van zwarte luis is niet eenvoudig, er zijn een aantal biologische en ook chemische bestrijdingsmiddelen in de handel.



Zwarte luis (*Ornithonyssus bursa*) - Bloedluis (*Dermanyssus gallinae*)

DANNY ADAMS

ADAMS.DANNY@HOTMAIL.COM

**FRANS BEIRENSLAAN 6
B-2150 BORSBEEK**

0473/75.09.61

MALIN SERVICE

AUTO-ONDERDELEN;CONTROLE;ONDERHOUD

BE.0883.888.546