

# MILIEUVERGUNNING

## BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

De Burgemeester,

brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Vlaams-Brabant, in zitting van 5 juni 2014, inzake de milieuvergunningaanvraag van **IMBRECHTS GEBRS. cvba**, gevestigd Haachtsesteenweg 53, te Kampenhout,

voor haar nieuwe inrichting gelegen in de gemeente Kampenhout, **Vekestraat zn**  
kadastraal gekend : (afd. 1) sectie A nr. 10 R2,

het volgende beslist werd:

Vergunning voor het uitbaten van een sorteerloods voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem,

met toebehorende rubrieken :

2.1.2.b; 2.1.3.1; 2.2.1.c.2; 2.2.1.d.1; 2.2.2.a.1; 3.4.1.a; 15.1.1; 15.2; 15.4.1; 16.3.1.1; 17.3.6.1.b; 17.3.7.1; 17.3.9.1; 17.4; 61.2.1;

De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van **18 juli 2014** tot **17 augustus 2014** ter inzage liggen van het publiek bij de Milieudienst van het Gemeentebestuur.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Gemeenschapsminister bevoegd voor Leefmilieu, overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Het beroep moet uiterlijk worden ingediend op **17 augustus 2014** voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

Tot staving dient bij dit beroep gevoegd: een door de gemeente af te leveren attest waaruit de datum van bekendmaking van de beslissing blijkt, een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

Te Kampenhout, 15 juli 2014

De Gemeentesecretaris wnd.

  
G. Croon



De Burgemeester

  
K. Leaerts



Provincie  
Vlaams-Brabant

Arrondissement  
Halle-Vilvoorde

Gemeente  
Kampenhout

Milieuvergunningsaanvraag : Klasse 1

Dossiernummer: 2014/2

---

## ATTEST VAN AANPLAKKING VAN DE BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

---

De Burgemeester,

bevestigt dat de bekendmaking van de beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 5 juni 2014 inzake de vergunningsaanvraag Klasse 1,

ingediend door IMBRECHTS GEBRS. cvba , Haachtsesteenweg 53, 1910 Kampenhout

op het perceel gelegen Vekestraat zn

kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A nr. 10 R2

met als voorwerp de exploitatie van een nieuwe inrichting:


Toepasselijke rubrieken:

2.1.2.b; 2.1.3.1; 2.2.1.c.2; 2.2.1.d.1; 2.2.2.a.1; 3.4.1.a; 15.1.1; 15.2; 15.4.1; 16.3.1.1;  
17.3.6.1.b; 17.3.7.1; 17.3.9.1; 17.4; 61.2.1;

aangeplakt wordt overeenkomstig artikel 31 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning en dat de beslissing ter inzage ligt van **18 juli 2014** tot **17 augustus 2014** bij de Milieudienst, Fr. Wouterslaan 8 bus A, van de gemeente.

Te Kampenhout, 15 juli 2014


De Gemeentesecretaris wnd.



G. Croon



De Burgemeester



K. Leaerts



directie ruimte  
dienst leefmilieu

Vragen naar Sophie Meirens  
Tel/Fax 016 26 72 88 / 016-26 72 61  
E-mail sophie.meirens@vlaamsbrabant.be  
Ond.nr 0253.973.219  
Uw kenmerk 13/266-AM  
Ons kenmerk D/PMVC/14A03/21160



PROVINCIE  
VLAAMS • BRABANT

Provincie Vlaams-Brabant • Provincieplein 1 • 3010 Leuven

25 JUNI 2014  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

College van burgemeester en schepenen  
van en te

1910 KAMPENHOUT

*hervé Bury*

25 JUNI 2014

**BESLUIT VAN DE DEPUTATIE INGEVOLGE DE VERGUNNINGSAANVRAAG INGEDIEND DOOR IMBRECHTS GEBROEDERS CVBA (BTW BE 0466.462.211), HAACHTSESTEENWEG 53 TE 1910 KAMPENHOUT VOOR HET UITBATEN VAN DE INRICHTING GELEGEN VEKESTRAAT ZN TE 1910 KAMPENHOUT**

aan:

- Burgemeester van Kampenhout
- **College van burgemeester en schepenen van Kampenhout**
- Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL)
- afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM)
- afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV)
- afdeling bevoegd voor Milieuhandhaving (AMI)
- PMVC
- Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
- Imbrechts Gebroeders CVBA (maatsch. zetel)
- Directie financiën
- AQUAFIN
- Technische inspectie van de admin. voor arbeidsveiligheid

namens de deputatie,

  
Martine BORREMANS  
gemachtigd ambtenaar



Directie ruimte  
Dienst leefmilieu

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD  
AFSCHRIFT



PROVINCIE  
VLAAMS • BRABANT

VLAREM: vergunningsaanvraag klasse 1  
Dossiernummer: D/PMVC/14A03/21160

ATTEST VAN BEVESTIGING VAN DE DATUM VAN VERZENDING INZAKE DE BESLISSING  
BETREFFENDE EEN VERGUNNINGSAANVRAAG VAN EEN INRICHTING KLASSE 1 (ART. 31§4  
VLAREM I)

De provinciegouverneur bevestigt de beslissing van de deputatie van Vlaams-Brabant  
d.d. **5 juni 2014**

betreffende een vergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door

**Imbrechts Gebroeders CVBA, Haachtsesteenweg 53 te 1910 Kampenhout**

voor een sorteerloods voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en een tussentijdse opslagplaats voor  
uitgegraven bodem gelegen **Vekestraat zn te 1910 Kampenhout**,  
kadastraal bekend als afdeling 01, sectie A, nr. 10r2, met als voorwerp:

Indelingslijst rubrieken: 2.1.2.b, 2.1.3.1, 2.2.1.c.2, 2.2.1.d.1, 2.2.2.a.1, 3.4.1.a, 15.1.1, 15.2, 15.4.1,  
16.3.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 17.4 en 61.2.1

BESLISSING: VERGUNNING

Op datum van ondertekening werd overgegaan tot verzending van het huidige attest samen met een  
voor eensluidend verklaard afschrift van bovenvermelde beslissing aan de personen en instellingen  
vermeld in artikel 35.5.c van het VLAREM.

Leuven,  


**25 JUNI 2014**

Lodewijk DE WITTE  
provinciegouverneur





**Directie ruimte**

Dienst leefmilieu

Vragen naar Sophie Meirens  
 Tel/Fax 016 26 72 88 / 016-26 72 61  
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be  
 Dossiernummer D/PMVC/14A03/21160  
 Milieudatabank 156921/1000  
 Inrichting Vlarem - Klasse 1  
 Bedrag  
 Begrotingsartikel  
 Juridische basis



PROVINCIE  
 VLAAMS • BRABANT

**BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT****I. Betreft**

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Imbrechts Gebroeders CVBA, Haachtsesteenweg 53 te 1910 Kampenhout voor het uitbaten van een sorteerloods voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem gelegen Vekestraat zn te 1910 Kampenhout.

**II. Toepasselijke regelgeving**

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

**III. Feitelijke gegevens**

Op **20.12.2013** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Imbrechts Gebroeders CVBA, Haachtsesteenweg 53 te 1910 Kampenhout**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het uitbaten van een sorteerloods voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem gelegen **Vekestraat zn te 1910 Kampenhout**, kadastrale percelen afdeling 01, sectie A, nr. 10r2 met als voorwerp:

- De opslag en overslag van 1.820 ton (2.600 m<sup>3</sup>) niet-gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.1.2.b – kl 1) ;
- De opslag van maximaal 1.000 m<sup>3</sup> in te keuren bodem, die niet voldoet aan een toepassing zoals vermeld in het bodemdecreet en het Vlarem, in een loods (rubriek 2.1.3.1 – kl 2);
- De opslag en sortering van gemengd, niet-gevaarlijk containerafval in aangevoerde containers in een loods met een opslagcapaciteit van 1.820 ton (2.600 m<sup>3</sup>): o.a. papier en karton, hout, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval (rubriek 2.2.1.c.2 – kl 1);
- De opslag en sortering van gemengd, niet-gevaarlijk containerafval in aangevoerde containers in een loods met een opslagcapaciteit van 15 ton (100 m<sup>3</sup>): o.a. groenafval (rubriek 2.2.1.d.1 – kl 2);
- De opslag van bouw- en sloopafval, gezeefd steenpuin en zeefzand: 700 m<sup>3</sup> (rubriek 2.2.2.a.1 – kl 2);
- Het lozen van bedrijfsafvalwater, zijnde mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de standplaats voor de volle containers, via een KWS-afscheider met een coalescentiefilter in de RWA van de openbare riolering, met een maximaal debiet van 1.480 m<sup>3</sup>/jaar (rubriek 3.4.1.a - kl 3);
- Het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasplaats, via een bezinkput met KWS-afscheider in de DWA van de openbare riolering met een maximaal debiet van 55 m<sup>3</sup>/jaar (rubriek 3.4.1.a - kl 3);
- Het stallen van 10 voertuigen (kranen, wielladers, vrachtwagens, veegwagens) (rubriek 15.1.1 – kl 3)
- Een werkplaats voor sporadisch en beperkt onderhoud aan de eigen voertuigen (rubriek 15.2 – kl 3);
- Het wassen van gemiddeld 1 bedrijfsvoertuig per maand (rubriek 15.4.1 – kl 3);
- Een luchtcompressor met een vermogen van 10 kW (rubriek 16.3.1.1 – kl 3);
- De opslag van 3.000 l gasolie in een bovengrondse ingekuipte houder met 1 verdeelslang (rubriek 17.3.6.1.b – kl 3 – rubriek 17.3.9.1 – kl 3);
- De opslag van 400 liter afvalolie (rubriek 17.3.7.1 – kl 3);
- De opslag van maximaal 300 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (o.a. smeerolien, reinigers,...) (rubriek 17.4 – kl 3)

- Een tussentijdse opslagplaats van 1.000 m<sup>3</sup> (1.600 ton) ingekeurde, niet-verontreinigde uitgegraven bodem in een half-open loods (rubriek 61.2.1– kl 3).

#### **IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid**

Op 16.01.2014 werd de milieuvergunningaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.  
Op 08.05.2014 werd de behandelingstermijn van dit dossier met 2 maanden verlengd.

#### **V. Adviezen, Onderzoek en Motivering**

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 18.03.2014 bracht het college van burgemeester en schepenen van Kampenhout (ontvoogde gemeente) gunstig advies uit mits voldaan wordt aan volgende bijzondere voorwaarden.

1. *Alle activiteiten die stof- lawaai of geurhinder met zich meebrengen dienen zich binnen de loods af te spelen;*
2. *Er dient een volwaardig stofbeheersplan opgemaakt te worden met een gedetailleerd uitgewerkt sproei- en veegplan inclusief een onderhoudsplan voor de bandenwasinstallatie.*

#### **Evaluatie**

1. Deze voorwaarde is te algemeen om als bijzondere voorwaarde op te leggen; de activiteiten die in de loods moeten plaatsvinden worden specifiek in de bijzondere vergunningsvoorwaarde opgenomen;
2. Het opmaken van een stofbeheersplan wordt opgelegd als bijzondere vergunningsvoorwaarde.

Op 18.03.2014 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat 362 bezwaarschriften zijn ingediend waarvan 2 individuele en de rest uniform en identiek volgens 2 modellen. (+ Elia heeft geen bezwaar)/

Samenvatting:

1. De activiteit is in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en met het RS Vlaams-Brabant: *'afvalverwerkingsactiviteiten zijn uitgesloten binnen de bedrijvzones in het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout- Sas'*
2. Activiteit is gebaseerd op het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ( PRUP) *'bijzonder economisch knooppunt Kampenhout- Sas'*. Er zouden geen nieuwe afvalverwerkers mogen komen op deze bedrijvzone.
3. PRUP is ongrondwettelijk ( integratiespoor) en zal vernietigd worden door de Raad van State; er kan geen milieuvergunning verleend worden op basis van dit PRUP;
4. Locatie is ongeschikt voor deze activiteit met stof-, geluid-, trillings- en verkeershinder: woningen op 150 à 200m en woonwijken in de (onmiddellijke) nabijheid; kinderdagverblijf op minder dan 1km, permanent bewoonde camping op 1,2km; verstoring van rust en natuur
5. Verkeersas N26/N21 kan geen bijkomende files aan; aan- en afvoer van goederen zorgt voor enkele duizenden extra voertuigbewegingen.
6. Gevaar voor volksgezondheid door stof- en geluidsemissies: transport van stof buiten de uitbating, verwaaien van zand; volgens BBT-kenniscentrum aanbevolen om niet in de nabijheid van woonwijken uit te baten; woningen Oudestraat en Vekestraat liggen windafwaarts;
7. Problematiek van asbesthoudend afval dat zich mogelijks tussen het te zuiveren puin bevindt; asbestvezels kunnen vrij komen bij ondoordacht behandelen ( afbrokkelen, beschadiging..): ziekte – en kankerverwekkend;
8. Vrijkomen van stikstofoxides en roet in uitlaatgassen van motoren
9. Geluidshinder van sorteren, wielladers, vrachtwagens, zeefinstallatie maar ook laagfrequent geluid kan hinder teweeg brengen ( ramen en deuren trillen);
10. Relatie tussen bedrijf Imbrechts & Millon: zelfde bedrijfssector, aanpalende percelen, loodsen gebouwd met gemeenschappelijke muur; zelfde afwijking groenscherm; niet ernstig te nemen dat in m.e.r.screeningsnota aangegeven wordt dat er geen relatie is met andere projecten;
11. aanvraag onvolledig: geen 4 recente foto's van het terrein, gegevens voor de zandopslag
12. onvoldoende gegevens om te beoordelen of al of niet project-MER nodig is; of de vergunning verantwoord is t.a.v. kwetsbare gebieden;

13. m.e.r.-screeningsnota maakt geen gewag van cumulatieve milieueffecten van verkeersbewegingen, stofhinder & luchtverontreiniging, geluid & trillingen met naastgelegen quasi identiek bedrijf;
14. Tegenstrijdige informatie tussen m.e.r.-screeningsnota en aanvraag i.v.m. verkeersbewegingen ( 10 versus 40 per dag );
15. De in openbaar onderzoek voorgelegde aanvraag bevatte geen geluidstudie; sorteren in halfopen loods is geen garantie dat er geen geluidshinder is; loods gesloten richting woongebied? hoe kan dat?; opslag en overslag van ca. 1820 ton kan niet 'muisstil' gebeuren; de overheid heeft onvoldoende informatie om te beslissen;
16. Aanvraag is in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP dat vernietiging of definitieve opslag van afvalstoffen in of op de bodem verbiedt; tijdelijk karakter van de opslag is determinerend wat hier niet duidelijk is: aangevoerde gronden waarvoor geen eindbestemming gevonden wordt, blijven hier definitief en het lot van de bouwmaterialen is onbekend.

#### Evaluatie:

1., 2. en 16. Het PRUP geeft uitvoering aan het RSV en het RSVB en verbijzondert deze. In het PRUP *'bijzonder economisch knooppunt Kampenhout- Sas'* ( BEK) wordt het verwijderen van afvalstoffen uitgesloten, *hieronder worden inrichtingen verstaan waarbinnen handelingen gebeuren die leiden tot de vernietiging of definitieve opslag in of op de bodem van afvalstoffen'*.

De milieuvergunningsaanvraag gaat over de opslag, sortering, mechanische behandeling van bouw- en sloopafval dat geen eindverwerking is en dus niet onder deze verbodsbepaling valt.

In de verordenende stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP wordt nog verduidelijkt dat *opslag en overslag van afvalstoffen en terugwinnen (recyclage of verwerking) van grondstoffen uit afvalstoffen wel mogelijk zijn. Daaronder valt ook het triëren, opdelen of sorteren van afvalstoffen in verschillende fracties, het mechanisch behandelen van afvalstoffen en transport.*

3. De Raad van State heeft het BVR van 2008 m.b.t. het Integratiespoor ( planMER+ RUP in 1 procedure) vernietigd wegens een ongelijkheid in inspraakmogelijkheden met plan-MERs die niet via het integratiespoor tot stand gekomen zijn ( via het DABM; plan MER en RUP in afzonderlijke procedures).

De Vlaamse Regering heeft alle RUPs die op basis van het BVR van 2008 tot stand gekomen zijn willen behoeden voor nietigheid en heeft daartoe art. 7.4.1/2§1 van de VCRO aangepast. Het Grondwettelijk Hof heeft echter dit artikel van de VCRO vernietigd omdat de aanpassing veel verder ging dan enkel een vormvereiste zodat het gelijkheidsbeginsel geschonden is.

Een RUP is overigens niet 'automatisch' nietig maar moet individueel bestreden worden bij de Raad van State.

De provincie heeft intussen opnieuw de planMER procedure opgestart.

De inrichting is volgens het gewestplan Halle- Vilvoorde-Asse ( KB van 7 maart 1977) gelegen in industriegebied. In tegenstelling tot het PRUP voorziet het gewestplan geen beperking van de toegelaten (afvalverwerking)activiteiten.

*De industriegebieden zijn bestemd voor industrieën en ambachtelijke bedrijven in het algemeen. In het bijzonder moeten die industrieën en ambachtelijke bedrijven in het industriegebied worden ondergebracht, die moeten worden afgezonderd van de andere bestemmingen wegens hun aard of wegens economische en sociale redenen, of omdat deze bedrijven niet behoren tot de normale uitrusting van andere gebieden.*

4. en 5. Wanneer de ter zake opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden nageleefd worden, kan de uitbating geschieden zonder overmatige hinder voor de omgeving.

Alle activiteiten vinden steeds plaats in halfopen loods. Er is een volle muur langs de kant van de Vekestraat en de rechtermuur ( bij vooraanzicht) wordt tegen de loods van Millon aangebouwd. Daarachter bevindt zich de keermuur van Millon op de perceelsgrens.

Het plan-MER-PRUP geeft mobiliteitsscijfers voor het gehele gebied. Er wordt erkend dat bij de ontwikkeling van het PRUP de verkeersafwikkeling significant achteruit gaat t.o.v. de huidige situatie. Zelfs indien het gebied ontwikkeld wordt met milderende maatregelen ( bv. stimuleren openbaar vervoer werknemers; 5ha KMO-zone en 20ha regionale bedrijvigheid) is het verkeersnet tijdens de vrijdagavondspits zwaar oververzadigd. Anderzijds is de belasting op deze piekmomenten niet maatgevend voor de belasting van een ganse dag. Tijdens de daluren is de verkeersdruk beduidend lager dan tijdens de piekmomenten. Volgens het plan-MER-PRUP moet er een algemene visie en verkeersstudie komen voor de grotere regio.

De bijdrage van het transport van Imbrechts aan het verkeer op de grote assen is eerder beperkt. Volgens de aanvraag zouden er 200 vrachtwagenbewegingen zijn per week.

6.,9.en 15. De bewoning langs de Vekestraat en de Oudestraat ligt buiten de straal van 100m rond de uitbating. Tussen de uitbating van Imbrechts en deze bewoning zijn nog ruime ( onbebouwde) industriële percelen aanwezig. Door de voorziene en opgelegde maatregelen om stof- en mogelijke geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken is het weinig waarschijnlijk dat de bewoning in deze straten overmatige hinder zou ondervinden.

Alle activiteiten gebeuren in de halfopen loods die aan de achter – en linkerkant ( bij vooraanzicht) open is naar bedrijvenczone waar geen bewoning is in de onmiddellijke omgeving. Bovendien is het terrein van de uitbating langs deze zijden omgeven door een keermuur die ook efficiënt is tegen geluidshinder.

In dit bedrijf wordt geen puin gebroken ( er wordt geen mobiele breker aangevraagd). Het sorteren gebeurt ( in de halfopen loods) met een sorteerkraan of wellader en indien nodig aanvullend manueel. Indien nodig worden steenpuin en zeefzand uit het bouw- en sloopafval gezeefd met een mobiele zeef van 75kW.

Het akoestische klimaat wordt in deze regio overigens sterk bepaald door wegverkeer en van andere bedrijven in deze bedrijvenczone.

7. Stoorstoffen zoals asbestverdachte afvalstoffen kunnen accidenteel aangetroffen worden. Deze worden opgeslagen in een afvalcontainer die is uitgerust met een bigbag. Dit afval wordt zo weinig mogelijk gemanipuleerd. Er is dus geen uitstoot van schadelijke dampen en asbeststofdeeltjes mogelijk. De opslag gebeurt in afwachting van afvoer van een voldoende grote vracht naar een erkende verwerker. Dit transport moet ook in een gesloten verpakking cf. de voorwaarden uit art. 4.7.0.1 van Vlare II gebeuren.

10.,11.,12. en 13. De aangevraagde inrichting ligt niet in een gebied dat vanuit het oogpunt van natuurbehoud of waterbeheer een bijzondere bescherming geniet. De inrichting ligt evenmin geheel of gedeeltelijk in of in de buurt van speciale beschermingszone (Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijngebied). De aanvraag bevat voldoende gegevens om de impact op de omgeving te kunnen inschatten. De dichtstbijzijnde gebieden met kwetsbare functie bevinden zich op meer dan 200m ( op 1km van VEN-gebied).

Volgens de algemene handleiding bij de project-m.e.r.-screening mag *milieu-informatie die al voorhanden is in de vorm van een plan-MER of een plan-m.e.r.-screening dat voor een RUP werd opgemaakt, (her-)gebruikt worden om een PrMS op te stellen voor een project dat kadert binnen dat RUP*. De exploitant heeft inderdaad delen uit het plan MER horend bij het PRUP toegevoegd aan de milieuvergunningaanvraag. De cumulatieve milieu effecten voor de ganse zone zijn opgenomen in dit plan MER. De exploitant heeft nog een 'summier' PrMS toegevoegd voor het eigen project.

Het opmaken van een project MER-screeningsnota ( PrMS) is bedoeld om na te gaan of er aanzienlijke milieueffecten voor mens en milieu te verwachten zijn van het voorgenomen project en of er dus een ME-Rapport zou moeten opgemaakt worden. In de PrMS moet geen grondige analyse gemaakt worden van de emissiebronnen en milderende maatregelen. Dat gebeurt in de aanvraag zelf die in onderhavig geval voldoende informatie bevat om een grondige beoordeling toe te laten.

De PrMS-nota die is toegevoegd aan het dossier bevat voldoende elementen om te bepalen dat er geen project-MER nodig is.

14. De vrachtwagenbewegingen in de PrMS-nota zijn indicatief. De berekening in bijlage E10 van de aanvraag is correct.

Dagelijks worden er gemiddeld een 20-tal vrachten containerafvalstoffen en/of uitgegraven bodem aangevoerd, dit zijn 40 verkeersbewegingen per dag, 200 verkeersbewegingen per week, 800 verkeersbewegingen per maand en 8.000 verkeersbewegingen per jaar. De vrachtwagens die afvalstoffen of grond afleveren, zullen indien mogelijk, het terrein ook steeds geladen verlaten.

Deze verkeersintensiteiten zijn verwaarloosbaar gelet op de ligging in het nieuw ontwikkeld en goed ontsloten bedrijventerrein aan de Vekestraat en de huidige verkeersaantallen op de Mechelsesteenweg.

Op 17.03.2014 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 13.02.2014 bracht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunstig advies uit.

Op 11.03.2014 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 2.04.2014 bracht de Provinciale Milieuvergunningcommissie (PMVC) een unaniem gunstig advies

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM, OVAM, AMV en 2 externe deskundigen.

#### De exploitant werd gehoord door de PMVC.

De voorgestelde bijzondere vergunningsvoorwaarden zijn aanvaardbaar.

De exploitant licht nog toe dat het afvalwater afkomstig van de verharding van het uitsorteren via een buffer en een KWS-afscheider geloosd wordt op de Leigracht en dat het afvalwater afkomstig van de wasplaats, gelet op de samenstelling van het afvalwater zal geloosd worden op de DWA riolering.

#### Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in industriegebied en volgens het Provinciaal RUP van 23 januari 2013 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' binnen de bestemmingszone gemengd regionaal bedrijventerrein. In Dit PRUP verbiedt het verwijderen (vernietiging, verbranden of definitieve opslag van afvalstoffen in of op de bodem) van afvalstoffen. Opslag en overslag van afvalstoffen en terugwinnen (recyclage of verwerking) van grondstoffen uit afvalstoffen is wel mogelijk. De aanvraag is verenigbaar met de voorschriften uit het PRUP en met de bepalingen van art. 7 en 8 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied, de uitbating heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013) inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van de potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden zo dat geen MER moet worden opgemaakt.

Onderhavige aanvraag betreft de exploitatie van een sorteerloods voor containerafvalstoffen en een TOP met een mobiele zeef. De containerafvalstoffen zijn afkomstig van particulieren, KMO's uit de regio en eigen werven. In een halfopen loods worden de aangevoerde niet-gevaarlijke afvalstoffen gesorteerd om een zo groot mogelijke fractie aan recycleerbare materialen te kunnen afvoeren. In de halfopen loods voor de TOP worden de gronden tijdelijk opgeslagen tot een definitieve hergebruik- of bergingsplaats gevonden is. Verder wordt een werkplaats voor kleine onderhoudsactiviteiten voorzien en een beperkte opslag van mazout met bijhorende verdeelslang voor de bevoorrading van het eigen rollend materieel. Er zal ook een wasplaats voor bedrijfsvoertuigen ingericht worden. Tenslotte zal op het achterste deel van de inrichting een steenslagverharding voorzien worden. Op deze waterdoorlatende verharding worden enkel inerte bouwmaterialen opgeslagen, zijnde grind, zand en kiezel. Omdat dit op een oppervlakte van minder dan 1 ha ligt, is deze opslag niet Vlaremplichtig. Ook wordt hier een stalplaats voorzien voor voertuigen (kranen, wielladers, vrachtwagens,...). De gehele inrichting zal worden afgesloten met een 2 m hoge omheining met een poort, die gesloten kan worden zodat de toegang voor onbevoegden wordt vermeden.

Het sorteren van de aangevoerde niet-gevaarlijke afvalstoffen zal steeds gebeuren in de loods en op een vloeistofdichte betonvloer die droog gereinigd wordt. De uitsortering gebeurt in eerste instantie met een sorteerkraan of een wiellader en bij een te intense vermenging ook manueel. De uitgesorteerde afvalstoffen worden opgeslagen in containers, bigbags of opslagboxen en omvatten volgende fracties: steenafval, houtafval, roofing, ytong, groenafval, plasticafval, papier- en kartonafval, glasafval. Occasioneel wordt een volle container buiten gestald in afwachting van de afvoer naar een externe verwerker. De sorteerloods is open aan de westkant. Doordat het woongebied gelegen is op meer dan 200 m aan de oostkant van de inrichting wordt verwacht dat de opslag en het sorteren van de niet-gevaarlijke afvalstoffen geen overmatige geluidshinder zal veroorzaken. Bij de aangeleverde afvalstoffen kunnen occasioneel asbesthoudende materialen (in gebonden vorm) worden aangetroffen tijdens het uitsorteren. Deze asbesthoudende materialen zullen in een speciaal daartoe voorziene afgesloten container van 15 m<sup>3</sup>, met bigbag, worden opgeslagen. De opslag gebeurt in afwachting van

afvoer van een voldoende grote vracht naar een erkende verwerker. Dit transport moet ook in een gesloten verpakking cf. de voorwaarden uit art. 4.7.0.1 van Vlare II gebeuren.

Wat betreft de uitsortering van de gemengde afvalstoffen moet het de hoofdbedoeling zijn om zoveel mogelijk afvalstoffen uit te sorteren in functie van materiaalrecyclage.

Een vloersortering van de gemengde afvalstoffen kan niet garanderen dat alle recycleerbare fracties eruit gehaald worden (gelet op het verbrandingsverbod hiervan). Bovendien moet de te verbranden restfractie zo klein mogelijk zijn. Daarom moet de exploitant de gemengde restfractie afvoeren naar een andere vergunde en meer gespecialiseerde inrichting voor verdere nasortering. Indien de exploitant zelf de restfractie wenst af te voeren voor verbranding zal hij zelf verder moeten sorteren (met sorteergrijper, een sorteerband en magneetafscheider). Hiervoor wordt een bijzondere vergunningsvoorwaarde opgelegd.

Het groenafval bestaat voornamelijk uit takken en boomstronken, dus droog houtachtig groenafval. Er zal geen maaisel worden aanvaard en er zal maximaal 40 m<sup>3</sup> groenafval aanwezig zijn. Om geurhinder te vermijden is het belangrijk dat het groenafval tijdig wordt afgevoerd naar een verwerker. Daarom wordt als bijzondere vergunningsvoorwaarde opgelegd dat het groenafval binnen een termijn van 2 maanden dient afgevoerd te worden (naar analogie van het uitvoeringsplan "*Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen*"). Eveneens als bijzondere vergunningsvoorwaarde wordt opgelegd dat fijn tuinafval (gras, wegbermmaaisel, bladeren, haagscheersel) niet op de inrichting mag worden aanvaard gelet op de mogelijke geurhinder.

Al de aangevoerde gronden worden steeds overdekt en op een vloestofdichte betonvloer in de TOP-loods opgeslagen en eventueel gezeefd. De TOP-loods heeft 2 open gevels aan de noord en westkant. Er zal maximaal 1.000 m<sup>3</sup> uitgegraven grond worden opgeslagen, die voldoet aan de bepalingen van het Vlarebo, evenals maximaal 1.000 m<sup>3</sup> in te keuren uitgegraven bodem, die mogelijk niet voldoet aan de bepalingen van het Vlarebo. Er wordt ook een mobiele zeef met een vermogen van 75 kW voorzien voor het zeven van de bodems. Dit zeven kan een zekere geluidsproductie met zich meebrengen, echter gelet op de afstand tot het woongebied (op meer dan 200m met ertussen nog een gemengd openruimte gebied volgens het PRUP) en gelet op de gesloten gevel van de TOP-loods aan de oostkant, wordt geen geluidshinder afkomstig van deze activiteiten verwacht.

Buiten de opslag van uitgegraven bodems wenst de exploitant in deze TOP-loods ook een aantal boxen te voorzien voor de opslag van steenpuin en zeefzand. Indien nodig wordt het steenpuin en zeefzand uit dit bouw- en sloopafval gezeefd met de mobiele zeefinstallatie. Het zeven van bouw- en sloopafval zal slechts zeer sporadisch gebeuren.

Op de inrichting zal een weegbrug aanwezig zijn zodat bij de aan- en afvoer van de afvalstoffen en uitgegraven bodems deze steeds kunnen worden gewogen.

Eventuele stofemissies, afkomstig van de opslag van grondstoffen in bulk, zullen worden beperkt door het gebruik van een vast opgestelde sproei-installatie om de opslaghoppen te bevochtigen. De opslaghoogte van de stuifgevoelige bouwmaterialen wordt bovendien beperkt tot maximaal 4 meter. Er zal een veegwagen worden ingezet om opwaaiend stof van de wegenis te beperken. Ter hoogte van de in- en uitrit van de inrichting zal een wielwasinstallatie worden voorzien om vervuiling van de openbare weg zo veel mogelijk te voorkomen.

Het huishoudelijk afvalwater van de sanitaire installaties wordt in de openbare riolering van de Vekestraat geloosd (collectief te optimaliseren buitengebied). Het debiet huishoudelijk afvalwater wordt geraamd op 30 m<sup>3</sup>/jaar en is niet Vlaremplichtig (vanaf 600 m<sup>3</sup>/jaar).

Het hemelwater dat op de daken terechtkomt, zal worden opgevangen in hemelwaterputten voor in totaal 100 m<sup>3</sup>. Dit hemelwater zal aangewend worden voor de sanitaire installaties, de wasplaats en het bevochtigen van de stuifgevoelige buitenopslag van inerte producten.

Een deel van de inrichting buiten de loodsen zal voorzien worden van een betonverharding.

Het afvalwater afkomstig van deze verharding van het uitsorteren wordt via een buffer en een KWS-afscheider geloosd in de Leigracht. Omdat dit aanzien wordt als oppervlaktewater moet de KWS-afscheider uitgerust worden met een coalescentiefilter zodat de normen voor lozing op oppervlaktewater kunnen gehaald worden.

Het afvalwater van de wasplaats, waar maandelijks ca. 1 voertuig wordt gereinigd, zal worden aangesloten op een bezinkput en KWS-afscheider alvorens het afvalwater geloosd wordt op de openbare riolering.

De exploitant vraagt een afwijking op artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II om aan de oostzijde van het bedrijf geen groenbuffer ( van 5m) te moeten voorzien.

Een groenzone is vooral bedoeld om het bedrijf visueel af te schermen van de omgeving.

Aan de oostkant grenst het bedrijf aan een ander afvalstoffen verwerkend bedrijf zodat een groenscherm hier geen een meerwaarde zou betekenen. Het RUP laat toe om tot op de perceelgrens te bouwen en de op te richten keermuur ( van Millon op de perceelsgrens) aan de oostkant volstaat als afscheiding met het aangrenzende bedrijf.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van **20 jaar**.

Na het verslag gehoord te hebben van Luc Robijns, als lid van de deputatie,

## **BESLUIT:**

### **Artikel 1.**

Aan **Imbrechts Gebroeders CVBA, Haachtsesteenweg 53 te 1910 Kampenhout** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het uitbaten van een sorteerloods voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem gelegen **Vekestraat zn te 1910 Kampenhout**, kadastrale percelen afdeling 01, sectie A, nr. 10r2 met als voorwerp:

- De opslag en overslag van 1.820 ton (2.600 m<sup>3</sup>) niet-gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.1.2.b – kl 1) ;
- De opslag van maximaal 1.000 m<sup>3</sup> in te keuren bodem, die niet voldoet aan een toepassing zoals vermeld in het bodemdecreet en het Vlarebo, in een loods (rubriek 2.1.3.1 – kl 2);
- De opslag en sortering van gemengd, niet-gevaarlijk containerafval in aangevoerde containers in een loods met een opslagcapaciteit van 1.820 ton (2.600 m<sup>3</sup>): o.a. papier en karton, hout, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval (rubriek 2.2.1.c.2 – kl 1);
- De opslag en sortering van gemengd, niet-gevaarlijk containerafval in aangevoerde containers in een loods met een opslagcapaciteit van 15 ton (100 m<sup>3</sup>): o.a. groenafval (rubriek 2.2.1.d.1– kl 2);
- De opslag van bouw- en sloopafval, gezeefd steenpuin en zeefzand: 700 m<sup>3</sup> (rubriek 2.2.2.a.1 – kl 2);
- Het lozen van bedrijfsafvalwater, zijnde mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de standplaats voor de volle containers, via een KWS-afscheider met een coalescentiefilter in de RWA van de openbare riolering, met een maximaal debiet van 1.480 m<sup>3</sup>/jaar (rubriek 3.4.1.a - kl 3);
- Het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasplaats, via een bezinkput met KWS-afscheider in de DWA van de openbare riolering met een maximaal debiet van 55 m<sup>3</sup>/jaar (rubriek 3.4.1.a - kl 3);
- Het stallen van 10 voertuigen (kranen, wielladers, vrachtwagens, veegwagen) (rubriek 15.1.1 – kl 3)
- Een werkplaats voor sporadisch en beperkt onderhoud aan de eigen voertuigen (rubriek 15.2 – kl 3);
- Het wassen van gemiddeld 1 bedrijfsvoertuig per maand (rubriek 15.4.1 – kl 3);
- Een luchtcompressor met een vermogen van 10 kW (rubriek 16.3.1.1 – kl 3);
- De opslag van 3.000 l gasolie in een bovengrondse ingekuipte houder met 1 verdeelslang (rubriek 17.3.6.1.b – kl 3 – rubriek 17.3.9.1 – kl 3);
- De opslag van 400 liter afvalolie (rubriek 17.3.7.1– kl 3);
- De opslag van maximaal 300 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (o.a. smeerolien, reinigers,...) (rubriek 17.4– kl 3)

- Een tussentijdse opslagplaats van 1.000 m<sup>3</sup> (1.600 ton) ingekeurde, niet-verontreinigde uitgegraven bodem in een half-open loods (rubriek 61.2.1– kl 3).

Rubrieken: 2.1.2.b, 2.1.3.1, 2.2.1.c.2, 2.2.1.d.1, 2.2.2.a.1, 3.4.1.a, 15.1.1, 15.2, 15.4.1, 16.3.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 17.4 en 61.2.1

### **Art. 2.**

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen een **termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

### **Art. 3.**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van **20 jaar**

1. die aanvangt op **5 juni 2014** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **5 juni 2034** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

### **Art. 4.**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlaem II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd) waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1 en 4.7, en bijlagen 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8
Algemene milieuvoorwaarden - geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Algemene milieuvoorwaarden -- oppervlaktewater	Hoofdstuk 4.2



Verwerking van afvalstoffen - algemeen	Afdeling 5.2.1
Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem	Hoofdstuk 5.61
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	Hoofdstuk 5.15
Gassen – gemeenschappelijke bepalingen	Afdeling 5.16.1 en bijlage 5.16.5
Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen	Afdelingen 5.17.1 en bijlage 5.17.1
Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke producten in bovengrondse houders	Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7
Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van gevaarlijke stoffen	Afdeling 5.17.4 en bijlagen 5.17.9, 5.17.10, 5.17.11 en 5.17.12
Beheersing van niet-geleide stofemissies	Afdeling 4.4.7.

§2: bijzondere vergunningsvoorwaarden:

**Art 4§2.1**

Fijn tuinafval (gras, wegbermmaaisel, bladeren, haagscheersel) mag niet op de inrichting worden aanvaard.

**Art 4§2.2**

Het groenafval dient binnen een termijn van 2 maanden afgevoerd te worden naar een verwerker.

**Art 4§2.3**

In afwijking artikel 5.2.1.5.§5 van Vlare II, dient aan de rechterzijde (oostkant) van de inrichting geen groenscherm voorzien te worden.

De perceelsgrens wordt afgebakend door een vaste en voldoende stevige scheidingswand met een hoogte van minimaal 4 m.

**Art 4§2.4**

Het afvalwater afkomstig van de verharding van het uitsorteren van de afvalstoffen dient vanaf ingebruikname via een buffer en een KWS-afscheider uitgerust met een coalescentiefilter geloosd te worden in de Leigracht.

**Art 4§2.5**

Er dient vanaf ingebruikname een volwaardig stofbeheersplan opgemaakt te worden met een gedetailleerd uitgewerkt sproei- en veegplan inclusief een onderhoudsplan voor de bandenwasinstallatie. Dit stofplan wordt op het bedrijf ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.

**Art 4§2.6**

De gemengde restfractie ( na vloersortering) dient afgevoerd te worden naar een andere vergunde en meer gespecialiseerde inrichting voor verdere nasortering.

Indien de exploitant zelf de restfractie wenst af te voeren voor verbranding dient hij zelf verder te sorteren ( bv. met sorteergrijper, een sorteerband en magneetafscheider).

Bij deze sortering moeten, minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2 van het Vlarema

**Art. 5.**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**Art. 6.**

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.  
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**Art. 7.**

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.


Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.


Leuven, 5 juni 2014

Aanwezig:  
Monique SWINNEN, voorzitter;  
Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE, Tom DEHAENE,  
Luc ROBIJNS en Walter ZELDERLOO, leden;  
Marc COLLIER, provinciegriffier.


In opdracht:



Luc ROBIJNS  
gedeputeerde-verslaggever



Marc COLLIER  
provinciegriffier



Monique SWINNEN  
voorzitter



Voor een sluitend afschrift:  
Namens de provinciegriffier.  
Martine BORREMANS,  
diensthoofd