

Iemand is ontevreden over zijn of haar uiterlijk

- A) boulimia nervosa
- B) depersonalisatiestoornis
- C) A en B
- D) geen van beide

Gas lijkt soms op paniekstoornis omdat:

- A) er bezorgdheid is over gezondheid
- B) er geen lichamelijke oorzaak aan te wijzen is
- C) A en B
- D) geen van voorgaande

Is geen symptoom van schizofrenie:

- A) apraxie
- B) apathisch
- C) kataplexie**
- D) echolalie

Een meisje van 7 die eigenlijk goed presteerde op school, en thuis ook niet echt problemen had, maar wel 7 scoorden op aandachtsc component bij adhd en 2 bij hyperactiviteit en impulsiviteit. Diagnose?

- A) geen**
- B) ADHD
- C) ADD
- D) ADHD naar het aandachtstekorttype ofzoiets

Wat kan een gevolg zijn van alcohol

- A) dementie
- B) delier
- C) amnesie
- D) elk voorgaande**

Welke psychische stoornis is steeds te wijten aan een organische aandoening?

- A) somatische waanstoornis
- B) hypochondrie
- C) somatoforme stoornis
- D) geen van de voorgaande

Pathologisch gokken

- A) obsessie voor gokker
- B) gokverslaving
- C) dwangidee
- D) geen**

Een kindje van 10, had geen vrienden, ouders ongerust, hij praat heel veel, laat andere niet uitspreken, zij moeten hem volgen, waarom kan men niet van autisme spreken?

- A) hij is te oud om van autisme te spreken
- B) symptomen zijn onduidelijk
- C) praatgraag
- D) Het gaat wel om autisme

Meisje, die niet meer naar school durft omdat ze bang heeft dat haar leerkracht haar gaat vernederen

- A) schoolfobie van het fobisch type
- B) schoolfobie van het separatietype
- C) ...
- D) ...

Welke voordelen heeft het dimensioneel aspect dat wordt gebruikt bij DSM?

- A) ...
- B) ...
- C) ...
- D) ...

Iets met posttraumatische stress stoornis

- A) dat het enkel bij chronische gebeurtenisse voorval en niet bij acute
- B) de gebeurtenis is recht evenredig met de reactie
- C) reactie is erger dan verwacht
- D) en is te vergelijken me gewone rouw of verdriet

Psychopatie is

- A) een antisociale gedragsstoornis
- B) komt enkel bij volw voor
- C) een antisociale gedragstoornis maar eerder...**
- D) is een vb van ... in de DSM

Iemand beweert herhaaldelijk bij het slapengaan dat ze een inbreker hoort.

- A) Hallucinatie
- B) Illusie
- C) Waanwaarneming
- D) Allemaal**

Welke diagnosen kunnen niet samen voorkomen?

- A) Schizofrenie & depressie
- B) delier & Korsakoff-syndroom
- C) paniekstoornis & depersonalisatiestoornis
- D) alle voorgaande

De angst voor een ernstige ziekte kan voorkomen bij:

- A) waanstoornis
- B) acute stressstoornis
- C) depersonalisatiestoornis
- D) geen van de voorgaande**

Paniek aanval komt voor bij

- A) sociale fobie
- B) posttraumatische stressstoornis
- C) agorafobie
- D) elk voorgaande**

Anja, 28j, is erg opgewonden, omdat ze bang is van haar dromen omdat die allerlei onheil voorspellen waaraan ze niks kan veranderen. Ze stelt het slapen uit, maar geraakt overdag uitgeput. Wat is uw voorkeursdiagnose?

Man, 32j, verleden met alcoholmisbruik. Geraakt betrokken in een arbeidsongeval vermoedelijk door eigen fout waarin collega omkomt. Sindsdien concentratiestoornissen. Wat is uw voorkeursdiagnose?

Mevr. A, 67 jaar, heeft twee maanden geleden een bedreiging van een man gehad. Sindsdien slaapt ze niet goed, eet ze niet goed en komt ze het huis niet meer uit. Wat is uw voorkeursdiagnose?

Zet van klein naar groot qua prevalentie: autisme, depressie, adhd, angststoornis

=> Dit is de juiste volgorde

De classificatie van de DSM-IV is te omschrijven als:

- A) prototypisch
- B) polythetisch
- C) hiërarchisch
- D) A + B + C**

Depersonalisatie is uitdrukkelijk geen symptoom van:

- A) paniekstoornis
- B) schizofrenie
- C) drugsmisbruik
- D) dementie
- E) manie**
- F) depressie

Een manie kan gekenmerkt zijn door:

- A) verhoogde eetlust
- B) chaotisch denken
- C) verminderde slaapbehoefte
- D) wanen
- E) alle voorgaande
- F) a+c
- G) b+d

Wat hoort er niet in het rijtje?

- A) heroïne
- B) cafeïne
- C) cocaïne
- D) XTC

Wanneer kan men de diagnose van schizofrenie niet vaststellen?

- A) binnen de drie maand
- B) als er sprake is van drugs
- C) als het niet echt het dagelijks functioneren verstoort
- D) elk voorgaande**

Wat gaat samen met lichamelijke klachten?

- A) paniekstoornis
- B) melancholische depressie
- C) A en B
- D) Geen van beiden

Wat klopt niet bij boulimie?

- A) gewichtstijging
- B) ...
- C) ...
- D) ...

Anorexia nervosa

- A) gaat samen met een depressie
- B) is een soort gewichtsfobie
- C) ...
- D) ...

Een vrouw van 65 jaar durft niet meer alleen straat op want ze heeft bang dat ze iemand met AIDS zou tegenkomen en dan zelf besmet geraken. Aan welke diagnose moeten we denken?

- A) smetvrees
- B) sociale fobie
- C) agorafobie
- D) ...

Zie voorgaande vraag: wat als er sprake is van alcohol?

- A) smetvrees
- B) sociale fobie
- C) agorafobie
- D) ...

Zie voorgaande vraag: Stel dat ze 31 was, welke zou dan kunnen?

- A) smetvrees
- B) sociale fobie
- C) agorafobie
- D) ...

Overexclusie bij therapie?

- A) als de therapeut een specifieke patiëntengroep heeft**
- B) ...
- C) ...
- D) ...

Wat is nagebootste stoornis?

- A) simulatie
- B) om voordeel te verkrijgen
- C) om ziekterol te verwerven**
- D) ...

Dysmorphofobie is geen

- A) angststoornis
- B) ...
- C) ...
- D) ...

Waarom kan een generaliseerde angststoornis ook een fobie zijn?

- A) kan van jongs af aan al voorvallen
- B) omwille van het vermijdingsgedrag
- C) ...
- D) geen van alle

Delirium tremens

- A) beven, amnesie, desoriëntatie
- B) hallucinatie, beven, ...**
- C) ...
- D) ...

Desoriëntatie komt voor bij welke stoornissen?

- A) aanspreekbaarheid
- B) geheugen
- C) opmerkzaamheid
- D) bij elk

Welk principe hanteert men bij leerstoornis?

- A) Discrepantie
- B) Didactisch
- C) ...
- D) ...

Wat is het gen-omgevingscorrelatie?

- A) ...
- B) ...
- C) ...
- D) ...

Een ticstoornis is

- A) onafhankelijk van stress
- B) verergert bij stress**
- C) verminderd bij stress
- D) ...

Wat hoort niet in het rijtje?

- A) zingevingmodel
- B) systeemmodel
- C) empirisch model
- D) holistisch model

Betrouwbaarheid blijkt niet uit de mate van

- A) validiteit
- B) nauwkeurigheid
- C) consensus
- D) reproduceerbaarheid

Wat hoort niet tot paniekstoornis bij kinderen?

- A) gillen en schreeuwen
- B) beven en trillen
- C) verstikking en ademnood
- D) paresthesieën

Bipolaire stoornis

- A) komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen (of omgekeerd, weet niet meer)
- B) kan samen voorkomen met dysthymie
- C) ?
- D) geen voorgaande

incidentie is:

- A) kleiner dan prevalentie
- B) maakt verschil tussen chronisch en acuut
- C) bepaalt de gevallen op een bepaald moment
- D) alle voorgaande

Wat wijst niet op een psychose?

- A) katatonie
- B) confabulatie
- C) geen voorgaande
- D) beiden

Wat hoort NIET bij dysmorphofobie:

- A) dat het een vorm van angststoornis is
- B) preoccupatie met uiterlijk
- C) een overwaardig idee
- D) een soort van ingebeelde lelijkheid

Desorientatie kan wijzen op een stoornis in:

- A) helderheid
- B) aandacht
- C) geheugen
- D) alle voorgaande

Helena wilt niet meer naar school want leerkracht is heel streng en volgende keer dat ze niet in orde is wordt ze gestraft. Ze is misselijk en geraakt niet meer op school. Ze is bang dat de leerkracht haar publiekelijk vernederd dit wijst op:

- A) spijbelen
- B) schoolfobie van het fobische type
- C) schoolfobie van het separatie-angstige type
- D) geen voorgaande

Wat zijn de voordelen als men een categoriale indeling gebruikt bij jeugd en kinderpsychiatrie?

- A) behoud van info en betrouwbaarheid
- B) aansluit bij klinische beeld en behoud van info
- C) aansluit bij betrouwbaarheid en aansluit bij klinisch beeld
- D) geeft een algemene samenvatting en sluit aan bij klinisch beeld

Jongen kan niet goed opletten, weinig aandacht, thuis ook conflicten over vergeetachtigheid. 5 kenmerken op aandachtstekort en 2 op hyperactiviteit-impulsiviteit. Dit wijst op:

- A) ADHD NAO
- B) ADHD van het gecombineerde type
- C) ADHD van het onoplettenheidstype
- D) ADHD van het hyperactiviteit-impulsiviteitstype

Wat is kindling?

- A) ...
- B) ...
- C) ...
- D) ...

Piekeren is kenmerkend voor:

- A) ruminatie
- B) hyperesthesie
- C) concentratiestoornissen
- D) allemaal

DSM-IV is:

- A) polythetisch
- B) sluit organische ziekten uit
- C) multidimensionaal in ordening
- D) allemaal

As 3 van DSM is noodzakelijk voor:

- A) dementie
- B) Somatoforme stoornissen
- C) hypochondrie
- D) B + C

Als incidentie > prevalentie

- A) rekenfout gemaakt
- B) vooral acuut
- C) vooral chronische
- A) d) geen

AN en BN hebben gemeen:

- A) preoccupatie met lichaamsgewicht
- B) braken & laxeren
- C) vooral bij pubermeisjes
- D) alle voorgaande

Empirische relevantie is

- A) ...
- B) ...
- C) ...
- D) ...

68 jaar & jaren alcoholverslaafd

- A) Dementie
- B) Delirium
- C) Waanstoornis
- D) ...

68 jaar & zonder alcohol

- A) dementie
- B) waanstoornis
- C) ...
- D) ...

Somatische oorzaak bij:

- A) transient global amnesia
- B) somatoforme stoornis
- C) ...
- D) ...

Meer moeten drinken om zelfde effect te bereiken:

- A) craving
- B) sensitisatie
- C) aanleg
- D) geen

ADHD gediagnosticeerd door:

- A) neuropsychologische testen
- B) gedragsobservatie
- C) video opname
- D) tests die activiteit meten

Autisme voor 3 jaar diagnosticeren:

- A) is altijd mogelijk
- B) moet, eventueel kan je later diagnose aanpassen
- C) goed voor ernstige gevallen
- D) vroeg stellen zorgt dat diagnose teruggeschoefd wordt

Dyslexie is:

- A) allemaal automatiseringsprocessen
- B) allemaal oog-hand-coördinatieproblemen
- C) meeste foneemproblemen, minder oog hand
- D) meest oog-handcoördinatie problemen



Delinquent gedrag bij kinderen

- A) is zelfde als antisociaal gedrag
- B) zou bij ouderen tot veroordeling leiden
- C) gedrag dat bestraft wordt
- D) ...

Stemmingsstoornissen bij kinderen

- A) geen suicidegedachten
- B) niet somber, geïrriteerd is genoeg**
- C) altijd gewichtsverlies
- D) ...

Tics onwillekeurig, wil zeggen:

- A) geen vat op tics in geheel
- B) geen vat op uiting tics
- C) geen vat op uiting tics, wel op stress errond
- D) geen vat op uiting tics, stress, wel op de triggers

Waarom kan een gegeneraliseerde angststoornis ook een fobie zijn?

- A) kan van jongs af aan al voorvallen
- B) omwille van het vermijdingsgedrag
- C) ...
- D) geen van alle

Vanwaar komt conversie?

- A) ...
- B) ...
- C) ...
- D) ...

Vermoeidheid treed op bij

- A) aanpassingstoornis
- B) bipolaire stoornis
- C) neurastheen syndroom
- D) alle bovenstaande**

Folie à deux is een variant van

- A) gedeelde psychotische stoornis
- B) ....
- C) ...
- D) ...

Waarin verschilt organische amnesie van dissociatieve amnesie?

- A) gevolg van een psychotrauma
- B) ...
- C) ...
- D) ...

Bij een manie hoort geen

- A) verhoogde aandacht
- B) verhoogde activiteit
- C) verhoogde eetlust
- D) waan

Man van leeftijd 25 is er van overtuigd dat zijn ogen veel te fel naar voor staan. Na een oogonderzoek bleek dat er niets mis was, toch voelde hij zijn hersenen uitzetten en dacht hij dat dat de oorzaak was voor zijn uitstekende ogen. Diagnose?

...

Men kan hier spreken van schizofrenie omdat?

- A) er geen sprake is van een hersenafwijking
- B) er geen sprake is van drugs
- C) omdat dat normaal is voor die leeftijd (ofzoiets)
- D) ...

Een paar maanden later pleegt die jongen zelfmoord, over wat kunnen we dan spreken?

- A) schizoaffectieve stoornis
- B) ...
- C) ...
- D) ...