

Normen WPPSI-III

(uitgave 2010 – meest
recente)



Lessius
www.lessius.eu

SAN



7892802-10

Normen WPPSI-III nr. 06

Appendices Normen Nederland

Appendix A Nederland Norm- en Conversietabellen (data verzameld tussen september 2007 en juni 2009)

Gebruik van de tabellen

In de appendices van deze handleiding vindt u tabellen voor Nederland apart, Vlaanderen apart en Nederland en Vlaanderen gecombineerd. Dit vanwege het verschil dat bestaat in scores tussen de Nederlandse en de Vlaamse kinderen (zie paragraaf 6.11 van de Technische handleiding voor een uitgebreidere uitleg). Wij raden Nederlandse gebruikers aan de Nederlandse normtabellen te gebruiken en Vlaamse gebruikers de Vlaamse normtabellen. Alle tabellen die u nodig heeft, vindt u onder het desbetreffende tabblad met het tabelnummer dat correspondeert met de uitleg in de handleiding. Zo bestaan er van tabel A.1 dus 3 versies, een Nederlandse landstabel (A.1 NL), een Vlaamse landstabel (A.1 VL) en een gecombineerde tabel (A.1 NL+VL). Deze gecombineerde tabel dient gebruikt te worden in het geval dat de aparte landstabellen niet passend zijn.

abel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen gecombineerd

Nederland en Vlaanderen 2:6 - 2:8 jaar						Nederland en Vlaanderen 2:9 - 2:11 jaar						
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score
	BP	IN	RW	FL	PB		BP	IN	RW	FL	PB	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	0	-	-	1
2	0	0	0	-	-	2	0-1	0	1	-	-	2
3	1-2	1	1	-	-	3	2-3	1-2	2-3	-	0-1	3
4	3-4	2	2-3	0	0-1	4	4-5	3	4	0	2	4
5	5	3	4	1	2-3	5	6	4	5-6	1-2	3-4	5
6	6-7	4	5-6	2	4	6	7-8	5-6	7	3	5	6
7	8	5-6	7	3	5-6	7	9-10	7-8	8-9	4	6-7	7
8	9-10	7	8-9	4	7	8	11	9-10	10-11	5-6	8	8
9	11	8-9	10-11	5-6	8-9	9	12-13	11-12	12-13	7	9-10	9
10	12-13	10-11	12-13	7	10	10	14	13	14	8-9	11	10
11	14	12-13	14	8-9	11	11	15	14-15	15-16	10-11	12	11
12	15-16	14	15-16	10-11	12	12	16-17	16	17-18	12-14	13-14	12
13	17	15	17-18	12-13	13	13	18	17	19-20	15-17	15	13
	18	16	19-20	14-15	14	14	19	18	21-22	18-20	16	14
	19	17-18	21	16-18	15	15	20-21	19	23	21-23	17	15
16	20-21	-	22-23	19-21	16	16	22	20	24-25	24-25	18	16
17	22	19	24	22-24	17	17	23	21	26	26-28	19	17
18	23	20	25-26	25-26	18	18	24	-	27	29	20	18
19	24-40	21-33	27-38	27-37	19-30	19	25-40	22-33	28-38	30-37	21-30	19

abel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen gecombineerd (vervolg)

Nederland en Vlaanderen 3:0 - 3:2 jaar						Nederland en Vlaanderen 3:3 - 3:5 jaar						
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score
	BP	IN	RW	FL	PB		BP	IN	RW	FL	PB	
1	0	0	0-1	-	-	1	0-1	0-1	0-2	-	0	1
2	1-2	1	2	-	0-1	2	2-3	2	3-4	-	1-2	2
3	3-4	2-3	3-4	0	2	3	4-5	3-4	5	0	3	3
4	5-6	4	5	1	3	4	6-7	5-6	6	1-2	4	4
5	7-8	5-6	6-7	2	4-5	5	8-9	7-8	7-8	3	5-6	5
6	9	7-8	8-9	3-4	6-7	6	10	9-10	9-10	4-5	7-8	6
7	10-11	9-10	10	5	8	7	11-12	11-12	11-12	6-7	9	7
8	12	11-12	11-12	6-7	9-10	8	13-14	13-14	13-14	8-9	10-11	8
9	13-14	13-14	13-14	8-9	11	9	15	15	15-16	10-12	12	9
10	15	15	15-16	10-12	12-13	10	16-17	16-17	17-18	13-15	13-14	10
11	16-17	16	17-18	13-15	14	11	18	18	19-20	16-19	15	11
12	18	17-18	19-20	16-18	15	12	19	19	21-22	20-22	16-17	12
13	19	-	21-22	19-21	16	13	20-21	20	23-24	23-25	18	13
14	20-21	19	23	22-24	17	14	22	21	25	26-27	19	14
15	22	20	24-25	25-26	18	15	23	-	26-27	28-29	20	15
16	23	21	26	27-29	19	16	24-25	22	28	30-31	21	16
17	24-25	22	27-28	30	20	17	26	23	29	32-33	22	17
18	26	-	29	31-32	21	18	27	-	30	34	23	18
19	27-40	23-33	30-38	33-37	22-30	19	28-40	24-33	31-38	35-37	24-30	19

abel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen gecombineerd (vervolg)

Nederland en Vlaanderen 3:6 - 3:8 jaar						Nederland en Vlaanderen 3:9 - 3:11 jaar						
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score
	BP	IN	RW	FL	PB		BP	IN	RW	FL	PB	
1	0-2	0-2	0-3	-	0-1	1	0-3	0-3	0-4	-	0-2	1
2	3-4	3-4	4-5	-	2	2	4-5	4-5	5	0	3	2
3	5-6	5-6	6	0-1	3-4	3	6-7	6-8	6-7	1	4-5	3
4	7-8	7-8	7-8	2	5	4	8-9	9-10	8-9	2-3	6	4
5	9-10	9-10	9	3-4	6-7	5	10-11	11-12	10-11	4-6	7-8	5
6	11	11-12	10-11	5-6	8-9	6	12	13-14	12-13	7-8	9-10	6
7	12-13	13-14	12-14	7-9	10	7	13-14	15	14-15	9-11	11-12	7
8	14-15	15	15-16	10-12	11-12	8	15-16	16-17	16-18	12-15	13	8
9	16	16-17	17-18	13-15	13-14	9	17	18	19-20	16-19	14-15	9
10	17-18	18	19-20	16-19	15	10	18-19	19	21-22	20-22	16-17	10
11	19	19	21-22	20-22	16-17	11	20	20	23-24	23-25	18	11
12	20-21	20	23-24	23-25	18	12	21-22	21	25	26-28	19	12
13	22	21	25	26-27	19	13	23	22	26-27	29-30	20	13
14	23	22	26-27	28-30	20	14	24-25	-	28	31	21-22	14
15	24-25	-	28	31	21	15	26	23	29	32-33	-	15
16	26	23	29	32-33	22	16	27	24	30	34	23	16
17	27	24	30	34	23	17	28-29	-	31	35-36	24	17
18	28-29	-	31	35-36	24	18	30	25	32	37	25	18
19	30-40	25-33	32-38	37	25-30	19	31-40	26-33	33-38	-	26-30	19

abel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland

Nederland 4:0 - 4:2 jaar															
Beschrij- fende score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-4	0-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-6	-	0-3	1
2	5-6	6-8	0	0	-	-	-	0	-	0	-	7	0	4	2
3	7-8	9-10	1	1-2	0-1	-	-	1	-	1-2	-	8-9	1-2	5-6	3
4	9-10	11-12	2	3-4	2	-	-	2-3	-	3	-	10-11	3-5	7-8	4
5	11-12	13-14	3	5-6	3	-	0-1	4	-	4-5	-	12-13	6-7	9	5
6	13-14	15-16	4	7-8	4	0-1	2-3	5-6	-	6	-	14-16	8-11	10-11	6
7	15-16	17	5-6	9-10	5	2-3	4	7	0-1	7-8	0-1	17-18	12-15	12-13	7
8	17	18	7	11	6-7	4-5	5-6	8-9	2-3	9-10	2-5	19-20	16-19	14-15	8
9	18-19	19	8	12-13	8	6	7-8	10-11	4-5	11-12	6-9	21-22	20-22	16-17	9
10	20	20	9	14-15	9-10	7-8	9-10	12-13	6-7	13-14	10-13	23-24	23-25	18	10
11	21-22	21	10-11	16-17	11	9-10	11-12	14-15	8-9	15-16	14-16	25-26	26-28	19-20	11
12	23	22	12	18	12	11-12	13-14	16-17	10-12	17-18	17-19	27	29-30	21	12
13	24-25	23	13-14	19-20	13-14	13-14	15	18-20	13-14	19-20	20-22	28	31-32	22	13
14	26	-	15	21	15	15-16	16-17	21-23	15-17	21-22	23-24	29-30	33	23	14
15	27-28	24	16-17	22-23	16-17	17-18	18	24-27	18-19	23	25-26	31	34-35	24	15
16	29	25	18	24-25	18	19-20	19-20	28-31	20-21	24-25	27-28	32	36	25	16
17	30	-	19-20	26	19-20	21-22	21	32-36	22-23	26	29-30	33	37	-	17
18	31-32	26	21	27-28	21	23-24	22	37-44	24-25	27-28	31-32	-	-	26	18
19	33-40	27-33	22-29	29-45	22-28	25-50	23-28	45-65	26-38	29-32	33-46	34-38	-	27-30	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland															
4:3 - 4:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-5	0-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-7	-	0-3	1
2	6-7	8-10	0	0	0	-	-	0-1	-	0-1	-	8	0-1	4-5	2
3	8-9	11-12	1	1-3	1	-	-	2	-	2	-	9-10	2-3	6	3
4	10-11	13-14	2-3	4-5	2	-	0-1	3-4	-	3-4	-	11-12	4-6	7-8	4
5	12-13	15	4	6-7	3	0-1	2	5	-	5-6	-	13-15	7-10	9-10	5
6	14-15	16-17	5	8-9	4-5	2-3	3-4	6-7	0	7-8	-	16-17	11-14	11-13	6
7	16-17	18	6	10-11	6	4-5	5-6	8-9	1-2	9-10	0-3	18-20	15-18	14-15	7
8	18	19	7-8	12-13	7	6	7-8	10-11	3-5	11-12	4-8	21-22	19-22	16-17	8
9	19-20	20	9	14-15	8-9	7-8	9-10	12-13	6-7	13-14	9-12	23-24	23-25	18	9
10	21-22	21	10	16	10	9-10	11-12	14-15	8-10	15-16	13-15	25	26-27	19-20	10
11	23	22	11-12	17-18	11-12	11-12	13-14	16-18	11-12	17-18	16-18	26-27	28-29	21	11
12	24-25	23	13	19-20	13	13-14	15-16	19-20	13-15	19-20	19-21	28	30-31	22	12
13	26	24	14-15	21-22	14-15	15-16	17	21-24	16-17	21	22-24	29	32-33	23	13
14	27-28	-	16	23	16	17-18	18-19	25-27	18-19	22-23	25-26	30-31	34	24	14
15	29	25	17-18	24-25	17-18	19-20	20	28-31	20-22	24	27-28	32	35-36	25	15
16	30	26	19	26	19	21-22	21-22	32-37	23-24	25-26	29-30	33	37	-	16
17	31-32	-	20-21	27-28	20-21	23-24	23	38-44	25	27	31-32	-	-	26	17
18	33	27	22	29	22	25-26	24	45-54	26-27	28	33-34	34	-	27	18
19	34-40	28-33	23-29	30-45	23-28	27-50	25-28	55-65	28-38	29-32	35-46	35-38	-	28-30	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland															
4:6 - 4:8 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-6	0-9	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0-7	-	0-4	1
2	7-8	10-11	1	0-1	0	-	-	1	-	0-1	-	8-9	0-2	5	2
3	9-10	12-13	2	2-3	1	-	0	2-3	-	2-3	-	10-11	3-4	6-7	3
4	11-12	14-15	3	4-6	2-3	0-1	1-2	4-5	-	4-5	-	12-14	5-8	8-9	4
5	13-14	16	4	7-8	4	2	3	6-7	0	6-7	-	15-16	9-12	10-11	5
6	15-16	17-18	5-6	9-10	5	3-4	4-5	8	1-2	8-9	0-1	17-19	13-17	12-14	6
7	17-18	19	7	11-12	6-7	5-6	6-7	9-10	3-4	10-11	2-6	20-21	18-21	15-16	7
8	19	20	8	13-14	8	7-8	8-10	11-13	5-7	12-13	7-10	22-23	22-24	17-18	8
9	20-21	21	9-10	15-16	9-10	9-10	11-12	14-15	8-10	14-15	11-14	24-25	25-27	19	9
10	22-23	22	11	17-18	11	11-12	13-14	16-18	11-12	16-17	15-17	26-27	28-29	20-21	10
11	24	23	12-13	19-20	12-13	13-14	15-16	19-21	13-15	18-19	18-20	28	30-31	22	11
12	25-26	-	14	21	14	15-16	17-18	22-24	16-17	20-21	21-23	29	32-33	23	12
13	27	24	15-16	22-23	15-16	17-18	19	25-27	18-20	22-23	24-26	30	34	24	13
14	28-29	25	17	24-25	17	19-20	20-21	28-32	21-22	24	27-28	31	35	25	14
15	30	26	18-19	26-27	18-19	21-23	22	33-37	23-24	25	29-30	32	36-37	-	15
16	31-32	-	20	28	20	24-25	23	38-43	25-26	26-27	31-32	33	-	26	16
17	33	27	21-22	29-30	21	26-27	24	44-52	27	28	33-34	34	-	27	17
18	34	-	23-24	31	22-23	28-29	25	53-62	28-29	29	35-36	35	-	28	18
19	35-40	28-33	25-29	32-45	24-28	30-50	26-28	63-65	30-38	30-32	37-46	36-38	-	29-30	19

abel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland 4:9 - 4:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-7	0-10	0	-	-	-	-	0-1	-	0	-	0-8	0	0-4	1
2	8-9	11-12	1	0-2	0	-	0	2	-	1-2	-	9-10	1-2	5-6	2
3	10-11	13-14	2-3	3-4	1-2	0	1	3-4	-	3-4	-	11-13	3-6	7-8	3
4	12-13	15-16	4	5-6	3	1-2	2-3	5-6	-	5-6	-	14-15	7-10	9-10	4
5	14-15	17	5	7-9	4	3-4	4-5	7-8	0-1	7-8	-	16-18	11-15	11-12	5
6	16-17	18-19	6	10-11	5-6	5-6	6-7	9-10	2-4	9-10	0-3	19-21	16-19	13-15	6
7	18-19	20	7-8	12-13	7	7-8	8-9	11-12	5-7	11-13	4-8	22-23	20-23	16-17	7
8	20	21	9	14-15	8-9	9-10	10-12	13-15	8-9	14-15	9-13	24-25	24-26	18-19	8
9	21-22	22	10-11	16-17	10	11-12	13-14	16-18	10-12	16-17	14-16	26	27-28	20	9
10	23-24	23	12	18-19	11-12	13-14	15-16	19-20	13-15	18-19	17-19	27-28	29-30	21-22	10
11	25	-	13-14	20-21	13-14	15-16	17-18	21-24	16-17	20	20-22	29	31-32	23	11
12	26-27	24	15	22-23	15	17-19	19	25-27	18-19	21-22	23-25	30	33-34	24	12
13	28-29	25	16-17	24-25	16-17	20-21	20-21	28-32	20-22	23-24	26-27	31	35	25	13
14	30	26	18	26	18	22-23	22	33-37	23-24	25	28-30	32	36	-	14
15	31	-	19-20	27-28	19	24-25	23	38-43	25-26	26	31-32	33	37	26	15
16	32-33	27	21-22	29-30	20-21	26-27	24	44-50	27	27	33	34	-	27	16
17	34	-	23	31	22	28-30	25	51-58	28-29	28-29	34-35	35	-	-	17
18	35-36	28	24	32-33	23	31-32	26	59-65	30	30	36-37	-	-	28	18
19	37-40	29-33	25-29	34-45	24-28	33-50	27-28	-	31-38	31-32	38-46	36-38	-	29-30	19

abel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland 5:0 - 5:2 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-8	0-11	0-1	-	0	-	-	0-1	-	0	-	0-9	0	0-5	1
2	9-10	12-13	2	0-2	1	0	0-1	2-3	-	1-2	-	10-12	1-3	6	2
3	11-12	14-15	3	3-5	2	1-2	2	4-5	-	3-5	-	13-14	4-7	7-8	3
4	13-14	16-17	4	6-7	3-4	3-4	3-4	6-7	0	6-7	-	15-17	8-12	9-11	4
5	15-16	18	5-6	8-10	5	5-6	5-6	8-10	1-3	8-10	-	18-20	13-18	12-14	5
6	17-18	19	7	11-12	6-7	7-8	7-8	11-12	4-6	11-12	0-6	21-22	19-22	15-16	6
7	19-20	20	8	13-14	8	9-10	9-11	13-14	7-9	13-14	7-11	23-24	23-25	17-18	7
8	21-22	21	9-10	15-17	9-10	11-12	12-13	15-17	10-11	15-16	12-15	25-26	26-27	19-20	8
9	23	22	11	18-19	11	13-14	14-16	18-20	12-14	17-18	16-18	27	28-30	21	9
10	24-25	23	12-13	20-21	12-13	15-17	17-18	21-24	15-17	19-20	19-21	28-29	31	22	10
11	26-27	24	14-15	22-23	14	18-19	19	25-27	18-19	21-22	22-24	30	32-33	23	11
12	28	25	16	24	15-16	20-21	20-21	28-31	20-21	23	25-27	31	34	24	12
13	29-30	-	17-18	25-26	17	22-23	22	32-36	22-23	24	28-29	32	35-36	25	13
14	31	26	19-20	27-28	18-19	24-25	23	37-42	24-25	25-26	30-31	33	37	26	14
15	32-33	27	21	29-30	20	26-28	24	43-48	26-27	27	32-33	34	-	27	15
16	34	-	22-23	31	21	29-30	25	49-55	28-29	28	34-35	-	-	-	16
17	35	28	24	32-33	22	31-32	26	56-62	30	29	36-37	35	-	28	17
18	36-37	29	25	34-35	23-24	33-35	-	63-65	31-32	30	38	36	-	29	18
19	38-40	30-33	26-29	36-45	25-28	36-50	27-28	-	33-38	31-32	39-46	37-38	-	30	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland															
5:3 - 5:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Geschaalde score
1	0-9	0-12	0-1	0	0	-	0	0-2	-	0-1	-	0-10	0	0-5	1
2	10-11	13-14	2	1-3	1	0-1	1	3-4	-	2-3	-	11-13	1-4	6-7	2
3	12-13	15-16	3-4	4-6	2-3	2-3	2-3	5-7	-	4-6	-	14-15	5-9	8-9	3
4	14-15	17	5	7-8	4	4-5	4-5	8-9	0-1	7-8	-	16-18	10-15	10-12	4
5	16-17	18-19	6	9-11	5-6	6-8	6-7	10-11	2-4	9-11	0-2	19-21	16-20	13-15	5
6	18-19	20	7-8	12-13	7	9-10	8-10	12-14	5-8	12-13	3-8	22-23	21-23	16-17	6
7	20-21	21	9	14-16	8-9	11-12	11-13	15-17	9-11	14-16	9-13	24-25	24-26	18-19	7
8	22	22	10-11	17-18	10-11	13-14	14-15	18-20	12-13	17-18	14-17	26-27	27-29	20-21	8
9	23-24	23	12	19-20	12	15-16	16-17	21-23	14-16	19	18-20	28	30-31	22	9
10	25-26	24	13-14	21-22	13-14	17-19	18-19	24-27	17-18	20-21	21-23	29	32	23	10
11	27-28	25	15-16	23-24	15	20-21	20	28-31	19-21	22	24-26	30-31	33-34	24	11
12	29	-	17	25-26	16-17	22-23	21-22	32-36	22-23	23-24	27-28	32	35	25	12
13	30-31	26	18-19	27-28	18	24-26	23	37-41	24-25	25	29-31	-	36	26	13
	32	27	20-21	29	19	27-28	24	42-47	26-27	26	32-33	33	37	-	14
	33-34	-	22	30-31	20-21	29-30	25	48-53	28	27	34	34	-	27	15
16	35	28	23	32-33	22	31-33	-	54-59	29-30	28-29	35-36	35	-	28	16
17	36-37	29	24-25	34	23	34-35	26	60-65	31	30	37-38	36	-	-	17
18	38	-	26	35-36	24	36-37	27	-	32-33	-	39-40	-	-	29	18
19	39-40	30-33	27-29	37-45	25-28	38-50	28	-	34-38	31-32	41-46	37-38	-	30	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland															
5:6 - 5:8 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Geschaalde score
1	0-9	0-13	0-2	0	0	0	0-1	0-3	-	0-1	-	0-11	0-1	0-5	1
2	10-12	14-15	3	1-3	1-2	1-3	2	4-6	-	2-4	-	12-14	2-5	6-7	2
3	13-14	16-17	4	4-6	3	4-5	3-4	7-8	0	5-7	-	15-17	6-11	8-10	3
4	15-16	18	5	7-9	4-5	6-7	5-6	9-10	1-3	8-10	-	18-20	12-17	11-13	4
5	17-18	19	6-7	10-12	6	8-9	7-8	11-13	4-6	11-12	0-5	21-22	18-22	14-16	5
6	19-20	20	8	13-14	7-8	10-12	9-11	14-16	7-9	13-15	6-11	23-24	23-25	17-18	6
7	21-22	21-22	9-10	15-17	9-10	13-14	12-14	17-19	10-12	16-17	12-15	25-26	26-27	19-20	7
8	23	-	11	18-19	11	15-16	15-17	20-22	13-15	18-19	16-19	27-28	28-30	21	8
9	24-25	23	12-13	20-21	12-13	17-19	18-19	23-26	16-18	20	20-22	29	31	22	9
10	26-27	24	14-15	22-23	14-15	20-21	20	27-30	19-20	21-22	23-25	30	32-33	23-24	10
11	28-29	25	16-17	24-25	16	22-23	21	31-35	21-22	23	26-27	31	34	-	11
12	30	26	18	26-27	17-18	24-26	22	36-40	23-24	24-25	28-30	32	35-36	25	12
13	31-32	27	19-20	28-29	19	27-28	23	41-45	25-26	26	31-32	33	37	26	13
14	33	-	21-22	30-31	20	29-30	24	46-50	27-28	27	33-34	34	-	27	14
15	34-35	28	23	32	21	31-33	25	51-56	29	28	35-36	35	-	-	15
16	36	29	24	33-34	22	34-35	26	57-62	30-31	29	37	-	-	28	16
17	37-38	-	25	35-36	23	36-38	27	63-65	32	30	38-39	36	-	29	17
18	39	30	26-27	37	24	39-40	-	-	33-34	31	40-41	37	-	-	18
19	40	31-33	28-29	38-45	25-28	41-50	28	-	35-38	32	42-46	38	-	30	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland															
5:9 - 5:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Geschaalde score
1	0-10	0-14	0-2	0	0-1	0-2	0-1	0-5	-	0-2	-	0-12	0-2	0-6	1
2	11-12	15-16	3	1-4	2	3-4	2-3	6-7	-	3-5	-	13-15	3-7	7-8	2
3	13-15	17	4-5	5-7	3-4	5-6	4	8-9	0-1	6-8	-	16-18	8-14	9-10	3
4	16-17	18-19	6	8-10	5	7-9	5-7	10-12	2-4	9-11	-	19-21	15-19	11-14	4
5	18-19	20	7	11-13	6-7	10-11	8-10	13-15	5-8	12-14	0-7	22-23	20-23	15-17	5
6	20-21	21	8-9	14-16	8-9	12-14	11-13	16-18	9-11	15-16	8-13	24-25	24-26	18-19	6
7	22	22	10-11	17-18	10-11	15-16	14-16	19-22	12-14	17-18	14-17	26-27	27-28	20	7
8	23-24	23	12	19-20	12	17-18	17-18	23-25	15-17	19-20	18-21	28	29-30	21-22	8
9	25-26	24	13-14	21-22	13-14	19-21	19-20	26-29	18-19	21	22-24	29-30	31-32	23	9
10	27-28	25	15-16	23-25	15-16	22-23	21	30-34	20-21	22-23	25-26	31	33-34	24	10
11	29-30	26	17-18	26-27	17	24-26	22	35-38	22-23	24	27-29	32	35	25	11
12	31	-	19	28	18	27-28	23	39-43	24-25	25	30-31	33	36	26	12
13	32-33	27	20-21	29-30	19-20	29-30	24	44-48	26-27	26	32-33	-	37	-	13
14	34	28	22	31-32	21	31-33	25	49-54	28-29	27	34-35	34	-	27	14
15	35-36	-	23-24	33-34	22	34-35	26	55-59	30	28	36-37	35	-	28	15
16	37	29	25	35	23	36-38	-	60-64	31-32	29	38-39	36	-	-	16
17	38-39	30	26	36-37	24	39-40	27	65	33	30	40	-	-	29	17
18	40	-	27	38	25	41-42	28	-	34	31	41-42	37	-	-	18
19	-	31-33	28-29	39-45	26-28	43-50	-	-	35-38	32	43-46	38	-	30	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland															
6:0 - 6:2 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Geschaalde score
1	0-11	0-15	0-3	0-1	0-1	0-3	0-2	0-6	-	0-3	-	0-13	0-2	0-6	1
2	12-13	16	4	2-5	2-3	4-6	3	7-8	-	4-7	-	14-16	3-9	7-8	2
3	14-15	17-18	5	6-8	4	7-8	4-5	9-11	0-2	8-10	-	17-19	10-16	9-11	3
4	16-17	19	6	9-11	5-6	9-11	6-8	12-14	3-6	11-13	0-2	20-22	17-21	12-14	4
5	18-19	20	7-8	12-14	7-8	12-13	9-11	15-17	7-9	14-15	3-10	23-24	22-24	15-17	5
6	20-21	21	9-10	15-17	9-10	14-16	12-14	18-21	10-12	16-17	11-15	25-26	25-27	18-19	6
7	22-23	22	11	18-19	11	17-18	15-17	22-24	13-15	18-19	16-19	27-28	28-29	20-21	7
8	24-25	23	12-13	20-21	12-13	19-21	18-19	25-28	16-18	20-21	20-22	29	30-31	22	8
9	26-27	24	14-15	22-24	14-15	22-23	20	29-32	19-20	22	23-25	30	32-33	23	9
10	28-29	25	16-17	25-26	16	24-25	21-22	33-37	21-22	23	26-28	31	34	24	10
11	30-31	26	18-19	27-28	17-18	26-28	23	38-41	23-24	24-25	29-30	32	35-36	25	11
12	32	27	20	29-30	19	29-30	24	42-46	25-26	26	31-32	33	37	26	12
13	33-34	-	21-22	31	20	31-33	-	47-51	27-28	27	33-34	34	-	27	13
14	35	28	23	32-33	21	34-35	25	52-56	29	28	35-36	35	-	-	14
15	36-37	29	24	34-35	22	36-38	26	57-61	30-31	29	37-38	-	-	28	15
16	38-39	-	25	36	23	39-40	27	62-65	32	30	39-40	36	-	29	16
17	40	30	26-27	37-38	24	41-42	-	-	33-34	31	41	37	-	-	17
18	-	31	-	39	25	43-45	28	-	35	-	42-43	-	-	30	18
19	-	32-33	28-29	40-45	26-28	46-50	-	-	36-38	32	44-46	38	-	-	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland															
6:3 - 6:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-11	0-15	0-3	0-1	0-2	0-5	0-2	0-7	-	0-4	-	0-14	0-3	0-6	1
2	12-14	16-17	4	2-5	3	6-7	3-4	8-10	-	5-8	-	15-17	4-11	7-9	2
3	15-16	18	5	6-9	4-5	8-10	5-6	11-13	0-4	9-11	-	18-21	12-18	10-12	3
4	17-18	19	6-7	10-12	6-7	11-13	7-9	14-16	5-7	12-14	0-5	22-23	19-22	13-15	4
5	19-20	20-21	8-9	13-15	8-9	14-15	10-12	17-19	8-11	15-16	6-12	24-25	23-25	16-18	5
6	21-22	22	10	16-18	10-11	16-18	13-16	20-23	12-14	17-18	13-17	26-27	26-28	19-20	6
7	23-24	23	11-12	19-20	12	19-20	17-18	24-27	15-16	19-20	18-21	28	29-30	21-22	7
8	25-26	24	13-14	21-22	13-14	21-23	19-20	28-31	17-19	21	22-24	29-30	31-32	23	8
9	27-28	25	15-16	23-25	15-16	24-25	21	32-35	20-21	22-23	25-27	31	33	24	9
10	29-30	26	17-18	26-27	17	26-28	22	36-40	22-23	24	28-29	32	34-35	25	10
11	31	-	19-20	28-29	18	29-30	23	41-44	24-25	25	30-31	33	36	26	11
12	32-33	27	21	30-31	19-20	31-33	24	45-49	26-27	26	32-34	-	37	-	12
13	34-35	28	22	32	21	34-35	25	50-54	28-29	27	35	34	-	27	13
	36	29	23-24	33-34	22	36-37	26	55-58	30	28	36-37	35	-	28	14
	37-38	-	25	35-36	23	38-40	-	59-62	31-32	29	38-39	36	-	-	15
16	39-40	30	26	37	24	41-42	27	63-65	33	30	40-41	-	-	29	16
17	-	31	27	38-39	25	43-45	-	-	34	31	42	37	-	-	17
18	-	-	28	40	-	46-47	28	-	35-36	32	43	38	-	30	18
19	-	32-33	29	41-45	26-28	48-50	-	-	37-38	-	44-46	-	-	-	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland															
6:6 - 6:8 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-12	0-16	0-3	0-2	0-2	0-6	0-2	0-8	-	0-6	-	0-15	0-4	0-7	1
2	13-14	17	4-5	3-6	3-4	7-9	3-4	9-11	0	7-9	-	16-19	5-13	8-9	2
3	15-17	18-19	6	7-10	5-6	10-12	5-6	12-15	1-5	10-12	-	20-22	14-19	10-12	3
4	18-19	20	7	11-13	7-8	13-14	7-10	16-18	6-9	13-15	0-8	23-24	20-23	13-16	4
5	20-21	21	8-9	14-16	9-10	15-17	11-14	19-22	10-12	16-17	9-14	25-26	24-26	17-19	5
6	22-23	22	10-11	17-19	11-12	18-20	15-17	23-26	13-15	18-19	15-18	27-28	27-28	20-21	6
7	24-25	23	12-13	20-21	13	21-22	18-19	27-30	16-17	20	19-22	29	29-30	22	7
8	26-27	24	14-15	22-23	14-15	23-25	20	31-34	18-20	21-22	23-25	30	31-32	23	8
9	28-29	25	16-17	24-26	16	26-27	21-22	35-38	21-22	23	26-28	31	33-34	24	9
10	30-31	26	18-19	27-28	17-18	28-30	23	39-42	23-24	24	29-30	32	35	25	10
11	32	27	20	29-30	19	31-32	24	43-47	25-26	25-26	31-33	33	36	26	11
12	33-34	-	21-22	31-32	20	33-35	-	48-51	27-28	27	34-35	34	37	27	12
13	35-36	28	23	33	21	36-37	25	52-55	29	28	36	35	-	-	13
14	37	29	24	34-35	22	38-40	26	56-60	30-31	-	37-38	-	-	28	14
15	38-39	30	25	36-37	23	41-42	-	61-64	32	29	39-40	36	-	29	15
16	40	-	26	38	24	43-44	27	65	33-34	30	41	37	-	-	16
17	-	31	27	39-40	25	45-47	28	-	35	31	42-43	-	-	30	17
18	-	32	28	41	26	48-49	-	-	36	32	44	38	-	-	18
19	-	33	29	42-45	27-28	50	-	-	37-38	-	45-46	-	-	-	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland 6:9 - 6:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-13	0-16	0-4	0-2	0-3	0-8	0-3	0-10	-	0-7	-	0-16	0-6	0-7	1
2	14-15	17-18	5	3-7	4-5	9-11	4	11-13	0-2	8-11	-	17-20	7-15	8-9	2
3	16-17	19	6	8-10	6-7	12-14	5-7	14-17	3-6	12-14	0	21-23	16-20	10-13	3
4	18-19	20	7-8	11-14	8-9	15-16	8-11	18-20	7-10	15-16	1-10	24-25	21-24	14-17	4
5	20-22	21	9-10	15-17	10-11	17-19	12-15	21-24	11-13	17-18	11-16	26-27	25-27	18-19	5
6	23-24	22	11-12	18-19	12-13	20-22	16-18	25-28	14-16	19-20	17-20	28	28-29	20-21	6
7	25-26	23-24	13-14	20-22	14	23-24	19	29-32	17-18	21	21-23	29	30-31	22	7
8	27-28	-	15-16	23-24	15-16	25-27	20-21	33-36	19-21	22	24-26	30-31	32	23-24	8
9	29	25	17-18	25-26	17	28-29	22	37-40	22-23	23-24	27-29	32	33-34	25	9
10	30-31	26	19-20	27-29	18-19	30-32	23	41-45	24-25	25	30-31	-	35	-	10
11	32-33	27	21	30-31	20	33-34	24	46-49	26-27	26	32-34	33	36-37	26	11
12	34-35	28	22	32	21	35-37	25	50-53	28	27	35	34	-	27	12
13	36-37	29	23-24	33-34	22	38-39	-	54-57	29-30	28	36-37	35	-	28	13
	38	-	25	35-36	23	40-42	26	58-61	31	29	38-39	36	-	-	14
	39-40	30	26	37-38	24	43-44	27	62-65	32-33	30	40-41	-	-	29	15
16	-	31	27	39	-	45-46	-	-	34	-	42	37	-	-	16
17	-	-	28	40-41	25	47-49	28	-	35	31	43-44	-	-	30	17
18	-	32	-	42	26	50	-	-	36-37	32	45	38	-	-	18
19	-	33	29	43-45	27-28	-	-	-	38	-	46	-	-	-	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland 7:0 - 7:2 jaar															
Geschaalde	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-13	0-16	0-4	0-3	0-3	0-10	0-3	0-11	-	0-9	-	0-17	0-7	0-7	1
2	14-16	17-18	5	4-7	4-5	11-13	4-5	12-15	0-3	10-12	-	18-21	8-16	8-10	2
3	17-18	19	6-7	8-11	6-7	14-15	6-8	16-18	4-7	13-15	0-3	22-23	17-21	11-14	3
4	19-20	20-21	8-9	12-14	8-10	16-18	9-12	19-22	8-11	16-17	4-12	24-25	22-24	15-17	4
5	21-22	22	10-11	15-18	11-12	19-21	13-16	23-26	12-14	18-19	13-17	26-27	25-27	18-20	5
6	23-24	23	12-13	19-20	13	22-24	17-18	27-30	15-17	20	18-21	28-29	28-29	21	6
7	25-26	24	14-15	21-23	14-15	25-26	19-20	31-34	18-19	21-22	22-25	30	30-31	22-23	7
8	27-28	25	16-17	24-25	16-17	27-29	21	35-38	20-21	23	26-28	31	32-33	24	8
9	29-30	26	18-19	26-27	18	30-31	22	39-43	22-23	24	29-30	32	34	25	9
10	31-32	27	20	28-29	19	32-34	23	44-47	24-25	25	31-32	33	35-36	26	10
11	33-34	-	21-22	30-31	20	35-36	24	48-51	26-27	26	33-34	34	37	-	11
12	35-36	28	23	32-33	21	37-39	25	52-55	28-29	27	35-36	-	-	27	12
13	37	29	24	34-35	22	40-41	26	56-58	30	28	37-38	35	-	28	13
14	38-39	30	25	36-37	23	42-43	-	59-62	31-32	29	39-40	36	-	-	14
15	40	-	26	38	24	44-46	27	63-65	33	30	41	-	-	29	15
16	-	31	27	39-40	25	47-48	-	-	34-35	31	42-43	37	-	-	16
17	-	32	28	41	26	49-50	28	-	36	-	44	38	-	30	17
18	-	-	29	42-43	-	-	-	-	37	32	45-46	-	-	-	18
19	-	33	-	44-45	27-28	-	-	-	38	-	-	-	-	-	19

1

Nederland 7:3 - 7:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-14	0-17	0-4	0-3	0-4	0-12	0-3	0-13	-	0-10	-	0-18	0-9	0-7	1
2	15-16	18	5-6	4-8	5-6	13-14	4-5	14-17	0-4	11-13	-	19-22	10-17	8-10	2
3	17-18	19-20	7	9-12	7-8	15-17	6-8	18-20	5-8	14-16	0-6	23-24	18-22	11-14	3
4	19-21	21	8-9	13-15	9-11	18-20	9-13	21-24	9-12	17-18	7-14	25-26	23-25	15-18	4
5	22-23	22	10-11	16-18	12-13	21-23	14-17	25-28	13-15	19	15-19	27-28	26-28	19-20	5
6	24-25	23	12-13	19-21	14	24-25	18-19	29-32	16-17	20-21	20-23	29	29-30	21-22	6
7	26-27	24	14-16	22-24	15-16	26-28	20	33-36	18-20	22	24-26	30	31	23	7
8	28-29	25	17-18	25-26	17	29-31	21-22	37-40	21-22	23	27-29	31	32-33	24	8
9	30-31	26	19	27-28	18-19	32-33	23	41-44	23-24	24-25	30-31	32	34-35	25	9
10	32-33	27	20-21	29-30	20	34-36	24	45-48	25-26	26	32-33	33	36	26	10
11	34-35	28	22	31-32	21	37-38	-	49-52	27-28	27	34-35	34	37	27	11
12	36	-	23-24	33-34	22	39-41	25	53-56	29	28	36-37	35	-	-	12
13	37-38	29	25	35-36	23	42-43	26	57-59	30-31	-	38-39	-	-	28	13
	39-40	30	26	37	24	44-45	-	60-63	32	29	40-41	36	-	-	14
	-	31	-	38-39	-	46-47	27	64-65	33-34	30	42	37	-	29	15
16	-	-	27	40	25	48-50	-	-	35	31	43-44	-	-	30	16
17	-	32	28	41-42	26	-	28	-	36	32	45	38	-	-	17
18	-	33	29	43	-	-	-	-	37	-	46	-	-	-	18
19	-	-	-	44-45	27-28	-	-	-	38	-	-	-	-	-	19

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

[illegible]

Tabel A.1 NL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland (vervolg)

Nederland															
7:9 - 7:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-15	0-17	0-5	0-4	0-6	0-15	0-4	0-16	0	0-12	-	0-20	0-12	0-8	1
2	16-17	18-19	6-7	5-9	7-8	16-18	5-6	17-20	1-5	13-15	-	21-23	13-19	9-11	2
3	18-20	20	8	10-13	9-11	19-21	7-10	21-24	6-10	16-17	0-11	24-25	20-23	12-15	3
4	21-22	21	9-11	14-17	12-13	22-24	11-15	25-28	11-13	18-19	12-17	26-27	24-26	16-19	4
5	23-24	22	12-13	18-20	14	25-26	16-18	29-32	14-16	20	18-21	28	27-28	20-21	5
6	25-26	23-24	14-15	21-22	15-16	27-29	19-20	33-36	17-18	21-22	22-25	29-30	29-30	22	6
7	27-28	25	16-17	23-25	17	30-32	21	37-40	19-21	23	26-28	31	31-32	23	7
8	29-30	-	18-19	26-27	18-19	33-34	22	41-44	22-23	24	29-30	32	33-34	24	8
9	31-32	26	20-21	28-29	20	35-37	23	45-47	24-25	25	31-33	33	35	25	9
10	33-34	27	22	30-31	21	38-39	24	48-51	26-27	26	34-35	34	36	26	10
11	35-36	28	23	32-33	22	40-42	25	52-54	28	27	36-37	-	37	27	11
12	37-38	29	24	34-35	23	43-44	-	55-58	29-30	28	38-39	35	-	28	12
13	39-40	30	25	36-37	-	45-46	26	59-61	31	29	40	36	-	-	13
	-	-	26	38	24	47-48	27	62-64	32-33	30	41-42	-	-	29	14
	-	31	27	39-40	25	49-50	-	65	34	-	43	37	-	-	15
16	-	32	28	41-42	26	-	28	-	35-36	31	44-45	38	-	30	16
17	-	-	-	43	-	-	-	-	37	32	46	-	-	-	17
18	-	33	29	44	27	-	-	-	38	-	-	-	-	-	18
19	-	-	-	45	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

Tabel A.2 NL VIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 2:6-3:11 (Nederland)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	VIQ	Percentiel	95%
2	55	50.1	52.71
3	55	50.1	52.71
4	55	50.1	52.71
5	55	50.1	52.71
6	56	0.2	53.72
7	60	0.4	57.75
8	63	0.7	59.78
9	66	1.2	62.80
10	69	1.9	64.83
11	72	3.1	67.86
12	75	4.8	69.88
13	79	8.1	73.91
14	82	11.5	75.94
15	85	15.9	78.97
16	88	21.2	80.99
17	91	27.4	83.02
18	94	34.5	86.04
19	97	42.1	88.107
20	100	50.0	91.109
21	103	57.9	93.112
22	106	65.5	96.114
23	109	72.6	98.117
24	112	78.8	101.120
25	115	84.1	103.122
26	118	88.5	106.125
27	121	91.9	109.127
28	124	94.5	111.130
29	127	96.4	114.132
30	130	97.7	116.135
31	133	98.6	119.137
32	136	99.2	121.140
33	139	99.5	124.142
34	141	99.7	126.144
35	144	99.8	128.147
36	145	99.9	129.148
37	145	99.9	129.148
38	145	99.9	129.148

Tabel A.5 NL ATI equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 2:6-3:11 (Nederland)

Som van de geschaalde scores	ATI	Betrouwbaarheidsinterval		
		Percentiel	90%	95%
2	55	≤0.1	53-71	51-73
3	55	≤0.1	53-71	51-73
4	55	≤0.1	53-71	51-73
5	55	≤0.1	53-71	51-73
6	55	≤0.1	53-71	51-73
7	56	0.2	53-72	52-74
8	60	0.4	57-76	55-77
9	64	0.8	60-79	58-81
10	67	1.4	63-82	61-83
11	71	2.7	66-85	64-87
12	74	4.2	69-87	67-89
13	78	7.1	72-91	70-93
14	81	10.3	75-93	73-95
15	85	15.9	78-97	76-98
16	88	21.2	80-99	79-101
17	91	27.4	83-102	81-104
18	94	34.5	85-104	84-106
19	98	44.7	89-108	87-109
20	101	52.7	91-110	90-112
21	104	60.5	94-113	92-115
22	107	68.0	96-115	95-117
23	110	74.8	99-118	97-120
24	113	80.7	102-120	100-122
25	116	85.7	104-123	102-125
26	118	88.5	106-125	104-126
27	121	91.9	108-127	107-129
28	124	94.5	111-130	109-131
29	127	96.4	113-132	112-134
30	129	97.3	115-134	113-136
31	132	98.4	118-136	116-138
32	134	98.8	119-138	118-140
33	137	99.3	122-141	120-142
34	139	99.5	124-142	122-144
35	142	99.7	126-145	124-147
36	144	99.8	128-147	126-148
37	145	≥99.9	129-147	127-149
38	145	≥99.9	129-147	127-149

Tabel A.6 NL VIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland)

Som van de geschaalde scores	VIQ	Betrouwbaarheidsinterval			Som van de geschaalde scores	VIQ	Betrouwbaarheidsinterval		
		Percentiel	90%	95%			Percentiel	90%	95%
3	55	≤0.1	52-69	50-70	31	102	55.3	93-110	92-112
4	55	≤0.1	52-69	50-70	32	104	60.5	95-112	93-114
5	55	≤0.1	52-69	50-70	33	106	65.5	97-114	95-115
6	56	0.2	53-70	51-71	34	108	70.3	99-116	97-117
7	57	0.2	54-71	52-72	35	110	74.8	100-117	99-119
8	59	0.3	55-72	54-74	36	113	80.7	103-120	101-122
9	60	0.4	56-73	55-75	37	115	84.1	105-122	103-123
10	62	0.6	58-75	57-77	38	117	87.1	106-123	105-125
11	64	0.8	60-77	58-78	39	120	90.9	109-126	108-128
12	65	1.0	61-78	59-79	40	122	92.9	111-128	109-129
13	67	1.4	62-80	61-81	41	124	94.5	113-130	111-131
14	69	1.9	64-81	63-83	42	127	96.4	115-132	114-134
15	71	2.7	66-83	64-85	43	129	97.3	117-134	115-136
16	72	3.1	67-84	65-85	44	132	98.4	120-137	118-138
17	74	4.2	69-86	67-87	45	134	98.8	121-138	120-140
18	76	5.5	70-87	69-89	46	137	99.3	124-141	122-143
19	78	7.1	72-89	71-91	47	139	99.5	126-143	124-144
20	80	9.1	74-91	72-92	48	142	99.7	128-145	127-147
21	81	10.3	75-92	73-93	49	144	99.8	130-147	129-149
22	83	12.9	77-94	75-95	50	145	≥99.9	131-148	130-150
23	85	15.9	78-95	77-97	51	145	≥99.9	131-148	130-150
24	87	19.3	80-97	78-99	52	145	≥99.9	131-148	130-150
25	89	23.2	82-99	80-100	53	145	≥99.9	131-148	130-150
26	91	27.4	84-101	82-102	54	145	≥99.9	131-148	130-150
27	93	32.0	85-102	84-104	55	145	≥99.9	131-148	130-150
28	95	36.9	87-104	86-106	56	145	≥99.9	131-148	130-150
29	97	42.1	89-106	87-107	57	145	≥99.9	131-148	130-150
30	100	50.0	91-109	90-110					

Tabel A.7 NL PIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland)

Som van de geschaalde scores	PIQ	Betrouwbaarheidsinterval		Som van de geschaalde scores	PIQ	Percentiel		Betrouwbaarheidsinterval
		90%	95%			90%	95%	
3	55	≤0.1	52-69	50-70	31	102	55.3	93-110 92-112
4	55	≤0.1	52-69	50-70	32	104	60.5	95-112 93-114
5	55	≤0.1	52-69	50-70	33	107	68.0	98-115 96-116
6	55	≤0.1	52-69	50-70	34	109	72.6	99-116 98-118
7	55	≤0.1	52-69	50-70	35	111	76.8	101-118 100-120
8	55	≤0.1	52-69	50-70	36	113	80.7	103-120 101-121
9	55	≤0.1	52-69	50-70	37	115	84.1	105-122 103-123
10	57	0.2	54-71	52-72	38	118	88.5	107-124 106-126
11	59	0.3	55-72	54-74	39	120	90.9	109-126 108-128
12	61	0.5	57-74	56-76	40	122	92.9	111-128 109-129
13	63	0.7	59-76	57-77	41	124	94.5	113-130 111-131
14	65	1.0	61-78	59-79	42	126	95.8	114-131 113-133
15	67	1.4	62-79	61-81	43	128	96.9	116-133 115-135
16	70	2.3	65-82	64-84	44	131	98.1	119-136 117-137
17	72	3.1	67-84	65-85	45	133	98.6	121-138 119-139
18	74	4.2	69-86	67-87	46	135	99.0	122-139 121-141
19	76	5.5	70-87	69-89	47	137	99.3	124-141 123-143
20	78	7.1	72-89	71-91	48	139	99.5	126-143 124-144
21	80	9.1	74-91	72-92	49	142	99.7	128-145 127-147
22	83	12.9	77-94	75-95	50	144	99.8	130-147 129-149
23	85	15.9	78-95	77-97	51	145	≥99.9	131-148 130-150
24	87	19.3	80-97	79-99	52	145	≥99.9	131-148 130-150
25	89	23.2	82-99	80-100	53	145	≥99.9	131-148 130-150
26	91	27.4	84-101	82-102	54	145	≥99.9	131-148 130-150
27	93	32.0	85-102	84-104	55	145	≥99.9	131-148 130-150
28	96	39.5	88-105	86-107	56	145	≥99.9	131-148 130-150
29	98	44.7	90-107	88-108	57	145	≥99.9	131-148 130-150
30	100	50.0	91-109	90-110				

Tabel A.8 NL VS equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland)

Som van de geschaalde scores	VS	Percentiel		Betrouwbaarheidsinterval
		90%	95%	
2	55	≤0.1	54-75	52-77
3	55	≤0.1	54-75	52-77
4	55	≤0.1	54-75	52-77
5	56	0.2	55-76	53-78
6	59	0.3	57-79	55-81
7	62	0.6	60-81	58-83
8	64	0.8	61-83	59-84
9	67	1.4	64-85	62-87
10	70	2.3	66-87	64-89
11	73	3.6	68-90	66-92
12	76	5.5	71-92	69-94
13	79	8.1	73-94	71-96
14	82	11.5	75-97	73-99
15	85	15.9	78-99	76-101
16	88	21.2	80-101	78-103
17	91	27.4	82-104	80-106
18	94	34.5	85-106	83-108
19	97	42.1	87-108	85-110
20	100	50.0	89-111	87-113
21	103	57.9	92-113	90-115
22	106	65.5	94-115	92-117
23	109	72.6	96-118	94-120
24	112	78.8	99-120	97-122
25	115	84.1	101-122	99-124
26	118	88.5	103-125	101-127
27	121	91.9	106-127	104-129
28	124	94.5	108-129	106-131
29	127	96.4	110-132	108-134
30	131	98.1	114-135	112-137
31	134	98.8	116-137	114-139
32	137	99.3	118-140	116-142
33	140	99.6	121-142	119-144
34	143	99.8	123-144	121-146
35	145	≥99.9	125-146	123-148
36	145	≥99.9	125-146	123-148
37	145	≥99.9	125-146	123-148
38	145	≥99.9	125-146	123-148

Tabel A.9 NL TIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval			Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	TIQ	Percentiel	90%		TIQ	Percentiel	90%
7	55	≤0.1	51-66	47	75	4.8	70-84
8	55	≤0.1	51-66	48	76	5.5	71-85
9	55	≤0.1	51-66	49	77	6.3	72-86
10	55	≤0.1	51-66	50	78	7.1	73-87
11	55	≤0.1	51-66	51	79	8.1	74-88
12	55	≤0.1	51-66	52	80	9.1	74-89
13	55	≤0.1	51-66	53	81	10.3	75-90
14	55	≤0.1	51-66	54	82	11.5	76-91
15	55	≤0.1	51-66	55	83	12.9	77-91
16	55	≤0.1	51-66	56	84	14.3	78-92
17	55	≤0.1	51-66	57	85	15.9	79-93
18	55	≤0.1	51-66	58	86	17.5	80-94
19	55	≤0.1	51-66	59	87	19.3	81-95
20	55	≤0.1	51-66	60	88	21.2	82-96
21	55	≤0.1	51-66	61	90	25.2	84-98
22	55	≤0.1	51-66	62	91	27.4	85-99
23	55	≤0.1	51-66	63	92	29.7	86-100
24	55	≤0.1	51-66	64	93	32.0	86-101
25	55	≤0.1	51-66	65	94	34.5	87-102
26	56	0.2	52-67	66	95	36.9	88-103
27	57	0.2	53-67	67	96	39.5	89-103
28	58	0.3	54-68	68	97	42.1	90-104
29	59	0.3	55-69	69	98	44.7	91-105
30	59	0.3	55-69	70	100	50.0	93-107
31	60	0.4	56-70	71	101	52.7	94-108
32	61	0.5	57-71	72	102	55.3	95-109
33	62	0.6	58-72	73	103	57.9	96-110
34	63	0.7	59-73	74	104	60.5	97-111
35	64	0.8	60-74	75	105	63.1	97-112
36	65	1.0	61-75	76	107	68.0	99-114
37	66	1.2	62-76	77	108	70.3	100-114
38	67	1.4	62-77	78	109	72.6	101-115
39	67	1.4	62-77	79	110	74.8	102-116
40	68	1.6	63-78	80	111	76.8	103-117
41	69	1.9	64-79	81	113	80.7	105-119
42	70	2.3	65-79	82	114	82.5	106-120
43	71	2.7	66-80	83	115	84.1	107-121
44	72	3.1	67-81	84	116	85.7	108-122
45	73	3.6	68-82	85	118	88.5	109-124
46	74	4.2	69-83	86	119	89.7	110-125

Tabel A.9 NL TIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland) (vervolg)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval			Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	TIQ	Percentiel	90%		TIQ	Percentiel	90%
87	120	90.9	111-126	111	145	≥99.9	134-149
88	121	91.9	112-126	112	145	≥99.9	134-149
89	123	93.7	114-128	113	145	≥99.9	134-149
90	124	94.5	115-129	114	145	≥99.9	134-149
91	125	95.2	116-130	115	145	≥99.9	134-149
92	127	96.4	118-132	116	145	≥99.9	134-149
93	128	96.9	119-133	117	145	≥99.9	134-149
94	129	97.3	120-134	118	145	≥99.9	134-149
95	130	97.7	121-135	119	145	≥99.9	134-149
96	132	98.4	122-137	120	145	≥99.9	134-149
97	133	98.6	123-138	121	145	≥99.9	134-149
98	135	99.0	125-139	122	145	≥99.9	134-149
99	136	99.2	126-140	123	145	≥99.9	134-149
100	137	99.3	127-141	124	145	≥99.9	134-149
101	139	99.5	129-143	125	145	≥99.9	134-149
102	140	99.6	130-144	126	145	≥99.9	134-149
103	141	99.7	131-145	127	145	≥99.9	134-149
104	143	99.8	133-147	128	145	≥99.9	134-149
105	144	99.8	133-148	129	145	≥99.9	134-149
106	145	≥99.9	134-149	130	145	≥99.9	134-149
107	145	≥99.9	134-149	131	145	≥99.9	134-149
108	145	≥99.9	134-149	132	145	≥99.9	134-149
109	145	≥99.9	134-149	133	145	≥99.9	134-149
110	145	≥99.9	134-149				

Tabel A.10 NL ATI equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	ATI	Percentiel	90% 95%
2	55	50.1	53-73 51-75
3	57	0.2	55-75 53-77
4	59	0.3	56-77 55-78
5	61	0.5	58-78 56-80
6	63	0.7	60-80 58-82
7	66	1.2	62-82 60-84
8	68	1.6	64-84 62-86
9	70	2.3	65-86 64-87
10	73	3.6	68-88 66-90
11	75	4.8	70-90 68-91
12	77	6.3	71-91 69-93
13	80	9.1	74-94 72-96
14	83	12.9	76-96 74-98
15	85	15.9	78-98 76-100
16	88	21.2	80-100 78-102
17	91	27.4	83-103 81-105
18	94	34.5	85-105 83-107
19	96	39.5	87-107 85-109
20	99	47.3	89-109 87-111
21	102	55.3	92-112 90-114
22	105	63.1	94-114 92-116
23	109	72.6	97-117 95-119
24	112	78.8	100-120 98-122
25	115	84.1	102-122 100-124
26	118	88.5	105-125 103-127
27	121	91.9	107-127 105-129
28	125	95.2	110-130 109-132
29	128	96.9	113-133 111-135
30	132	98.4	116-136 114-138
31	135	99.0	119-139 117-140
32	139	99.5	122-142 120-144
33	142	99.7	124-144 122-146
34	145	99.9	127-147 125-149
35	145	99.9	127-147 125-149
36	145	99.9	127-147 125-149
37	145	99.9	127-147 125-149
38	145	99.9	127-147 125-149

Tabel A.11 NL Schatting van de som van de geschaalde scores voor het berekenen van VIQ, PIQ en TIQ, per leeftijdscategorie (Nederland)

Leeftijd 2:6-3:11 jaar				Leeftijd 4:0-7:11 jaar				Leeftijd 4:0-7:11 jaar			
TIQ				VIQ		PIQ		TIQ			
Som geschaalde scores 3 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 3 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 2 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 2 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 6 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 6 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore
3	4	40	53	2	3	2	3	6	7	43	50
4	5	41	55	3	5	3	5	7	8	44	51
5	7	42	56	4	6	4	6	8	9	45	53
6	8	43	57	5	8	5	8	9	11	46	54
7	9	44	59	6	9	6	9	10	12	47	55
8	11	45	60	7	11	7	11	11	13	48	56
9	12	46	61	8	12	8	12	12	14	49	57
10	13	47	63	9	14	9	14	13	15	50	58
11	15	48	64	10	15	10	15	14	16	51	60
12	16	49	65	11	17	11	17	15	18	52	61
13	17	50	67	12	18	12	18	16	19	53	62
14	19	51	68	13	20	13	20	17	20	54	63
15	20	52	69	14	21	14	21	18	21	55	64
16	21	53	71	15	23	15	23	19	22	56	65
17	23	54	72	16	24	16	24	20	23	57	67
18	24	55	73	17	26	17	26	21	25	58	68
19	25	56	75	18	27	18	27	22	26	59	69
20	27	57	76	19	29	19	29	23	27	60	70
21	28			20	30	20	30	24	28	61	71
22	29			21	32	21	32	25	29	62	72
23	31			22	33	22	33	26	30	63	74
24	32			23	35	23	35	27	32	64	75
25	33			24	36	24	36	28	33	65	76
26	35			25	38	25	38	29	34	66	77
27	36			26	39	26	39	30	35	67	78
28	37			27	41	27	41	31	36	68	79
29	39			28	42	28	42	32	37	69	81
30	40			29	44	29	44	33	39	70	82
31	41			30	45	30	45	34	40	71	83
32	43			31	47	31	47	35	41	72	84
33	44			32	48	32	48	36	42	73	85
34	45			33	50	33	50	37	43	74	86
35	47			34	51	34	51	38	44	75	88
36	48			35	53	35	53	39	46	76	89
37	49			36	54	36	54	40	47	77	90
38	51			37	56	37	56	41	48	78	91
39	52			38	57	38	57	42	49	79	92

oot. De geschatte gesommeerde schaalscore werd berekend door het vermenigvuldigen van de som van de geschaalde scores voor de twee, drie of zes subtests met respectievelijk 3/2, 4/3 of 7/6.

oot 2. Het TIQ gedeelte van de tabel voor de leeftijd 4:0 - 7:11 mag alleen gebruikt worden als er geen Verwerkingssnelheid-subtest beschikbaar is.

Label A.12 NL Leeftijdsequivalenten gebaseerd op de Nederlandse normgroep (mediaan)

Testleeftijd	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Testleeftijd
<2:7	0-12	0-9										0-11	0-6	0-9	<2:7
2:7		10										12		10	2:7
2:8	13	11										13	7		2:8
2:9		12											8		2:9
2:10		13										14		11	2:10
2:11	14											15	9		2:11
3:0		14											10	12	3:0
3:1	15	15										16	11		3:1
3:2												17	12	13	3:2
3:3	16	16											13		3:3
3:4												18	14	14	3:4
3:5		17										19	15		3:5
3:6	17												16	15	3:6
3:7		18										20	17-18		3:7
3:8	18												19		3:8
3:9												21	20	16	3:9
3:10		19										22	21		3:10
3:11	19												22	17	3:11
<4:0			0-8	0-13	0-8	0-6	0-8	0-11	0-4	0-12	0-9				<4:0
4:0			9	14	9	7			5	13	10	23	23		4:0
4:1	20	20					9	12	6		11		24	18	4:1
4:2						8	10	13	7	14	12	24	25		4:2
4:3				15		9			8		13		26		4:3
4:4	21	21	10		10		11	14		15		25		19	4:4
4:5				16		10	12	15	9		14		27		4:5

Label A.12 NL Leeftijdsequivalenten gebaseerd op de Nederlandse normgroep (mediaan) (vervolg)

Testleeftijd	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Testleeftijd
4:6	22					11		16	10	16	15	26		20	4:6
4:7				17			13		11		16		28		4:7
4:8		22	11		11	12	14	17	12	17	17				4:8
4:9	23			18		13		18	13			27	29	21	4:9
4:10							15	19		18	18				4:10
4:11			12	19		14	16	20	14		19		30		4:11
5:0	24	23			12	15		21	15	19		28			5:0
5:1				20			17	22			20			22	5:1
5:2			13			16		23	16		21		31		5:2
5:3	25			21	13	17	18	24	17	20		29			5:3
5:4						18		25			22				5:4
5:5							19	26	18	21			32	23	5:5
5:6	26	24	14	22	14	19		27			23				5:6
5:7						20		28	19		24	30			5:7
5:8				23		21	20	29							5:8
5:9	27		15					30	20	22	25		33		5:9
5:10				24	15	22		31						24	5:10
5:11						23	21	32	21		26				5:11
6:0	28	25	16			24		33-34				31			6:0
6:1				25	16			35		23	27				6:1
6:2						25		36	22				34		6:2
6:3			17			26		37							6:3
6:4	29			26			22				28				6:4
6:5					17	27		38	23						6:5
6:6			18			28		39		24	29	32		25	6:6

abel A.12 NL Leeftijdsequivalenten gebaseerd op de Nederlandse normgroep (mediaan) (vervolg)

Testleeftijd	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Testleeftijd
6:7	30			27		29		40							6:7
6:8		26						41			30				6:8
6:9					18	30		42	24				35		6:9
6:10			19	28		31		43							6:10
6:11	31						23				31				6:11
7:0						32		44		25					7:0
7:1					19	33		45							7:1
7:2			20	29					25		32				7:2
7:3	32					34		46				33			7:3
7:4															7:4
7:5						35		47							7:5
7:6		27	21	30	20	36					33			26	7:6
7:7	33							48							7:7
7:8						37				26					7:8
7:9								49	26		34		36		7:9
7:10						38									7:10
>7:10	34-40	28-33	22-29	31-45	21-28	39-50	24-28	50-65	27-38	27-32	35-46	34-38	37	27-30	>7:10

Appendix A

Vlaanderen

Norm- en Conversietabellen

(data verzameld tussen september 2007 en januari 2010)

Normen Vlaanderen

abel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen gecombineerd

Nederland en Vlaanderen 2:6 - 2:8 jaar						Nederland en Vlaanderen 2:9 - 2:11 jaar					
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests				
	BP	IN	RW	FL	PB		BP	IN	RW	FL	PB
1	-	-	-	-	-	1	-	-	0	-	-
2	0	0	0	-	-	2	0-1	0	1	-	-
3	1-2	1	1	-	-	3	2-3	1-2	2-3	-	0-1
4	3-4	2	2-3	0	0-1	4	4-5	3	4	0	2
5	5	3	4	1	2-3	5	6	4	5-6	1-2	3-4
6	6-7	4	5-6	2	4	6	7-8	5-6	7	3	5
7	8	5-6	7	3	5-6	7	9-10	7-8	8-9	4	6-7
8	9-10	7	8-9	4	7	8	11	9-10	10-11	5-6	8
9	11	8-9	10-11	5-6	8-9	9	12-13	11-12	12-13	7	9-10
10	12-13	10-11	12-13	7	10	10	14	13	14	8-9	11
11	14	12-13	14	8-9	11	11	15	14-15	15-16	10-11	12
12	15-16	14	15-16	10-11	12	12	16-17	16	17-18	12-14	13-14
13	17	15	17-18	12-13	13	13	18	17	19-20	15-17	15
14	18	16	19-20	14-15	14	14	19	18	21-22	18-20	16
15	19	17-18	21	16-18	15	15	20-21	19	23	21-23	17
16	20-21	-	22-23	19-21	16	16	22	20	24-25	24-25	18
17	22	19	24	22-24	17	17	23	21	26	26-28	19
18	23	20	25-26	25-26	18	18	24	-	27	29	20
19	24-40	21-33	27-38	27-37	19-30	19	25-40	22-33	28-38	30-37	21-30

abel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen gecombineerd (vervolg)

Nederland en Vlaanderen 3:0 - 3:2 jaar						Nederland en Vlaanderen 3:3 - 3:5 jaar					
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests				
	BP	IN	RW	FL	PB		BP	IN	RW	FL	PB
1	0	0	0-1	-	-	1	0-1	0-1	0-2	-	0
2	1-2	1	2	-	0-1	2	2-3	2	3-4	-	1-2
3	3-4	2-3	3-4	0	2	3	4-5	3-4	5	0	3
4	5-6	4	5	1	3	4	6-7	5-6	6	1-2	4
5	7-8	5-6	6-7	2	4-5	5	8-9	7-8	7-8	3	5-6
6	9	7-8	8-9	3-4	6-7	6	10	9-10	9-10	4-5	7-8
7	10-11	9-10	10	5	8	7	11-12	11-12	11-12	6-7	9
8	12	11-12	11-12	6-7	9-10	8	13-14	13-14	13-14	8-9	10-11
9	13-14	13-14	13-14	8-9	11	9	15	15	15-16	10-12	12
10	15	15	15-16	10-12	12-13	10	16-17	16-17	17-18	13-15	13-14
11	16-17	16	17-18	13-15	14	11	18	18	19-20	16-19	15
12	18	17-18	19-20	16-18	15	12	19	19	21-22	20-22	16-17
13	19	-	21-22	19-21	16	13	20-21	20	23-24	23-25	18
14	20-21	19	23	22-24	17	14	22	21	25	26-27	19
15	22	20	24-25	25-26	18	15	23	-	26-27	28-29	20
16	23	21	26	27-29	19	16	24-25	22	28	30-31	21
17	24-25	22	27-28	30	20	17	26	23	29	32-33	22
18	26	-	29	31-32	21	18	27	-	30	34	23
19	27-40	23-33	30-38	33-37	22-30	19	28-40	24-33	31-38	35-37	24-30

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen gecombineerd (vervolg)

Nederland en Vlaanderen 3:6 - 3:8 jaar						Nederland en Vlaanderen 3:9 - 3:11 jaar						
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score
	BP	IN	RW	FL	PB		BP	IN	RW	FL	PB	
1	0-2	0-2	0-3	-	0-1	1	0-3	0-3	0-4	-	0-2	1
2	3-4	3-4	4-5	-	2	2	4-5	4-5	5	0	3	2
3	5-6	5-6	6	0-1	3-4	3	6-7	6-8	6-7	1	4-5	3
4	7-8	7-8	7-8	2	5	4	8-9	9-10	8-9	2-3	6	4
5	9-10	9-10	9	3-4	6-7	5	10-11	11-12	10-11	4-6	7-8	5
6	11	11-12	10-11	5-6	8-9	6	12	13-14	12-13	7-8	9-10	6
7	12-13	13-14	12-14	7-9	10	7	13-14	15	14-15	9-11	11-12	7
8	14-15	15	15-16	10-12	11-12	8	15-16	16-17	16-18	12-15	13	8
9	16	16-17	17-18	13-15	13-14	9	17	18	19-20	16-19	14-15	9
10	17-18	18	19-20	16-19	15	10	18-19	19	21-22	20-22	16-17	10
11	19	19	21-22	20-22	16-17	11	20	20	23-24	23-25	18	11
12	20-21	20	23-24	23-25	18	12	21-22	21	25	26-28	19	12
13	22	21	25	26-27	19	13	23	22	26-27	29-30	20	13
	23	22	26-27	28-30	20	14	24-25	-	28	31	21-22	14
	24-25	-	28	31	21	15	26	23	29	32-33	-	15
16	26	23	29	32-33	22	16	27	24	30	34	23	16
17	27	24	30	34	23	17	28-29	-	31	35-36	24	17
18	28-29	-	31	35-36	24	18	30	25	32	37	25	18
19	30-40	25-33	32-38	37	25-30	19	31-40	26-33	33-38	-	26-30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen

Vlaanderen 4:0 - 4:2 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-3	0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-3	-	0-2	1
2	4-5	3-5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	4-5	-	3	2
3	6-7	6-7	0	0-1	-	-	-	0-1	-	1	-	6	0-1	4	3
4	8-9	8-10	1	2-3	0	-	-	2	-	2	-	7-8	2-3	5-6	4
5	10-11	11-12	2	4-5	1	-	-	3	-	3-4	-	9-10	4-6	7	5
6	12-13	13-14	3	6-7	2	0	-	4-5	-	5-6	-	11-12	7-9	8-9	6
7	14	15	4-5	8-9	3	1-2	0-1	6-7	-	7	-	13-14	10-13	10-11	7
8	15-16	16-17	6	10-11	4-5	3-4	2	8	0	8-9	0-1	15-16	14-17	12-13	8
9	17-18	18	7	12	6	5	3-4	9-10	1-2	10-11	2-5	17-19	18-21	14-15	9
10	19	19	8	13-14	7	6-7	5-6	11-12	3-4	12-13	6-9	20-21	22-24	16-17	10
11	20-21	20	9-10	15-16	8-9	8-9	7-8	13-14	5-6	14-15	10-13	22-23	25-27	18	11
12	22	21	11	17	10	10-11	9-10	15-17	7-8	16-17	14-16	24-25	28-29	19-20	12
13	23-24	22	12	18-19	11	12-13	11-12	18-19	9-11	18-19	17-19	26	30-31	21	13
14	25	23	13-14	20-21	12-13	14	13-14	20-22	12-13	20-21	20-21	27-28	32	22	14
15	26-27	-	15	22	14	15-16	15	23-25	14-16	22-23	22-24	29	33-34	23	15
16	28	24	16-17	23-24	15-16	17-18	16-17	26-29	17-18	24	25-26	30	35	24	16
17	29	25	18	25	17	19-20	18	30-34	19-20	25-26	27-28	31	36	25	17
18	30-31	-	19-20	26-27	18-19	21-22	19-20	35-40	21-22	27	29-30	32	37	-	18
19	32-40	26-33	21-29	28-45	20-28	23-50	21-28	41-65	23-38	28-32	31-46	33-38	-	26-30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 4:3 - 4:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-3	0-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-4	-	0-2	1
2	4-6	4-6	-	-	-	-	-	0	-	0	-	5	0	3	2
3	7-8	7-9	0	0-1	-	-	-	1	-	1	-	6-7	1-2	4-5	3
4	9-10	10-11	1-2	2-4	0	-	-	2-3	-	2-3	-	8-9	3-5	6	4
5	11-12	12-13	3	5-6	1	0	-	4	-	4-5	-	10-11	6-8	7-8	5
6	13	14-15	4	7-8	2-3	1-2	0	5-6	-	6-7	-	12-13	9-12	9-10	6
7	14-15	16	5	9-10	4	3	1-2	7-8	-	8-9	-	14-15	13-16	11-12	7
8	16-17	17-18	6-7	11-12	5	4-5	3-4	9-10	0-1	10-11	0-3	16-18	17-20	13-14	8
9	18-19	19	8	13-14	6-7	6-7	5-6	11-12	2-4	12-13	4-7	19-20	21-23	15-16	9
10	20	20	9	15	8	8-9	7-8	13-14	5-6	14-15	8-11	21-22	24-26	17-18	10
11	21-22	21	10-11	16-17	9-10	10-11	9-10	15-16	7-8	16-17	12-15	23-24	27-28	19	11
12	23	22	12	18-19	11	12-13	11-12	17-19	9-11	18-19	16-18	25-26	29-30	20-21	12
13	24-25	-	13-14	20-21	12-13	14-15	13-14	20-22	12-14	20-21	19-21	27	31-32	22	13
14	26	23	15	22	14	16-17	15-16	23-25	15-16	22	22-23	28-29	33-34	23	14
15	27-28	24	16-17	23-24	15-16	18-19	17	26-29	17-18	23-24	24-26	30	35	24	15
16	29	25	18	25-26	17	20-21	18-19	30-34	19-21	25	27-28	31	36	25	16
17	30	-	19-20	27	18	22-23	20	35-40	22-23	26-27	29-30	32	37	-	17
18	31-32	26	21	28-29	19-20	24-25	21	41-48	24-25	28	31-32	33	-	26	18
19	33-40	27-33	22-29	30-45	21-28	26-50	22-28	49-65	26-38	29-32	33-46	34-38	-	27-30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 4:6 - 4:8 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-4	0-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5	-	0-2	1
2	5-6	6-7	0	-	-	-	-	0	-	0	-	6	0	3-4	2
3	7-8	8-10	1	0-2	0	-	-	1-2	-	1-2	-	7-8	1-3	5	3
4	9-10	11-12	2	3-4	1	0	-	3	-	3-4	-	9-10	4-6	6-7	4
5	11-12	13-14	3	5-6	2	1	0	4-5	-	5-6	-	11-12	7-10	8-9	5
6	13-14	15-16	4-5	7-9	3	2-3	1	6-7	-	7-8	-	13-14	11-14	10-11	6
7	15-16	17	6	10-11	4-5	4-5	2-3	8-9	0-1	9-10	0	15-17	15-19	12-13	7
8	17-18	18	7	12-13	6	6-7	4-5	10-11	2-3	11-12	1-5	18-19	20-22	14-16	8
9	19-20	19	8-9	14-15	7	8-9	6-7	12-13	4-6	13-14	6-9	20-22	23-25	17	9
10	21	20	10	16-17	8-9	10-11	8-9	14-16	7-8	15-17	10-13	23-24	26-28	18-19	10
11	22-23	21	11-12	18	10	12-13	10-12	17-18	9-11	18	14-17	25	29-30	20	11
12	24	22	13	19-20	11-12	14-15	13-14	19-21	12-14	19-20	18-20	26-27	31-32	21-22	12
13	25-26	23	14-15	21-22	13-14	16-17	15-16	22-25	15-16	21-22	21-23	28	33	23	13
14	27	24	16	23-24	15	18-19	17	26-29	17-18	23	24-25	29	34-35	24	14
15	28-29	25	17-18	25	16-17	20-21	18-19	30-33	19-21	24-25	26-27	30-31	36	25	15
16	30	-	19	26-27	18	22-23	20	34-39	22-23	26	28-30	32	37	-	16
17	31-32	26	20-21	28-29	19	24-26	21-22	40-46	24-25	27	31-32	-	-	26	17
18	33	27	22	30	20-21	27-28	23	47-55	26	28-29	33	33	-	27	18
19	34-40	28-33	23-29	31-45	22-28	29-50	24-28	56-65	27-38	30-32	34-46	34-38	-	28-30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 4:9 - 4:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-5	0-6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5	-	0-3	1
2	6-7	7-9	1	0	-	-	-	0-1	-	0-1	-	6-7	0-1	4	2
3	8-9	10-11	2	1-2	0	-	-	2-3	-	2-3	-	8-9	2-4	5-6	3
4	10-11	12-13	3	3-5	1	0-1	0	4	-	4-5	-	10-11	5-7	7-8	4
5	12-13	14-15	4	6-7	2-3	2-3	1	5-6	-	6-7	-	12-13	8-12	9-10	5
6	14-15	16-17	5	8-9	4	4-5	2	7-8	0	8-9	-	14-16	13-17	11-12	6
7	16-17	18	6-7	10-12	5	6-7	3-4	9-10	1-2	10-12	0-2	17-18	18-21	13-15	7
8	18-19	19	8	13-14	6-7	8-9	5-6	11-13	3-5	13-14	3-7	19-21	22-24	16-17	8
9	20-21	20	9	15-16	8	10-11	7-9	14-15	6-8	15-16	8-12	22-23	25-27	18-19	9
10	22	21	10-11	17-18	9-10	12-13	10-11	16-18	9-11	17-18	13-16	24-25	28-29	20	10
11	23-24	22	12-13	19-20	11	14-15	12-13	19-21	12-13	19-20	17-19	26	30-31	21	11
12	25	23	14	21-22	12-13	16-17	14-16	22-24	14-16	21	20-22	27-28	32-33	22-23	12
13	26-27	24	15-16	23	14-15	18-20	17	25-28	17-18	22-23	23-24	29	34	24	13
14	28-29	25	17	24-25	16	21-22	18-19	29-33	19-21	24	25-27	30	35-36	-	14
15	30	-	18-19	26-27	17-18	23-24	20	34-38	22-23	25-26	28-29	31	37	25	15
16	31	26	20-21	28-29	19	25-26	21-22	39-44	24-25	27	30-31	32	-	26	16
17	32-33	27	22	30	20	27-28	23	45-51	26	28	32-33	33	-	27	17
18	34	-	23-24	31-32	21-22	29-31	24	52-60	27-28	29	34-35	34	-	-	18
19	35-40	28-33	25-29	33-45	23-28	32-50	25-28	61-65	29-38	30-32	36-46	35-38	-	28-30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 5:0 - 5:2 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-5	0-7	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0-6	-	0-3	1
2	6-8	8-10	1	0	-	-	-	1-2	-	0-1	-	7	0-1	4-5	2
3	9-10	11-12	2	1-3	0-1	0-1	-	3	-	2-4	-	8-9	2-5	6	3
4	11-12	13-14	3	4-5	2	2-3	0	4-5	-	5-6	-	10-12	6-9	7-8	4
5	13-14	15-16	4-5	6-8	3	4-5	1-2	6-7	-	7-9	-	13-14	10-14	9-11	5
6	15-16	17	6	9-10	4-5	6-7	3	8-10	0-1	10-11	-	15-17	15-19	12-13	6
7	17-18	18-19	7	11-13	6	8-9	4-5	11-12	2-4	12-13	0-4	18-20	20-23	14-16	7
8	19-20	20	8-9	14-15	7-8	10-11	6-8	13-15	5-7	14-15	5-10	21-22	24-26	17-18	8
9	21	21	10	16-17	9	12-13	9-10	16-17	8-10	16-17	11-14	23-24	27-28	19-20	9
10	22-23	22	11-12	18-19	10-11	14-15	11-13	18-20	11-13	18-19	15-18	25-26	29-30	21	10
11	24-25	23	13-14	20-21	12-13	16-18	14-15	21-24	14-15	20-21	19-21	27	31-32	22	11
12	26	24	15	22-23	14	19-20	16-17	25-28	16-18	22	22-24	28-29	33-34	23	12
13	27-28	-	16-17	24-25	15-16	21-22	18-19	29-32	19-20	23-24	25-26	30	35	24	13
14	29-30	25	18-19	26-27	17	23-24	20	33-37	21-22	25	27-29	31	36	25	14
15	31	26	20	28	18	25-27	21-22	38-42	23-24	26	30-31	32	37	26	15
16	32-33	-	21-22	29-30	19-20	28-29	23	43-49	25-26	27-28	32-33	33	-	27	16
17	34	27	23	31-32	21	30-31	24	50-56	27-28	29	34-35	34	-	-	17
18	35	28	24	33	22	32-33	25	57-63	29-30	30	36	-	-	28	18
19	36-40	29-33	25-29	34-45	23-28	34-50	26-28	64-65	31-38	31-32	37-46	35-38	-	29-30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 5:3 - 5:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-6	0-9	0-1	-	-	-	-	0	-	0	-	0-6	-	0-4	1
2	7-8	10-11	2	0	0	0	-	1-2	-	1-2	-	7-8	0-2	5	2
3	9-11	12-13	3	1-3	1	1-2	0	3-4	-	3-5	-	9-10	3-6	6-7	3
4	12-13	14-15	4	4-6	2	3-4	1	5-7	-	6-7	-	11-13	7-11	8-9	4
5	14-15	16-17	5	7-9	3-4	5-7	2-3	8-9	0	8-10	-	14-16	12-17	10-11	5
6	16-17	18	6-7	10-11	5	8-9	4	10-11	1-3	11-12	0	17-18	18-21	12-14	6
7	18-19	19	8	12-14	6-7	10-11	5-6	12-14	4-6	13-15	1-7	19-21	22-24	15-17	7
8	20-21	20	9-10	15-16	8-9	12-13	7-9	15-17	7-9	16-17	8-12	22-23	25-27	18-19	8
9	22	21	11	17-18	10	14-16	10-12	18-20	10-12	18-19	13-16	24-25	28-29	20	9
10	23-24	22	12-13	19-20	11-12	17-18	13-15	21-23	13-15	20	17-20	26-27	30-31	21-22	10
11	25-26	23	14-15	21-22	13-14	19-20	16-17	24-27	16-17	21-22	21-23	28	32-33	23	11
12	27	24	16	23-24	15	21-22	18-19	28-31	18-20	23	24-25	29	34	24	12
13	28-29	25	17-18	25-26	16-17	23-25	20	32-36	21-22	24-25	26-28	30-31	35-36	25	13
14	30-31	26	19-20	27-28	18	26-27	21	37-41	23-24	26	29-30	32	37	26	14
15	32	-	21	29-30	19	28-29	22-23	42-47	25-26	27	31-32	33	-	-	15
16	33-34	27	22-23	31	20-21	30-32	24	48-53	27-28	28	33-34	-	-	27	16
17	35	28	24	32-33	22	33-34	-	54-59	29	29	35-36	34	-	28	17
18	36-37	-	25	34-35	23	35-36	25	60-65	30-31	30	37-38	35	-	-	18
19	38-40	29-33	26-29	36-45	24-28	37-50	26-28	-	32-38	31-32	39-46	36-38	-	29-30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 5:6 - 5:8 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-7	0-10	0-1	-	-	-	-	0-1	-	0	-	0-7	-	0-4	1
2	8-9	11-12	2	0-1	0	0-2	-	2-3	-	1-3	-	8-9	0-2	5	2
3	10-11	13-14	3	2-4	1-2	3-4	0	4-5	-	4-6	-	10-11	3-7	6-7	3
4	12-14	15-16	4-5	5-7	3	5-6	1-2	6-8	-	7-9	-	12-14	8-13	8-9	4
5	15-16	17	6	8-10	4-5	7-9	3	9-10	0-2	10-11	-	15-17	14-19	10-12	5
6	17-18	18-19	7	11-12	6	10-11	4-5	11-13	3-5	12-14	0-3	18-20	20-23	13-15	6
7	19-20	20	8-9	13-15	7-8	12-13	6-8	14-16	6-8	15-16	4-10	21-22	24-26	16-18	7
8	21	21	10	16-17	9-10	14-15	9-11	17-19	9-11	17-18	11-14	23-24	27-28	19-20	8
9	22-23	22	11-12	18-20	11	16-18	12-14	20-22	12-14	19-20	15-18	25-26	29-30	21	9
10	24-25	23	13-14	21-22	12-13	19-20	15-16	23-26	15-17	21	19-22	27-28	31-32	22	10
11	26-27	24	15-16	23-24	14-15	21-22	17-18	27-30	18-19	22-23	23-24	29	33	23	11
12	28	25	17	25-26	16	23-25	19-20	31-34	20-21	24	25-27	30	34-35	24	12
13	29-30	-	18-19	27-28	17-18	26-27	21	35-39	22-23	25	28-29	31	36	25	13
14	31-32	26	20-21	29	19	28-30	22	40-45	24-25	26	30-32	32	37	26	14
15	33	27	22	30-31	20	31-32	23	46-50	26-27	27-28	33-34	33	-	27	15
16	34-35	28	23	32-33	21	33-34	24	51-56	28-29	29	35	34	-	-	16
17	36	-	24-25	34	22	35-37	25	57-61	30	30	36-37	35	-	28	17
18	37-38	29	26	35-36	23	38-39	26	62-65	31-32	-	38-39	-	-	29	18
19	39-40	30-33	27-29	37-45	24-28	40-50	27-28	-	33-38	31-32	40-46	36-38	-	30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 5:9 - 5:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-8	0-11	0-2	-	-	0-1	-	0-2	-	0-1	-	0-8	-	0-4	1
2	9-10	12-13	3	0-1	0-1	2-3	0	3-4	-	2-4	-	9-10	0-3	5-6	2
3	11-12	14-15	4	2-5	2	4-6	1	5-7	-	5-7	-	11-12	4-9	7-8	3
4	13-14	16-17	5	6-8	3-4	7-8	2	8-9	0	8-10	-	13-15	10-15	9-10	4
5	15-17	18	6	9-11	5	9-11	3-4	10-12	1-3	11-13	-	16-18	16-20	11-13	5
6	18-19	19	7-8	12-13	6-7	12-13	5-6	13-15	4-7	14-15	0-6	19-21	21-24	14-16	6
7	20	20-21	9-10	14-16	8-9	14-15	7-9	16-18	8-10	16-17	7-12	22-24	25-27	17-19	7
8	21-22	22	11	17-18	10-11	16-18	10-13	19-21	11-13	18-19	13-17	25	28-29	20	8
9	23-24	23	12-13	19-21	12	19-20	14-16	22-25	14-16	20-21	18-20	26-27	30-31	21-22	9
10	25-26	24	14-15	22-23	13-14	21-23	17-18	26-29	17-18	22	21-23	28	32-33	23	10
11	27-28	-	16-17	24-25	15-16	24-25	19	30-33	19-21	23-24	24-26	29-30	34	24	11
12	29	25	18	26-27	17	26-27	20-21	34-38	22-23	25	27-29	31	35	25	12
13	30-31	26	19-20	28-29	18	28-30	22	39-43	24-25	26	30-31	32	36-37	26	13
	32-33	27	21-22	30-31	19-20	31-32	23	44-48	26	27	32-33	33	-	-	14
	34	-	23	32	21	33-35	24	49-53	27-28	28	34-35	34	-	27	15
16	35-36	28	24	33-34	22	36-37	25	54-58	29-30	29	36-37	-	-	28	16
17	37	29	25	35-36	23	38-39	26	59-63	31	30	38	35	-	-	17
18	38-39	-	26	37	24	40-42	-	64-65	32-33	31	39-40	36	-	29	18
19	40	30-33	27-29	38-45	25-28	43-50	27-28	-	34-38	32	41-46	37-38	-	30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 6:0 - 6:2 jaar															
Geschaalde	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-8	0-12	0-2	-	0	0-3	-	0-3	-	0-2	-	0-9	-	0-4	1
2	9-11	13-14	3	0-2	1	4-5	0	4-5	-	3-5	-	10-11	0-4	5-6	2
3	12-13	15-16	4	3-5	2-3	6-8	1-2	6-8	-	6-9	-	12-14	5-11	7-8	3
4	14-15	17	5-6	6-9	4	9-10	3	9-11	0-1	10-12	-	15-17	12-17	9-11	4
5	16-17	18-19	7	10-12	5-6	11-13	4-5	12-14	2-5	13-14	0-2	18-20	18-22	12-14	5
6	18-19	20	8-9	13-15	7-8	14-15	6-8	15-17	6-9	15-16	3-9	21-23	23-25	15-17	6
7	20-21	21	10	16-17	9-10	16-18	9-11	18-20	10-12	17-18	10-15	24-25	26-27	18-19	7
8	22-23	22	11-12	18-20	11-12	19-20	12-15	21-24	13-15	19-20	16-19	26	28-30	20-21	8
9	24-25	23	13-14	21-22	13	21-23	16-17	25-28	16-17	21-22	20-22	27-28	31	22	9
10	26-27	24	15-16	23-24	14-15	24-25	18-19	29-32	18-20	23	23-25	29	32-33	23	10
11	28-29	25	17-18	25-26	16	26-27	20	33-36	21-22	24	26-28	30	34-35	24	11
12	30	26	19	27-28	17-18	28-30	21-22	37-41	23-24	25	29-30	31	36	25	12
13	31-32	27	20-21	29-30	19	31-32	23	42-46	25-26	26	31-32	32	37	26	13
14	33-34	-	22	31-32	20	33-35	24	47-51	27-28	27	33-34	33	-	27	14
15	35	28	23-24	33	21	36-37	-	52-56	29	28	35-36	34	-	-	15
16	36-37	29	25	34-35	22	38-40	25	57-60	30-31	29	37-38	35	-	28	16
17	38	-	26	36-37	23	41-42	26	61-65	32	30	39-40	36	-	29	17
18	39-40	30	27	38	24	43-44	27	-	33-34	31	41	-	-	-	18
19	-	31-33	28-29	39-45	25-28	45-50	28	-	35-38	32	42-46	37-38	-	30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 6:3 - 6:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-9	0-13	0-2	-	0	0-5	0	0-4	-	0-3	-	0-9	-	0-5	1
2	10-11	14-15	3-4	0-3	1-2	6-7	1	5-7	-	4-7	-	10-12	0-5	6	2
3	12-14	16-17	5	4-6	3	8-10	2	8-10	-	8-10	-	13-15	6-13	7-8	3
4	15-16	18	6	7-10	4-5	11-12	3-4	11-13	0-3	11-13	-	16-18	14-19	9-12	4
5	17-18	19	7-8	11-13	6-7	13-15	5-6	14-16	4-7	14-15	0-5	19-21	20-23	13-15	5
6	19-20	20-21	9	14-16	8-9	16-17	7-9	17-19	8-10	16-17	6-12	22-24	24-26	16-18	6
7	21-22	22	10-11	17-18	10-11	18-20	10-13	20-23	11-14	18-19	13-17	25-26	27-28	19-20	7
8	23-24	23	12-13	19-21	12-13	21-23	14-16	24-27	15-16	20-21	18-21	27	29-30	21-22	8
9	25-26	24	14-15	22-23	14	24-25	17-18	28-31	17-19	22	22-24	28-29	31-32	23	9
10	27-28	25	16-17	24-25	15-16	26-27	19-20	32-35	20-21	23-24	25-27	30	33-34	24	10
11	29-30	26	18-19	26-27	17	28-30	21	36-39	22-23	25	28-29	31	35	25	11
12	31	-	20	28-29	18-19	31-32	22	40-44	24-25	26	30-32	32	36	26	12
13	32-33	27	21-22	30-31	20	33-35	23	45-49	26-27	27	33-34	33	37	-	13
	34-35	28	23	32-33	21	36-37	24	50-53	28	28	35-36	34	-	27	14
	36	29	24	34-35	22	38-40	25	54-58	29-30	29	37	-	-	28	15
16	37-38	-	25	36	23	41-42	26	59-62	31-32	30	38-39	35	-	-	16
17	39-40	30	26	37-38	24	43-44	-	63-65	33	31	40-41	36	-	29	17
18	-	31	27	39	25	45-47	27	-	34	-	42	37	-	-	18
19	-	32-33	28-29	40-45	26-28	48-50	28	-	35-38	32	43-46	38	-	30	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 6:6 - 6:8 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-10	0-14	0-3	-	0-1	0-7	0	0-5	-	0-4	-	0-10	-	0-5	1
2	11-12	15-16	4	0-3	2	8-9	1	6-8	-	5-8	-	11-13	0-6	6-7	2
3	13-15	17	5	4-7	3-4	10-12	2-3	9-11	0-1	9-12	-	14-16	7-14	8-9	3
4	16-17	18-19	6-7	8-11	5-6	13-15	4-5	12-14	2-5	13-14	-	17-20	15-20	10-12	4
5	18-19	20	8	12-14	7-8	16-17	6-7	15-18	6-9	15-16	0-9	21-22	21-24	13-16	5
6	20-21	21	9-10	15-17	9-10	18-20	8-11	19-21	10-12	17-18	10-15	23-25	25-26	17-19	6
7	22-23	22	11-12	18-19	11-12	21-22	12-15	22-25	13-15	19-20	16-19	26	27-29	20-21	7
8	24-25	23	13-14	20-22	13-14	23-25	16-18	26-29	16-18	21-22	20-23	27-28	30-31	22	8
9	26-27	24	15-16	23-24	15	26-27	19	30-33	19-20	23	24-26	29	32	23	9
10	28-29	25	17-18	25-26	16-17	28-30	20-21	34-38	21-22	24	27-28	30	33-34	24	10
11	30-31	26	19-20	27-28	18	31-32	22	39-42	23-24	25	29-31	31	35	25	11
12	32	27	21	29-30	19	33-35	23	43-47	25-26	26	32-33	32	36-37	26	12
13	33-34	28	22	31-32	20	36-37	24	48-51	27-28	27	34-35	33	-	27	13
14	35-36	-	23-24	33-34	21-22	38-40	25	52-55	29	28	36-37	34	-	-	14
15	37	29	25	35-36	23	41-42	-	56-59	30-31	29	38	35	-	28	15
16	38-39	30	26	37	-	43-44	26	60-63	32	30	39-40	36	-	29	16
17	40	-	27	38-39	24	45-47	27	64-65	33-34	31	41-42	-	-	-	17
18	-	31	28	40	25	48-49	-	-	35	32	43	37	-	30	18
19	-	32-33	29	41-45	26-28	50	28	-	36-38	-	44-46	38	-	-	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 6:9 - 6:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-11	0-15	0-3	0	0-1	0-9	0-1	0-7	-	0-6	-	0-11	0	0-5	1
2	12-13	16-17	4	1-4	2-3	10-11	2	8-10	-	7-10	-	12-14	1-8	6-7	2
3	14-15	18	5-6	5-8	4-5	12-14	3-4	11-13	0-3	11-13	-	15-18	9-16	8-9	3
4	16-18	19-20	7	9-12	6-7	15-17	5-6	14-17	4-7	14-15	0-4	19-21	17-21	10-13	4
5	19-20	21	8-9	13-15	8-9	18-20	7-9	18-20	8-10	16-17	5-12	22-24	22-24	14-17	5
6	21-22	22	10-11	16-18	10-11	21-22	10-13	21-24	11-14	18-19	13-17	25-26	25-27	18-19	6
7	23-24	23	12-13	19-21	12-13	23-25	14-17	25-28	15-16	20-21	18-21	27	28-29	20-21	7
8	25-26	24	14-15	22-23	14-15	26-27	18-19	29-32	17-19	22	22-24	28-29	30-31	22	8
9	27-28	25	16-17	24-25	16	28-30	20	33-36	20-21	23	25-27	30	32-33	23-24	9
10	29-30	26	18-19	26-27	17-18	31-32	21	37-40	22-23	24-25	28-30	31	34	25	10
11	31-32	27	20	28-29	19	33-35	22-23	41-45	24-25	26	31-32	32	35-36	-	11
12	33	-	21-22	30-31	20	36-37	-	46-49	26-27	27	33-34	33	37	26	12
13	34-35	28	23	32-33	21	38-40	24	50-53	28-29	28	35-36	34	-	27	13
14	36-37	29	24	34-35	22	41-42	25	54-57	30	29	37-38	35	-	28	14
15	38	30	25	36-37	23	43-44	26	58-61	31-32	-	39-40	-	-	-	15
16	39-40	-	26	38	24	45-47	-	62-65	33	30	41	36	-	29	16
17	-	31	27	39-40	25	48-49	27	-	34	31	42-43	37	-	-	17
18	-	32	28	41	-	50	28	-	35-36	32	44	-	-	30	18
19	-	33	29	42-45	26-28	-	-	-	37-38	-	45-46	38	-	-	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 7:0 - 7:2 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-11	0-16	0-3	0-1	0-2	0-11	0-1	0-8	-	0-7	-	0-13	0	0-5	1
2	12-14	17	4-5	2-6	3-4	12-14	2-3	9-12	0	8-11	-	14-16	1-9	6-7	2
3	15-16	18-19	6	7-10	5-6	15-16	4	13-15	1-5	12-14	-	17-19	10-17	8-10	3
4	17-18	20	7-8	11-13	7-8	17-19	5-7	16-19	6-9	15-16	0-8	20-22	18-22	11-14	4
5	19-21	21	9-10	14-16	9-10	20-22	8-11	20-23	10-12	17-18	9-15	23-25	23-25	15-18	5
6	22-23	22-23	11-12	17-19	11-12	23-24	12-15	24-26	13-15	19-20	16-19	26-27	26-28	19-20	6
7	24-25	24	13-14	20-22	13-14	25-27	16-18	27-30	16-18	21	20-23	28	29-30	21	7
8	26-27	25	15-16	23-24	15-16	28-30	19-20	31-35	19-20	22-23	24-26	29	31	22-23	8
9	28-29	-	17-18	25-26	17	31-32	21	36-39	21-22	24	27-29	30-31	32-33	24	9
10	30-31	26	19-20	27-28	18	33-35	22	40-43	23-24	25	30-31	32	34-35	25	10
11	32-33	27	21	29-30	19	36-37	23	44-47	25-26	26	32-33	-	36	26	11
12	34	28	22	31-32	20-21	38-39	24	48-51	27-28	27	34-35	33	37	-	12
13	35-36	29	23-24	33-34	22	40-42	25	52-55	29	28	36-37	34	-	27	13
14	37-38	-	25	35-36	23	43-44	-	56-59	30-31	29	38-39	35	-	28	14
15	39	30	26	37-38	-	45-47	26	60-62	32	30	40-41	36	-	-	15
16	40	31	27	39	24	48-49	27	63-65	33-34	-	42	-	-	29	16
17	-	-	-	40-41	25	50	-	-	35	31	43-44	37	-	-	17
18	-	32	28	42	26	-	28	-	36	32	45	-	-	30	18
19	-	33	29	43-45	27-28	-	-	-	37-38	-	46	38	-	-	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 7:3 - 7:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-12	0-17	0-4	0-2	0-3	0-13	0-2	0-10	-	0-9	-	0-14	0-1	0-6	1
2	13-15	18	5	3-7	4-5	14-16	3	11-14	0-2	10-13	-	15-18	2-11	7-8	2
3	16-17	19-20	6-7	8-11	6-7	17-19	4-5	15-17	3-6	14-15	0-1	19-21	12-18	9-11	3
4	18-19	21	8	12-14	8-9	20-21	6-9	18-21	7-10	16-17	2-11	22-24	19-22	12-15	4
5	20-21	22	9-10	15-17	10-11	22-24	10-13	22-25	11-14	18-19	12-17	25-26	23-26	16-18	5
6	22-24	23	11-13	18-20	12-13	25-27	14-17	26-29	15-16	20-21	18-21	27	27-28	19-20	6
7	25-26	24	14-15	21-23	14-15	28-29	18-19	30-33	17-19	22	22-25	28-29	29-30	21-22	7
8	27-28	25	16-17	24-25	16	30-32	20	34-37	20-21	23	26-28	30	31-32	23	8
9	29-30	26	18-19	26-27	17-18	33-34	21-22	38-41	22-23	24	29-30	31	33	24	9
10	31-32	27	20	28-29	19	35-37	23	42-45	24-25	25	31-32	32	34-35	25	10
11	33	28	21-22	30-31	20	38-39	24	46-49	26-27	26	33-35	33	36	26	11
12	34-35	-	23	32-33	21	40-42	-	50-53	28-29	27	36	34	37	27	12
13	36-37	29	24	34-35	22	43-44	25	54-56	30	28	37-38	35	-	-	13
	38-39	30	25	36-37	23	45-46	26	57-60	31-32	29	39-40	-	-	28	14
	40	31	26	38	24	47-49	-	61-63	33	30	41	36	-	29	15
16	-	-	27	39-40	25	50	27	64-65	34	31	42-43	37	-	-	16
17	-	32	28	41-42	-	-	28	-	35-36	-	44	-	-	30	17
18	-	33	-	43	26	-	-	-	37	32	45-46	38	-	-	18
19	-	-	29	44-45	27-28	-	-	-	38	-	-	-	-	-	19

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

[illegible]

Tabel A.1 VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Vlaanderen (vervolg)

Vlaanderen 7:9 - 7:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-14	0-18	0-5	0-5	0-4	0-18	0-3	0-14	0-1	0-12	-	0-17	0-2	0-6	1
2	15-16	19-20	6	6-9	5-6	19-20	4-5	15-18	2-6	13-15	-	18-21	3-14	7-8	2
3	17-19	21	7-8	10-13	7-9	21-23	6-8	19-22	7-10	16-17	0-11	22-23	15-20	9-12	3
4	20-21	22	9-10	14-17	10-11	24-26	9-13	23-26	11-13	18-19	12-17	24-26	21-24	13-16	4
5	22-23	23	11-12	18-20	12-13	27-29	14-17	27-30	14-16	20	18-22	27	25-26	17-19	5
6	24-25	24	13-14	21-22	14-15	30-31	18-19	31-34	17-19	21-22	23-25	28-29	27-29	20-21	6
7	26-27	25	15-16	23-25	16	32-34	20	35-38	20-21	23	26-28	30	30-31	22	7
8	28-30	26	17-18	26-27	17-18	35-36	21-22	39-42	22-23	24	29-31	31	32	23-24	8
9	31-32	27	19-20	28-29	19	37-39	23	43-45	24-25	25	32-33	32	33-34	25	9
10	33	28	21	30-31	20	40-41	24	46-49	26-27	26	34-35	33	35	26	10
11	34-35	29	22-23	32-33	21	42-44	-	50-53	28	27	36-37	34	36	-	11
12	36-37	30	24	34-35	22	45-46	25	54-56	29-30	28	38-39	35	37	27	12
13	38-39	-	25	36-37	23	47-48	26	57-59	31-32	29	40	-	-	28	13
	40	31	26	38-39	24	49-50	-	60-62	33	30	41-42	36	-	-	14
	-	32	27	40	-	-	27	63-65	34	-	43	37	-	29	15
16	-	-	-	41-42	25	-	-	35-36	31	44-45	-	-	-	-	16
17	-	33	28	43	26	-	28	-	37	32	46	38	-	30	17
18	-	-	29	44-45	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	18
19	-	-	-	-	27-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

Tabel A.2 VL VIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 2:6-3:11 (Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	VIQ	Percentiel	90% 95%
2	62	0,6	58-74 56-75
3	64	0,8	60-76 58-77
4	65	1,0	61-77 59-78
5	67	1,4	62-78 61-80
6	68	1,6	63-79 62-81
7	70	2,3	65-81 64-82
8	72	3,1	67-83 65-84
9	73	3,6	68-84 66-85
10	75	4,8	70-86 68-87
11	77	6,3	71-87 70-89
12	79	8,1	73-89 72-91
13	81	10,3	75-91 74-92
14	84	14,3	78-94 76-95
15	86	17,5	79-95 78-97
16	88	21,2	81-97 80-99
17	90	25,2	83-99 82-100
18	93	32,0	86-102 84-103
19	95	36,9	88-103 86-105
20	98	44,7	90-106 89-108
21	101	52,7	93-109 91-110
22	103	57,9	95-111 93-112
23	106	65,5	97-113 96-115
24	109	72,6	100-116 99-117
25	112	78,8	103-119 101-120
26	115	84,1	106-121 104-123
27	118	88,5	108-124 107-126
28	121	91,9	111-127 109-128
29	125	95,2	114-130 113-132
30	128	96,9	117-133 116-135
31	131	98,1	120-136 118-137
32	135	99,0	123-139 122-141
33	138	99,4	126-142 125-144
34	142	99,7	130-146 128-147
35	145	≥99,9	132-148 131-150
36	145	≥99,9	132-148 131-150
37	145	≥99,9	132-148 131-150
38	145	≥99,9	132-148 131-150

Tabel A.3 VL PIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 2:6-3:11 (Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	PIQ	Betrouwbaarheidsinterval		
		Percentiel	90%	95%
2	55	≤0.1	54-75	52-76
3	55	≤0.1	54-75	52-76
4	57	0.2	55-76	53-78
5	60	0.4	58-79	56-80
6	63	0.7	60-81	58-83
7	66	1.2	62-83	61-85
8	69	1.9	65-86	63-88
9	71	2.7	66-87	65-89
10	74	4.2	69-90	67-92
11	77	6.3	71-92	69-94
12	80	9.1	74-94	72-96
13	82	11.5	75-96	73-98
14	85	15.9	78-98	76-100
15	88	21.2	80-101	78-103
16	90	25.2	82-102	80-104
17	93	32.0	84-105	82-107
18	95	36.9	86-106	84-108
19	98	44.7	88-109	86-111
20	100	50.0	90-110	88-112
21	102	55.3	91-112	89-114
22	105	63.1	94-114	92-116
23	107	68.0	95-116	93-118
24	109	72.6	97-118	95-119
25	112	78.8	99-120	97-122
26	114	82.5	101-122	99-123
27	116	85.7	102-123	100-125
28	118	88.5	104-125	102-127
29	120	90.9	106-126	104-128
30	122	92.9	107-128	105-130
31	124	94.5	109-130	107-131
32	126	95.8	110-131	108-133
33	128	96.9	112-133	110-135
34	130	97.7	113-134	112-136
35	132	98.4	115-136	113-138
36	134	98.8	117-138	115-139
37	136	99.2	118-139	116-141
38	137	99.3	119-140	117-142

Tabel A.4 VL TIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 2:6-3:11 (Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	TIQ	Betrouwbaarheidsinterval			Som van de geschaalde scores	TIQ	Betrouwbaarheidsinterval			Som van de geschaalde scores	TIQ	Betrouwbaarheidsinterval		
		Percentiel	90%	95%			Percentiel	90%	95%			Percentiel	90%	95%
4	62	0.6	58-73	56-75	41	100	50.0	92-108	91-109	46	107	68.0	99-114	97-115
5	62	0.6	58-73	56-75	42	101	52.7	93-109	92-110	47	109	72.6	100-116	99-117
6	63	0.7	59-74	57-75	43	103	57.9	95-110	94-112	48	111	76.8	102-118	101-119
7	64	0.8	60-75	58-76	44	104	60.5	96-111	95-113	49	112	78.8	103-119	102-120
8	64	0.8	60-75	58-76	45	106	65.5	98-113	96-114	50	114	82.5	105-120	104-122
9	65	1.0	61-76	59-77	46	107	68.0	99-114	97-115	51	116	85.7	107-122	105-124
10	66	1.2	61-77	60-78	47	109	72.6	100-116	99-117	52	117	87.1	108-123	106-124
11	66	1.2	61-77	60-78	48	111	76.8	102-118	101-119	53	119	89.7	110-125	108-126
12	67	1.4	62-78	61-79	49	112	78.8	103-119	102-120	54	121	91.9	111-127	110-128
13	68	1.6	63-79	62-80	50	114	82.5	105-120	104-122	55	122	92.9	112-128	111-129
14	69	1.9	64-80	63-81	51	116	85.7	107-122	105-124	56	124	94.5	114-129	113-131
15	70	2.3	65-80	64-82	52	117	87.1	108-123	106-124	57	126	95.8	116-131	115-133
16	71	2.7	66-81	65-83	53	119	89.7	110-125	108-126	58	128	96.9	118-133	116-134
17	71	2.7	66-81	65-83	54	121	91.9	111-127	110-128	59	130	97.7	120-135	118-136
18	72	3.1	67-82	66-84	55	122	92.9	112-128	111-129	60	132	98.4	121-137	120-138
19	73	3.6	68-83	66-85	56	124	94.5	114-129	113-131	61	134	98.8	123-139	122-140
20	74	4.2	69-84	67-85	57	126	95.8	116-131	115-133	62	136	99.2	125-140	124-142
21	75	4.8	70-85	68-86	58	128	96.9	118-133	116-134	63	137	99.3	126-141	125-143
22	76	5.5	71-86	69-87	59	130	97.7	120-135	118-136	64	139	99.5	128-143	126-144
23	77	6.3	71-87	70-88	60	132	98.4	121-137	120-138	65	141	99.7	130-145	128-146
24	78	7.1	72-88	71-89	61	134	98.8	123-139	122-140	66	143	99.8	131-147	130-148
25	79	8.1	73-89	72-90	62	136	99.2	125-140	124-142	67	145	≥99.9	133-148	132-150
26	81	10.3	75-90	74-92	63	137	99.3	126-141	125-143	68	145	≥99.9	133-148	132-150
27	82	11.5	76-91	75-93	64	139	99.5	128-143	126-144	69	145	≥99.9	133-148	132-150
28	83	12.9	77-92	76-94	65	141	99.7	130-145	128-146	70	145	≥99.9	133-148	132-150
29	84	14.3	78-93	76-95	66	143	99.8	131-147	130-148	71	145	≥99.9	133-148	132-150
30	85	15.9	79-94	77-95	67	145	≥99.9	133-148	132-150	72	145	≥99.9	133-148	132-150
31	86	17.5	80-95	78-96	68	145	≥99.9	133-148	132-150	73	145	≥99.9	133-148	132-150
32	88	21.2	81-97	80-98	69	145	≥99.9	133-148	132-150	74	145	≥99.9	133-148	132-150
33	89	23.2	82-98	81-99	70	145	≥99.9	133-148	132-150	75	145	≥99.9	133-148	132-150
34	90	25.2	83-99	82-100	71	145	≥99.9	133-148	132-150	76	145	≥99.9	133-148	132-150
35	91	27.4	84-100	83-101	72	145	≥99.9	133-148	132-150	76	145	≥99.9	133-148	132-150
36	93	32.0	86-101	85-103	73	145	≥99.9	133-148	132-150	76	145	≥99.9	133-148	132-150
37	94	34.5	87-102	86-104	74	145	≥99.9	133-148	132-150	76	145	≥99.9	133-148	132-150
38	96	39.5	89-104	87-105	75	145	≥99.9	133-148	132-150	76	145	≥99.9	133-148	132-150
39	97	42.1	90-105	88-106	76	145	≥99.9	133-148	132-150	76	145	≥99.9	133-148	132-150
40	98	44.7	91-106	89-107	76	145	≥99.9	133-148	132-150	76	145	≥99.9	133-148	132-150

Tabel A.7 VL PIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	PIQ	Betrouwbaarheidsinterval		Som van de geschaalde scores	PIQ	Betrouwbaarheidsinterval	
		90%	95%			90%	95%
3	55	≤0.1	52-69	50-70	31	102	55.3
4	55	≤0.1	52-69	50-70	32	104	60.5
5	55	≤0.1	52-69	50-70	33	106	65.5
6	55	≤0.1	52-69	50-70	34	108	70.3
7	55	≤0.1	52-69	50-70	35	111	76.8
8	56	0.2	53-70	51-71	36	113	80.7
9	58	0.3	55-71	53-73	37	115	84.1
10	60	0.4	56-73	55-75	38	117	87.1
11	62	0.6	58-75	57-77	39	120	90.9
12	64	0.8	60-77	58-78	40	122	92.9
13	65	1.0	61-78	59-79	41	124	94.5
14	67	1.4	62-79	61-81	42	126	95.8
15	69	1.9	64-81	63-83	43	129	97.3
16	71	2.7	66-83	64-84	44	131	98.1
17	73	3.6	68-85	66-86	45	133	98.6
18	75	4.8	69-86	68-88	46	136	99.2
19	77	6.3	71-88	70-90	47	138	99.4
20	79	8.1	73-90	71-92	48	141	99.7
21	81	10.3	75-92	73-93	49	143	99.8
22	83	12.9	77-94	75-95	50	145	≥99.9
23	85	15.9	78-95	77-97	51	145	≥99.9
24	87	19.3	80-97	79-99	52	145	≥99.9
25	89	23.2	82-99	80-100	53	145	≥99.9
26	91	27.4	84-101	82-102	54	145	≥99.9
27	93	32.0	85-102	84-104	55	145	≥99.9
28	95	36.9	87-104	86-106	56	145	≥99.9
29	98	44.7	90-107	88-108	57	145	≥99.9
30	100	50.0	92-108	90-110			

Tabel A.8 VL VS equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	VS	Betrouwbaarheidsinterval		Som van de geschaalde scores	Percentiel	Betrouwbaarheidsinterval	
		90%	95%			90%	95%
2	55	≤0.1	54-74	52-76			
3	55	≤0.1	54-74	52-76			
4	55	≤0.1	54-74	52-76			
5	55	≤0.1	54-74	52-76			
6	58	0.3	56-77	54-78			
7	61	0.5	58-79	56-81			
8	64	0.8	61-81	59-83			
9	67	1.4	63-84	61-86			
10	70	2.3	66-86	64-88			
11	73	3.6	68-89	66-90			
12	76	5.5	70-91	69-93			
13	79	8.1	73-93	71-95			
14	82	11.5	75-96	73-98			
15	85	15.9	78-98	76-100			
16	88	21.2	80-101	78-103			
17	91	27.4	82-103	81-105			
18	94	34.5	85-105	83-107			
19	97	42.1	87-108	85-110			
20	100	50.0	90-110	88-112			
21	103	57.9	92-113	90-115			
22	106	65.5	95-115	93-117			
23	109	72.6	97-118	95-119			
24	111	76.8	99-119	97-121			
25	114	82.5	101-122	99-123			
26	117	87.1	103-124	101-126			
27	120	90.9	106-126	104-128			
28	123	93.7	108-129	106-131			
29	126	95.8	111-131	109-133			
30	129	97.3	113-134	111-135			
31	132	98.4	115-136	114-138			
32	135	99.0	118-138	116-140			
33	138	99.4	120-141	118-143			
34	141	99.7	123-143	121-145			
35	144	99.8	125-146	123-148			
36	145	≥99.9	126-146	124-148			
37	145	≥99.9	126-146	124-148			
38	145	≥99.9	126-146	124-148			

Tabel A.9 VL TIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	TIQ	Betrouwbaarheidsinterval			Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
		TIQ	Percentiel	90%		TIQ	Percentiel	90%
7	55	50.1	51.64	50.65	47	77	6.3	72.85
8	55	50.1	51.64	50.65	48	78	7.1	73.86
9	55	50.1	51.64	50.65	49	79	8.1	74.87
10	55	50.1	51.64	50.65	50	80	9.1	75.88
11	55	50.1	51.64	50.65	51	81	10.3	76.89
12	55	50.1	51.64	50.65	52	82	11.5	77.90
13	55	50.1	51.64	50.65	53	83	12.9	78.90
14	55	50.1	51.64	50.65	54	84	14.3	79.91
15	55	50.1	51.64	50.65	55	85	15.9	80.92
16	55	50.1	51.64	50.65	56	86	17.5	81.93
17	55	50.1	51.64	50.65	57	87	19.3	82.95
18	55	50.1	51.64	50.65	58	88	21.2	83.96
19	55	50.1	51.64	50.65	59	89	23.2	84.97
20	55	50.1	51.64	50.65	60	90	25.2	85.98
21	56	0.2	52.65	51.66	61	90	25.2	86.99
22	56	0.2	52.65	51.66	62	91	27.4	87.99
23	57	0.2	53.66	52.67	63	92	29.7	88.99
24	58	0.3	54.67	53.68	64	93	32.0	89.99
25	59	0.3	55.68	54.69	65	94	34.5	90.99
26	60	0.4	56.69	55.70	66	95	36.9	91.99
27	60	0.4	56.69	55.70	67	96	39.5	92.99
28	61	0.5	57.70	56.71	68	97	42.1	93.99
29	62	0.6	58.71	57.72	69	98	44.7	94.99
30	63	0.7	59.72	58.73	70	99	47.3	95.99
31	64	0.8	60.73	59.74	71	100	50.0	96.99
32	64	0.8	60.73	59.74	72	101	52.7	97.99
33	65	1.0	61.74	60.75	73	102	55.3	98.99
34	66	1.2	62.74	61.76	74	103	57.9	99.99
35	67	1.4	63.75	62.77	75	104	60.5	100.99
36	68	1.6	64.76	63.78	76	105	63.1	101.99
37	69	1.9	65.77	64.79	77	106	65.5	102.99
38	70	2.3	66.78	65.80	78	107	68.0	103.99
39	70	2.3	66.78	65.80	79	108	70.3	104.99
40	71	2.7	67.79	66.81	80	110	74.8	106.99
41	72	3.1	68.80	67.82	81	111	76.8	108.99
42	73	3.6	69.81	68.83	82	112	78.8	110.99
43	74	4.2	70.82	69.84	83	113	80.7	112.99
44	75	4.8	71.83	70.85	84	114	82.5	114.99
45	76	5.5	72.84	71.86	85	115	84.1	116.99
46	77	6.3	73.85	72.87	86	116	85.7	118.99

Tabel A.9 VL TIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Vlaanderen) (vervolg)

Som van de geschaalde scores	TIQ	Betrouwbaarheidsinterval			Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
		TIQ	Percentiel	90%		TIQ	Percentiel	90%
87	117	87.1	110-122	108-123	111	144	99.8	135-148
88	118	88.5	110-123	109-124	112	145	99.9	136-149
89	119	89.7	111-124	110-125	113	145	99.9	136-149
90	120	90.9	112-125	111-126	114	145	99.9	136-149
91	121	91.9	113-126	112-127	115	145	99.9	136-149
92	122	92.9	114-127	113-128	116	145	99.9	136-149
93	123	93.7	115-128	114-129	117	145	99.9	136-149
94	125	95.2	117-130	116-131	118	145	99.9	136-149
95	126	95.8	118-131	117-132	119	145	99.9	136-149
96	127	96.4	119-132	118-133	120	145	99.9	136-149
97	128	96.9	120-133	119-134	121	145	99.9	136-149
98	129	97.3	121-134	120-135	122	145	99.9	136-149
99	130	97.7	122-135	121-136	123	145	99.9	136-149
100	131	98.1	123-136	122-137	124	145	99.9	136-149
101	132	98.4	124-136	123-138	125	145	99.9	136-149
102	133	98.6	125-137	123-139	126	145	99.9	136-149
103	135	99.0	126-139	125-140	127	145	99.9	136-149
104	136	99.2	127-140	126-141	128	145	99.9	136-149
105	137	99.3	128-141	127-142	129	145	99.9	136-149
106	138	99.4	129-142	128-143	130	145	99.9	136-149
107	139	99.5	130-143	129-144	131	145	99.9	136-149
108	140	99.6	131-144	130-145	132	145	99.9	136-149
109	142	99.7	133-146	132-147	133	145	99.9	136-149
110	143	99.8	134-147	133-148				

Tabel A.10 VL ATI equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval	
	ATI Percentiel	90% 95%
2	61	57-74 56-75
3	62	58-74 56-76
4	64	60-76 58-78
5	66	62-78 60-79
6	68	63-80 62-81
7	69	64-81 63-82
8	71	66-82 64-84
9	73	68-84 66-86
10	75	70-86 68-87
11	77	71-88 70-89
12	79	73-90 72-91
13	82	76-92 74-94
14	84	78-94 76-95
15	86	79-96 78-97
16	89	82-98 81-100
17	91	84-100 82-102
18	94	86-103 85-104
19	96	88-105 87-106
20	99	91-107 89-109
21	101	93-109 91-111
22	104	95-112 94-113
23	107	98-114 97-116
24	110	101-117 99-119
25	113	103-120 102-121
26	116	106-122 105-124
27	119	109-125 107-127
28	122	111-128 110-129
29	125	114-130 113-132
30	128	117-133 115-135
31	131	119-136 118-137
32	135	123-139 121-141
33	138	126-142 124-144
34	141	128-145 127-146
35	145	132-148 130-150
36	145	132-148 130-150
37	145	132-148 130
38	145	132-148 130

Tabel A.11 VL Schatting van de som van de geschaalde scores voor het berekenen van VIQ, PIQ en TIQ, per leeftijdscategorie (Vlaanderen)

Leeftijd 2:6-3:11 jaar				Leeftijd 4:0-7:11 jaar				Leeftijd 4:0-7:11 jaar			
TIQ				VIQ		PIQ		TIQ			
Som geschaalde scores subte	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 3 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 2 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 2 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 6 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 6 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore
3	4	40	53	2	3	2	3	6	7	43	50
4	5	41	55	3	5	3	5	7	8	44	51
5	7	42	56	4	6	4	6	8	9	45	53
6	8	43	57	5	8	5	8	9	11	46	54
7	9	44	59	6	9	6	9	10	12	47	55
8	11	45	60	7	11	7	11	11	13	48	56
9	12	46	61	8	12	8	12	12	14	49	57
10	13	47	63	9	14	9	14	13	15	50	58
11	15	48	64	10	15	10	15	14	16	51	60
12	16	49	65	11	17	11	17	15	18	52	61
13	17	50	67	12	18	12	18	16	19	53	62
14	19	51	68	13	20	13	20	17	20	54	63
15	20	52	69	14	21	14	21	18	21	55	64
16	21	53	71	15	23	15	23	19	22	56	65
17	23	54	72	16	24	16	24	20	23	57	67
18	24	55	73	17	26	17	26	21	25	58	68
19	25	56	75	18	27	18	27	22	26	59	69
20	27	57	76	19	29	19	29	23	27	60	70
21	28			20	30	20	30	24	28	61	71
22	29			21	32	21	32	25	29	62	72
23	31			22	33	22	33	26	30	63	74
24	32			23	35	23	35	27	32	64	75
25	33			24	36	24	36	28	33	65	76
26	35			25	38	25	38	29	34	66	77
27	36			26	39	26	39	30	35	67	78
28	37			27	41	27	41	31	36	68	79
29	39			28	42	28	42	32	37	69	81
30	40			29	44	29	44	33	39	70	82
31	41			30	45	30	45	34	40	71	83
32	43			31	47	31	47	35	41	72	84
33	44			32	48	32	48	36	42	73	85
34	45			33	50	33	50	37	43	74	86
35	47			34	51	34	51	38	44	75	88
36	48			35	53	35	53	39	46	76	89
37	49			36	54	36	54	40	47	77	90
38	51			37	56	37	56	41	48	78	91
39	52			38	57	38	57	42	49	79	92

De geschatte gesommeerde schaalscore werd berekend door het vermenigvuldigen van de som van de geschaalde scores voor de twee, drie of zes subtests met respectievelijk 3/2, 4/3 of 7/6.

2. Het TIQ gedeelte van de tabel voor de leeftijd 4:0 - 7:11 mag alleen gebruikt worden als er geen Verwerkingssnelheid-subtest beschikbaar is.

abel A.12 VL Leeftijdsequivalenten gebaseerd op de Vlaamse normgroep (mediaan)

Testleeftijd	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Testleeftijd
<2:7	0-12	0-9										0-10	0-6	0-8	<2:7
2:7		10										11			2:7
2:8	13	11											7	9	2:8
2:9		12										12			2:9
2:10													8		2:10
2:11	14	13										13		10	2:11
3:0													9		3:0
3:1		14										14	10	11	3:1
3:2	15												11		3:2
3:3		15										15	12	12	3:3
3:4													13		3:4
3:5	16	16										16	14		3:5
3:6													15	13	3:6
3:7		17										17	16		3:7
3:8	17												17	14	3:8
3:9												18	18		3:9
3:10		18											19-20	15	3:10
3:11	18											19	21		3:11
<4:0			0-7	0-12	0-6	0-5	0-4	0-10	0-2	0-11	0-6				<4:0
4:0				13		6	5	11		12			22		4:0
4:1			8		7				3		7	20		16	4:1
4:2	19	19		14		7	6	12		13	8		23		4:2
4:3									4		9	21	24	17	4:3
4:4			9			8	7	13	5	14			25		4:4
4:5	20			15	8	9			6		10	22		18	4:5

abel A.12 VL Leeftijdsequivalenten gebaseerd op de Vlaamse normgroep (mediaan) (vervolg)

Testleeftijd	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Testleeftijd
4:6		20					8	14		15	11		26		4:6
4:7				16		10		15	7	16	12	23	27		4:7
4:8	21		10		9	11	9		8					19	4:8
4:9								16	9	17	13	24	28		4:9
4:10		21		17		12	10	17			14				4:10
4:11	22		11			13			10				29	20	4:11
5:0				18	10	14	11	18	11	18	15	25			5:0
5:1							12	19			16				5:1
5:2	23	22		19		15		20	12	19	17		30	21	5:2
5:3			12		11	16	13	21	13			26			5:3
5:4						17			14	20	18				5:4
5:5	24			20			14	22			19		31		5:5
5:6			13		12	18	15	23	15			27		22	5:6
5:7		23		21		19		24		21	20				5:7
5:8	25					20	16	25	16		21				5:8
5:9			14		13	21		26	17			28	32		5:9
5:10				22			17	27			22				5:10
5:11						22		28	18	22				23	5:11
6:0	26		15	23	14	23	18	29			23				6:0
6:1		24				24		30	19		24	29			6:1
6:2						25		31							6:2
6:3	27		16	24	15		19	32		23	25		33		6:3
6:4						26		33	20						6:4
6:5				25		27		34			26				6:5
6:6	28	25	17		16	28	20	35	21			30		24	6:6

abel A.12 VL Leeftijdsequivalenten gebaseerd op de Vlaamse normgroep (mediaan) (vervolg)

Testleeftijd	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Testleeftijd
6:7						29		36			27				6:7
6:8				26						24	28				6:8
6:9	29		18		17	30	21	37	22						6:9
6:10						31		38			29		34		6:10
6:11		26		27		32		39	23			31			6:11
7:0						33		40			30				7:0
7:1	30		19		18		22	41							7:1
7:2				28		34		42	24	25					7:2
7:3						35					31			25	7:3
7:4	31					36		43				32			7:4
7:5		27	20	29	19			44			32				7:5
7:6						37		45	25						7:6
7:7	32					38	23				33				7:7
7:8				30		39		46							7:8
7:9			21					47	26		34				7:9
7:10		28			20	40				26		33	35		7:10
>7:10	33-40	29-33	22-29	31-45	21-28	41-50	24-28	48-65	27-38	27-32	35-38	34-38	36-37	26-30	>7:10

Appendix A
Nederland en Vlaanderen
Norm- en Conversietabellen
(data verzameld tussen september 2007 en januari 2010)

Normen NL+VL

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen gecombineerd

Nederland en Vlaanderen 2:6 - 2:8 jaar						Nederland en Vlaanderen 2:9 - 2:11 jaar					
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests				
	BP	IN	RW	FL	PB		BP	IN	RW	FL	PB
1	-	-	-	-	-	1	-	-	0	-	-
2	0	0	0	-	-	2	0-1	0	1	-	-
3	1-2	1	1	-	-	3	2-3	1-2	2-3	-	0-1
4	3-4	2	2-3	0	0-1	4	4-5	3	4	0	2
5	5	3	4	1	2-3	5	6	4	5-6	1-2	3-4
6	6-7	4	5-6	2	4	6	7-8	5-6	7	3	5
7	8	5-6	7	3	5-6	7	9-10	7-8	8-9	4	6-7
8	9-10	7	8-9	4	7	8	11	9-10	10-11	5-6	8
9	11	8-9	10-11	5-6	8-9	9	12-13	11-12	12-13	7	9-10
10	12-13	10-11	12-13	7	10	10	14	13	14	8-9	11
11	14	12-13	14	8-9	11	11	15	14-15	15-16	10-11	12
12	15-16	14	15-16	10-11	12	12	16-17	16	17-18	12-14	13-14
13	17	15	17-18	12-13	13	13	18	17	19-20	15-17	15
	18	16	19-20	14-15	14	14	19	18	21-22	18-20	16
	19	17-18	21	16-18	15	15	20-21	19	23	21-23	17
16	20-21	-	22-23	19-21	16	16	22	20	24-25	24-25	18
17	22	19	24	22-24	17	17	23	21	26	26-28	19
18	23	20	25-26	25-26	18	18	24	-	27	29	20
19	24-40	21-33	27-38	27-37	19-30	19	25-40	22-33	28-38	30-37	21-30

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen gecombineerd (vervolg)

Nederland en Vlaanderen 3:0 - 3:2 jaar						Nederland en Vlaanderen 3:3 - 3:5 jaar					
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests				
	BP	IN	RW	FL	PB		BP	IN	RW	FL	PB
1	0	0	0-1	-	-	1	0-1	0-1	0-2	-	0
2	1-2	1	2	-	0-1	2	2-3	2	3-4	-	1-2
3	3-4	2-3	3-4	0	2	3	4-5	3-4	5	0	3
4	5-6	4	5	1	3	4	6-7	5-6	6	1-2	4
5	7-8	5-6	6-7	2	4-5	5	8-9	7-8	7-8	3	5-6
6	9	7-8	8-9	3-4	6-7	6	10	9-10	9-10	4-5	7-8
7	10-11	9-10	10	5	8	7	11-12	11-12	11-12	6-7	9
8	12	11-12	11-12	6-7	9-10	8	13-14	13-14	13-14	8-9	10-11
9	13-14	13-14	13-14	8-9	11	9	15	15	15-16	10-12	12
10	15	15	15-16	10-12	12-13	10	16-17	16-17	17-18	13-15	13-14
11	16-17	16	17-18	13-15	14	11	18	18	19-20	16-19	15
12	18	17-18	19-20	16-18	15	12	19	19	21-22	20-22	16-17
13	19	-	21-22	19-21	16	13	20-21	20	23-24	23-25	18
14	20-21	19	23	22-24	17	14	22	21	25	26-27	19
15	22	20	24-25	25-26	18	15	23	-	26-27	28-29	20
16	23	21	26	27-29	19	16	24-25	22	28	30-31	21
17	24-25	22	27-28	30	20	17	26	23	29	32-33	22
18	26	-	29	31-32	21	18	27	-	30	34	23
19	27-40	23-33	30-38	33-37	22-30	19	28-40	24-33	31-38	35-37	24-30

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen gecombineerd (vervolg)

Nederland en Vlaanderen 3:6 - 3:8 jaar						Nederland en Vlaanderen 3:9 - 3:11 jaar						
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests					Geschaalde score
	BP	IN	RW	FL	PB		BP	IN	RW	FL	PB	
1	0-2	0-2	0-3	-	0-1	1	0-3	0-3	0-4	-	0-2	1
2	3-4	3-4	4-5	-	2	2	4-5	4-5	5	0	3	2
3	5-6	5-6	6	0-1	3-4	3	6-7	6-8	6-7	1	4-5	3
4	7-8	7-8	7-8	2	5	4	8-9	9-10	8-9	2-3	6	4
5	9-10	9-10	9	3-4	6-7	5	10-11	11-12	10-11	4-6	7-8	5
6	11	11-12	10-11	5-6	8-9	6	12	13-14	12-13	7-8	9-10	6
7	12-13	13-14	12-14	7-9	10	7	13-14	15	14-15	9-11	11-12	7
8	14-15	15	15-16	10-12	11-12	8	15-16	16-17	16-18	12-15	13	8
9	16	16-17	17-18	13-15	13-14	9	17	18	19-20	16-19	14-15	9
10	17-18	18	19-20	16-19	15	10	18-19	19	21-22	20-22	16-17	10
11	19	19	21-22	20-22	16-17	11	20	20	23-24	23-25	18	11
12	20-21	20	23-24	23-25	18	12	21-22	21	25	26-28	19	12
13	22	21	25	26-27	19	13	23	22	26-27	29-30	20	13
14	23	22	26-27	28-30	20	14	24-25	-	28	31	21-22	14
15	24-25	-	28	31	21	15	26	23	29	32-33	-	15
16	26	23	29	32-33	22	16	27	24	30	34	23	16
17	27	24	30	34	23	17	28-29	-	31	35-36	24	17
18	28-29	-	31	35-36	24	18	30	25	32	37	25	18
19	30-40	25-33	32-38	37	25-30	19	31-40	26-33	33-38	-	26-30	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen

Nederland en Vlaanderen															
4:0 - 4:2 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-4	0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5	-	0-2	1
2	5-6	5-7	-	0	-	-	-	0	-	0	-	6	0	3-4	2
3	7-8	8-9	0	1-2	0	-	-	1	-	1	-	7-8	1-2	5	3
4	9-10	10-12	1-2	3-4	1	-	-	2	-	2-3	-	9-10	3-4	6-7	4
5	11-12	13-14	3	5-6	2	-	0	3-4	-	4	-	11-12	5-7	8-9	5
6	13-14	15	4	7-8	3-4	0-1	1-2	5	-	5-6	-	13-15	8-10	10-11	6
7	15	16-17	5	9	5	2-3	3	6-7	0	7-8	0	16-17	11-14	12-13	7
8	16-17	18	6-7	10-11	6	4	4-5	8-9	1-2	9-10	1-4	18-19	15-18	14-15	8
9	18-19	19	8	12-13	7	5-6	6-7	10-11	3-4	11-12	5-8	20-21	19-22	16	9
10	20	20	9	14-15	8-9	7-8	8-9	12-13	5-6	13-14	9-12	22-23	23-25	17-18	10
11	21-22	21	10-11	16	10	9-10	10-11	14-15	7-8	15-16	13-15	24-25	26-27	19	11
12	23	22	12	17-18	11-12	11-12	12-13	16-17	9-11	17-18	16-18	26	28-30	20-21	12
13	24-25	-	13	19-20	13	13	14	18-20	12-13	19-20	19-21	27-28	31	22	13
14	26	23	14-15	21	14-15	14-15	15-16	21-23	14-16	21	22-23	29	32-33	23	14
15	27	24	16	22-23	16	16-17	17-18	24-26	17-18	22-23	24-26	30	34	24	15
16	28-29	25	17-18	24	17-18	18-19	19	27-30	19-20	24-25	27-28	31	35-36	-	16
17	30	-	19	25-26	19	20-21	20	31-35	21-22	26	29-30	32	37	25	17
18	31	26	20-21	27	20-21	22-23	21-22	36-43	23-24	27	31-32	33	-	26	18
19	32-40	27-33	22-29	28-45	22-28	24-50	23-28	44-65	25-38	28-32	33-46	34-38	-	27-30	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen															
4:3 - 4:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-5	0-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-6	-	0-3	1
2	6-7	7-9	0	0	-	-	-	0	-	0	-	7	0-1	4	2
3	8-9	10-11	1	1-2	0	-	-	1-2	-	1-2	-	8-9	2-3	5-6	3
4	10-11	12-13	2	3-4	1-2	-	0	3	-	3-4	-	10-11	4-6	7-8	4
5	12-13	14-15	3	5-6	3	0-1	1	4-5	-	5	-	12-14	7-9	9-10	5
6	14-15	16	4-5	7-9	4	2	2-3	6-7	-	6-7	-	15-16	10-13	11-12	6
7	16	17-18	6	10	5	3-4	4-5	8	0-2	8-9	0-2	17-19	14-17	13-14	7
8	17-18	19	7	11-12	6-7	5-6	6-7	9-10	3-4	10-11	3-7	20-21	18-21	15-16	8
9	19-20	20	8-9	13-14	8	7-8	8-9	11-13	5-6	12-13	8-11	22-23	22-24	17-18	9
10	21	21	10	15-16	9-10	9-10	10-11	14-15	7-9	14-16	12-14	24-25	25-27	19	10
11	22-23	22	11	17-18	11	11-12	12-13	16-17	10-11	17-18	15-17	26	28-29	20	11
12	24	-	12-13	19-20	12-13	13-14	14-15	18-20	12-14	19	18-20	27-28	30-31	21-22	12
13	25-26	23	14	21	14	15-16	16-17	21-23	15-16	20-21	21-23	29	32-33	23	13
	27	24	15-16	22-23	15-16	17-18	18	24-27	17-18	22-23	24-25	30	34	24	14
15	28-29	25	17	24-25	17	19-20	19-20	28-31	19-21	24	26-27	31	35	-	15
16	30	-	18-19	26	18-19	21-22	21	32-36	22-23	25-26	28-30	32	36-37	25	16
17	31	26	20-21	27-28	20	23-24	22	37-43	24-25	27	31-32	33	-	26	17
18	32-33	-	22	29	21	25-26	23	44-52	26-27	28	33	34	-	27	18
19	34-40	27-33	23-29	30-45	22-28	27-50	24-28	53-65	28-38	29-32	34-46	35-38	-	28-30	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen															
4:6 - 4:8 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-6	0-8	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0-7	-	0-3	1
2	7-8	9-10	1	0-1	0	-	-	1	-	0-1	-	8	0-1	4-5	2
3	9-10	11-12	2	2-3	1	-	-	2-3	-	2-3	-	9-10	2-4	6-7	3
4	11-12	13-14	3	4-5	2	0	0-1	4	-	4-5	-	11-13	5-7	8	4
5	13-14	15-16	4	6-7	3	1-2	2	5-6	-	6-7	-	14-15	8-11	9-11	5
6	15-16	17	5	8-10	4-5	3-4	3-4	7-8	0-1	8-9	-	16-18	12-16	12-13	6
7	17	18	6-7	11-12	6	5-6	5-6	9-10	2-3	10-11	0-4	19-20	17-20	14-15	7
8	18-19	19-20	8	13-14	7-8	7-8	7-8	11-12	4-6	12-13	5-9	21-22	21-24	16-17	8
9	20-21	21	9	15-16	9	9-10	9-11	13-15	7-9	14-15	10-13	23-24	25-26	18-19	9
10	22	22	10-11	17	10-11	11-12	12-13	16-17	10-11	16-17	14-16	25-26	27-29	20	10
11	23-24	-	12	18-19	12	13-14	14-15	18-20	12-14	18-19	17-19	27	30-31	21	11
12	25	23	13-14	20-21	13-14	15-16	16-17	21-23	15-16	20-21	20-22	28-29	32	22-23	12
13	26-27	24	15	22-23	15	17-18	18	24-27	17-19	22	23-25	30	33-34	24	13
14	28	25	16-17	24-25	16-17	19-20	19-20	28-31	20-21	23-24	26-27	31	35	-	14
15	29-30	-	18-19	26	18	21-22	21	32-36	22-23	25	28-29	32	36	25	15
16	31	26	20	27-28	19	23-24	22	37-42	24-25	26-27	30-31	33	37	26	16
17	32-33	27	21-22	29	20-21	25-27	23	43-50	26-27	28	32-33	34	-	27	17
18	34	-	23	30-31	22	28-29	24	51-60	28	29	34-35	-	-	-	18
19	35-40	28-33	24-29	32-45	23-28	30-50	25-28	61-65	29-38	30-32	36-46	35-38	-	28-30	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen 4:9 - 4:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-6	0-9	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0-7	-	0-4	1
2	7-9	10-11	1	0-1	0	-	-	1-2	-	1	-	8-9	0-2	5	2
3	10-11	12-13	2	2-4	1	0	0	3-4	-	2-3	-	10-11	3-5	6-7	3
4	12-13	14-15	3	5-6	2-3	1-2	1-2	5-6	-	4-6	-	12-14	6-9	8-9	4
5	14-15	16-17	4-5	7-8	4	3-4	3	7	0	7-8	-	15-17	10-14	10-12	5
6	16	18	6	9-11	5	5-6	4-5	8-10	1-3	9-10	0-1	18-19	15-19	13-14	6
7	17-18	19	7	12-13	6-7	7-8	6-8	11-12	4-5	11-12	2-7	20-22	20-23	15-16	7
8	19-20	20	8-9	14-15	8	9-10	9-10	13-14	6-8	13-15	8-11	23-24	24-26	17-18	8
9	21-22	21	10	16-17	9-10	11-12	11-13	15-17	9-11	16-17	12-15	25	27-28	19-20	9
10	23	22	11-12	18-19	11	13-14	14-15	18-20	12-14	18-19	16-18	26-27	29-30	21	10
11	24-25	23	13	20-21	12-13	15-16	16-17	21-23	15-16	20	19-21	28	31-32	22	11
12	26-27	24	14-15	22-23	14-15	17-18	18	24-27	17-19	21-22	22-24	29-30	33	23	12
13	28	25	16-17	24	16	19-20	19-20	28-31	20-21	23	25-27	31	34-35	24	13
14	29-30	-	18	25-26	17	21-23	21	32-36	22-23	24-25	28-29	32	36	25	14
15	31	26	19-20	27-28	18-19	24-25	22	37-41	24-25	26	30-31	33	37	26	15
16	32	27	21	29	20	26-27	23	42-48	26-27	27	32-33	-	-	27	16
17	33-34	-	22-23	30-31	21	28-29	24	49-56	28	28	34-35	34	-	-	17
18	35	28	24	32-33	22-23	30-32	25	57-64	29-30	29	36	35	-	28	18
19	36-40	29-33	25-29	34-45	24-28	33-50	26-28	65	31-38	30-32	37-46	36-38	-	29-30	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen 5:0 - 5:2 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-7	0-10	0-1	-	-	-	-	0-1	-	0	-	0-8	-	0-4	1
2	8-9	11-13	2	0-2	0	-	0	2-3	-	1-2	-	9-10	0-3	5-6	2
3	10-12	14	3	3-4	1-2	0-1	1	4-5	-	3-4	-	11-13	4-6	7-8	3
4	13-14	15-16	4	5-7	3	2-3	2-3	6-7	-	5-7	-	14-15	7-11	9-10	4
5	15-16	17	5	8-9	4-5	4-5	4	8-9	0-2	8-9	-	16-18	12-17	11-13	5
6	17	18-19	6-7	10-12	6	6-8	5-7	10-11	3-5	10-12	0-4	19-21	18-21	14-15	6
7	18-19	20	8	13-14	7-8	9-10	8-9	12-14	6-7	13-14	5-9	22-23	22-24	16-17	7
8	20-21	21	9-10	15-16	9	11-12	10-12	15-16	8-10	15-16	10-14	24-25	25-27	18-19	8
9	22-23	22	11	17-18	10-11	13-14	13-14	17-19	11-13	17-18	15-17	26-27	28-29	20-21	9
10	24	23	12-13	19-20	12	15-16	15-17	20-23	14-16	19-20	18-20	28	30-31	22	10
11	25-26	24	14	21-22	13-14	17-18	18	24-26	17-18	21	21-23	29	32-33	23	11
12	27-28	-	15-16	23-24	15	19-21	19-20	27-30	19-20	22-23	24-26	30	34	24	12
13	29	25	17-18	25-26	16-17	22-23	21	31-35	21-23	24	27-28	31	35-36	25	13
14	30-31	26	19	27-28	18	24-25	22	36-40	24	25-26	29-30	32	37	26	14
15	32	27	20-21	29	19-20	26-27	23	41-47	25-26	27	31-32	33	-	-	15
16	33-34	-	22	30-31	21	28-30	24	48-53	27-28	28	33-34	34	-	27	16
17	35	28	23-24	32-33	22	31-32	25	54-60	29-30	29	35-36	35	-	28	17
18	36	-	25	34	23	33-34	26	61-65	31	30	37-38	36	-	-	18
19	37-40	29-33	26-29	35-45	24-28	35-50	27-28	-	32-38	31-32	39-46	37-38	-	29-30	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen															
5:3 - 5:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Geschaalde score
1	0-8	0-11	0-1	-	0	-	-	0-2	-	0	-	0-9	0	0-5	1
2	9-10	12-13	2	0-2	1	0-1	0-1	3-4	-	1-3	-	10-11	1-3	6	2
3	11-12	14-15	3	3-5	2	2-3	2	5-6	-	4-5	-	12-14	4-8	7-8	3
4	13-14	16-17	4-5	6-8	3-4	4-5	3-4	7-8	0	6-8	-	15-17	9-14	9-11	4
5	15-16	18	6	9-10	5	6-7	5-6	9-11	1-3	9-11	0	18-20	15-19	12-14	5
6	17-18	19	7	11-13	6-7	8-9	7-8	12-13	4-6	12-13	1-6	21-22	20-23	15-16	6
7	19-20	20-21	8-9	14-15	8	10-12	9-11	14-16	7-9	14-15	7-11	23-24	24-26	17-18	7
8	21-22	22	10	16-17	9-10	13-14	12-14	17-19	10-12	16-17	12-16	25-26	27-28	19-20	8
9	23-24	23	11-12	18-20	11-12	15-16	15-16	20-22	13-15	18-19	17-19	27	29-30	21	9
10	25	-	13-14	21-22	13	17-18	17-18	23-26	16-18	20-21	20-22	28-29	31-32	22-23	10
11	26-27	24	15	23-24	14-15	19-21	19-20	27-30	19-20	22	23-25	30	33-34	24	11
12	28-29	25	16-17	25	16	22-23	21	31-34	21-22	23-24	26-28	31	35	25	12
13	30	26	18-19	26-27	17-18	24-25	22	35-39	23-24	25	29-30	32	36	-	13
14	31-32	-	20	28-29	19	26-28	23	40-45	25-26	26	31-32	33	37	26	14
15	33	27	21-22	30-31	20	29-30	24	46-51	27-28	27	33-34	34	-	27	15
16	34-35	28	23	32	21-22	31-32	25	52-57	29	28	35-36	35	-	28	16
17	36	-	24-25	33-34	23	33-35	26	58-63	30-31	29	37	-	-	-	17
18	37-38	29	26	35-36	24	36-37	-	64-65	32	30	38-39	36	-	29	18
19	39-40	30-33	27-29	37-45	25-28	38-50	27-28	-	33-38	31-32	40-46	37-38	-	30	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen															
5:6 - 5:8 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Geschaalde score
1	0-9	0-12	0-2	-	0	0	0	0-3	-	0-1	-	0-10	0	0-5	1
2	10-11	13-14	3	0-3	1	1-2	1	4-5	-	2-4	-	11-12	1-5	6-7	2
3	12-13	15-16	4	4-6	2-3	3-5	2-3	6-7	-	5-7	-	13-15	6-10	8-9	3
4	14-15	17	5	7-9	4	6-7	4	8-10	0-2	8-10	-	16-18	11-16	10-12	4
5	16-17	18-19	6	10-11	5-6	8-9	5-7	11-12	3-5	11-12	0-2	19-21	17-21	13-15	5
6	18-19	20	7-8	12-14	7-8	10-11	8-9	13-15	6-8	13-15	3-9	22-23	22-24	16-17	6
7	20-21	21	9-10	15-16	9	12-14	10-13	16-18	9-11	16-17	10-14	24-25	25-27	18-19	7
8	22-23	22	11	17-19	10-11	15-16	14-15	19-21	12-14	18	15-18	26-27	28-29	20-21	8
9	24-25	23	12-13	20-21	12-13	17-18	16-18	22-25	15-17	19-20	19-21	28	30-31	22	9
10	26	24	14-15	22-23	14	19-21	19	26-29	18-19	21-22	22-24	29-30	32-33	23	10
11	27-28	25	16	24-25	15-16	22-23	20-21	30-33	20-21	23	25-27	31	34	24	11
12	29-30	26	17-18	26-27	17	24-25	22	34-38	22-23	24	28-29	32	35-36	25	12
13	31	-	19-20	28-29	18-19	26-28	23	39-43	24-25	25-26	30-31	33	37	26	13
14	32-33	27	21	30	20	29-30	24	44-49	26-27	27	32-33	-	-	27	14
15	34	28	22-23	31-32	21	31-33	25	50-54	28-29	28	34-35	34	-	-	15
16	35-36	-	24	33-34	22	34-35	-	55-60	30	29	36-37	35	-	28	16
17	37	29	25	35	23	36-37	26	61-65	31-32	30	38-39	36	-	-	17
18	38-39	30	26	36-37	24	38-40	27	-	33	31	40	-	-	29	18
19	40	31-33	27-29	38-45	25-28	41-50	28	-	34-38	32	41-46	37-38	-	30	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen															
5:9 - 5:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-9	0-13	0-2	0	0	0-2	0	0-4	-	0-2	-	0-11	0-1	0-5	1
2	10-12	14-15	3	1-3	1-2	3-4	1-2	5-6	-	3-5	-	12-14	2-6	6-7	2
3	13-14	16-17	4	4-7	3	5-6	3	7-9	0	6-8	-	15-17	7-12	8-9	3
4	15-16	18	5-6	8-10	4-5	7-9	4-5	10-11	1-3	9-11	-	18-20	13-18	10-13	4
5	17-18	19	7	11-12	6-7	10-11	6-8	12-14	4-7	12-14	0-5	21-22	19-22	14-16	5
6	19-20	20-21	8-9	13-15	8	12-13	9-11	15-17	8-10	15-16	6-11	23-24	23-25	17-18	6
7	21-22	22	10	16-17	9-10	14-16	12-14	18-21	11-13	17-18	12-16	25-26	26-28	19-20	7
8	23-24	23	11-12	18-20	11-12	17-18	15-17	22-24	14-16	19	17-20	27-28	29-30	21	8
9	25-26	24	13-14	21-22	13-14	19-21	18-19	25-28	17-18	20-21	21-23	29	31-32	22-23	9
10	27	-	15-16	23-24	15	22-23	20	29-32	19-20	22-23	24-26	30	33	24	10
11	28-29	25	17	25-26	16-17	24-25	21	33-37	21-23	24	27-28	31	34-35	25	11
12	30-31	26	18-19	27-28	18	26-28	22-23	38-42	24-25	25	29-30	32	36	26	12
13	32	27	20-21	29-30	19	29-30	24	43-47	26	26	31-33	33	37	-	13
14	33-34	-	22	31-32	20	31-33	-	48-52	27-28	27	34-35	34	-	27	14
15	35-36	28	23	33	21-22	34-35	25	53-57	29-30	28	36	35	-	28	15
16	37	29	24-25	34-35	23	36-37	26	58-62	31	29	37-38	-	-	-	16
17	38-39	-	26	36-37	24	38-40	27	63-65	32-33	30	39-40	36	-	29	17
18	40	30	27	38	25	41-42	-	-	34	31	41	37	-	-	18
19	-	31-33	28-29	39-45	26-28	43-50	28	-	35-38	32	42-46	38	-	30	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen															
6:0 - 6:2 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-10	0-14	0-2	0	0-1	0-3	0-1	0-5	-	0-3	-	0-12	0-1	0-6	1
2	11-12	15-16	3-4	1-4	2	4-6	2	6-8	-	4-6	-	13-15	2-7	7	2
3	13-15	17	5	5-7	3-4	7-8	3-4	9-10	0-1	7-10	-	16-18	8-15	8-10	3
4	16-17	18-19	6	8-11	5-6	9-11	5-6	11-13	2-5	11-12	-	19-21	16-20	11-13	4
5	18-19	20	7-8	12-13	7	12-13	7-9	14-16	6-8	13-15	0-8	22-23	21-24	14-17	5
6	20-21	21	9	14-16	8-9	14-16	10-13	17-20	9-11	16-17	9-13	24-25	25-26	18-19	6
7	22-23	22	10-11	17-19	10-11	17-18	14-16	21-23	12-14	18-19	14-18	26-27	27-29	20-21	7
8	24-25	23	12-13	20-21	12-13	19-20	17-18	24-27	15-17	20	19-21	28	30-31	22	8
9	26-27	24	14-15	22-23	14	21-23	19-20	28-31	18-19	21-22	22-24	29-30	32	23	9
10	28	25	16-17	24-25	15-16	24-25	21	32-35	20-22	23	25-27	31	33-34	24	10
11	29-30	26	18	26-27	17	26-28	22	36-40	23-24	24	28-30	32	35	25	11
12	31-32	-	19-20	28-29	18-19	29-30	23	41-45	25-26	25-26	31-32	33	36-37	26	12
13	33	27	21-22	30-31	20	31-33	24	46-50	27	27	33-34	34	-	27	13
14	34-35	28	23	32-33	21	34-35	25	51-55	28-29	28	35-36	-	-	-	14
15	36-37	29	24	34	22	36-37	26	56-59	30-31	29	37	35	-	28	15
16	38	-	25	35-36	23	38-40	-	60-64	32	30	38-39	36	-	29	16
17	39-40	30	26	37-38	24	41-42	27	65	33	-	40-41	-	-	-	17
18	-	-	27	39	25	43-45	-	-	34-35	31	42	37	-	30	18
19	-	31-33	28-29	40-45	26-28	46-50	28	-	36-38	32	43-46	38	-	-	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen 6:3 - 6:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-11	0-15	0-3	0-1	0-1	0-5	0-1	0-6	-	0-4	-	0-13	0-2	0-6	1
2	12-13	16	4	2-5	2-3	6-7	2-3	7-9	-	5-8	-	14-16	3-9	7-8	2
3	14-15	17-18	5	6-8	4-5	8-10	4-5	10-12	0-2	9-11	-	17-19	10-16	9-11	3
4	16-18	19	6-7	9-11	6	11-13	6-7	13-15	3-6	12-14	0-3	20-22	17-21	12-14	4
5	19-20	20	8	12-14	7-8	14-15	8-11	16-18	7-10	15-16	4-10	23-24	22-25	15-17	5
6	21-22	21-22	9-10	15-17	9-10	16-18	12-14	19-22	11-13	17-18	11-16	25-26	26-27	18-20	6
7	23-24	23	11-12	18-20	11-12	19-20	15-17	23-26	14-16	19-20	17-20	27-28	28-29	21	7
8	25-26	24	13-14	21-22	13-14	21-23	18-19	27-30	17-18	21	21-23	29	30-31	22	8
9	27	-	15-16	23-24	15	24-25	20	31-34	19-21	22-23	24-26	30	32-33	23-24	9
10	28-29	25	17-18	25-26	16-17	26-28	21-22	35-38	22-23	24	27-29	31	34	25	10
11	30-31	26	19	27-28	18	29-30	23	39-43	24-25	25	30-31	32	35-36	-	11
12	32-33	27	20-21	29-30	19	31-33	24	44-48	26	26	32-33	33	37	26	12
13	34	28	22	31-32	20-21	34-35	-	49-52	27-28	27	34-35	34	-	27	13
14	35-36	-	23-24	33-34	22	36-37	25	53-57	29-30	28	36-37	35	-	28	14
15	37-38	29	25	35	23	38-40	26	58-61	31	29	38	-	-	-	15
16	39	30	26	36-37	24	41-42	27	62-65	32-33	30	39-40	36	-	29	16
17	40	-	27	38-39	-	43-44	-	-	34	31	41-42	37	-	-	17
18	-	31	28	40	25	45-47	28	-	35	32	43	-	-	30	18
19	-	32-33	29	41-45	26-28	48-50	-	-	36-38	-	44-46	38	-	-	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen 6:6 - 6:8 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-11	0-15	0-3	0-1	0-2	0-7	0-2	0-8	-	0-5	-	0-14	0-3	0-6	1
2	12-14	16-17	4	2-5	3	8-9	3	9-11	-	6-9	-	15-17	4-11	7-8	2
3	15-16	18	5-6	6-9	4-5	10-12	4-5	12-14	0-4	10-12	-	18-20	12-18	9-11	3
4	17-18	19-20	7	10-12	6-7	13-14	6-8	15-17	5-8	13-15	0-6	21-23	19-22	12-15	4
5	19-20	21	8-9	13-15	8-9	15-17	9-12	18-21	9-11	16-17	7-13	24-25	23-25	16-18	5
6	21-22	22	10-11	16-18	10-11	18-20	13-16	22-24	12-14	18-19	14-17	26-27	26-28	19-20	6
7	23-24	23	12-13	19-21	12-13	21-22	17-18	25-28	15-17	20	18-21	28	29-30	21-22	7
8	25-26	24	14-15	22-23	14-15	23-25	19-20	29-32	18-19	21-22	22-25	29-30	31-32	23	8
9	27-28	25	16-17	24-25	16	26-27	21	33-37	20-21	23	26-27	31	33	24	9
10	29-30	26	18-19	26-27	17-18	28-30	22	38-41	22-24	24	28-30	32	34-35	25	10
11	31-32	27	20	28-29	19	31-32	23	42-46	25	25	31-32	33	36	26	11
12	33-34	-	21-22	30-31	20	33-35	24	47-50	26-27	26-27	33-34	-	37	-	12
13	35	28	23	32-33	21	36-37	25	51-54	28-29	-	35-36	34	-	27	13
14	36-37	29	24	34-35	22	38-40	-	55-58	30	28	37-38	35	-	28	14
15	38-39	-	25	36	23	41-42	26	59-62	31-32	29	39	36	-	-	15
16	40	30	26	37-38	24	43-44	27	63-65	33	30	40-41	-	-	29	16
17	-	31	27	39-40	25	45-47	-	-	34-35	31	42-43	37	-	-	17
18	-	-	28	41	26	48-49	28	-	36	32	44	38	-	30	18
19	-	32-33	29	42-45	27-28	50	-	-	37-38	-	45-46	-	-	-	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen															
6:9 - 6:11 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-12	0-16	0-4	0-2	0-2	0-8	0-2	0-9	-	0-7	-	0-15	0-4	0-6	1
2	13-14	17	5	3-6	3-4	9-11	3-4	10-12	0-1	8-11	-	16-18	5-13	7-9	2
3	15-17	18-19	6	7-10	5-6	12-14	5-6	13-16	2-5	12-13	-	19-21	14-19	10-12	3
4	18-19	20	7-8	11-13	7-8	15-16	7-9	17-19	6-9	14-16	0-8	22-24	20-23	13-16	4
5	20-21	21	9-10	14-16	9-10	17-19	10-14	20-23	10-12	17-18	9-15	25-26	24-26	17-19	5
6	22-23	22	11-12	17-19	11-12	20-22	15-17	24-27	13-15	19	16-19	27	27-28	20-21	6
7	24-25	23	13-14	20-22	13-14	23-24	18-19	28-31	16-18	20-21	20-23	28-29	29-30	22	7
8	26-27	24	15-16	23-24	15	25-27	20	32-35	19-20	22	24-26	30	31-32	23	8
9	28-29	25	17-18	25-26	16-17	28-29	21-22	36-39	21-22	23-24	27-29	31	33-34	24	9
10	30-31	26	19	27-28	18	30-32	23	40-43	23-24	25	30-31	32	35	25	10
11	32-33	27	20-21	29-30	19	33-34	-	44-48	25-26	26	32-33	33	36	26	11
12	34	28	22	31-32	20-21	35-37	24	49-52	27-28	27	34-35	34	37	27	12
13	35-36	-	23-24	33-34	22	38-39	25	53-56	29	28	36-37	35	-	-	13
14	37-38	29	25	35-36	23	40-42	26	57-60	30-31	29	38-39	-	-	28	14
15	39	30	26	37	-	43-44	-	61-64	32	30	40	36	-	29	15
16	40	31	27	38-39	24	45-46	27	65	33-34	-	41-42	37	-	-	16
17	-	-	-	40	25	47-49	28	-	35	31	43	-	-	30	17
18	-	32	28	41-42	26	50	-	-	36	32	44-45	38	-	-	18
19	-	33	29	43-45	27-28	-	-	-	37-38	-	46	-	-	-	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen															
7:0 - 7:2 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-13	0-16	0-4	0-2	0-3	0-10	0-2	0-11	-	0-8	-	0-16	0-5	0-7	1
2	14-15	17-18	5	3-7	4-5	11-13	3-4	12-14	0-2	9-12	-	17-19	6-15	8-9	2
3	16-17	19	6-7	8-11	6-7	14-16	5-7	15-18	3-6	13-15	0-1	20-22	16-20	10-13	3
4	18-20	20	8	12-14	8-9	17-18	8-11	19-21	7-10	16-17	2-11	23-25	21-24	14-17	4
5	21-22	21-22	9-10	15-17	10-11	19-21	12-15	22-25	11-13	18-19	12-17	26-27	25-27	18-19	5
6	23-24	23	11-12	18-20	12-13	22-24	16-18	26-29	14-16	20	18-21	28	28-29	20-21	6
7	25-26	24	13-15	21-22	14-15	25-26	19	30-33	17-19	21-22	22-24	29	30-31	22	7
8	27-28	25	16-17	23-25	16	27-29	20-21	34-37	20-21	23	25-27	30-31	32	23-24	8
9	29-30	26	18	26-27	17-18	30-32	22	38-41	22-23	24	28-30	32	33-34	25	9
10	31-32	-	19-20	28-29	19	33-34	23	42-46	24-25	25	31-32	-	35	-	10
11	33-34	27	21-22	30-31	20	35-36	24	47-50	26-27	26	33-34	33	36-37	26	11
12	35	28	23	32-33	21	37-39	25	51-54	28	27	35-36	34	-	27	12
13	36-37	29	24	34-35	22	40-41	-	55-57	29-30	28	37-38	35	-	28	13
14	38-39	30	25	36	23	42-44	26	58-61	31-32	29	39-40	36	-	-	14
15	40	-	26	37-38	24	45-46	27	62-65	33	30	41	-	-	29	15
16	-	31	27	39-40	25	47-48	-	-	34	31	42-43	37	-	-	16
17	-	32	28	41	-	49-50	28	-	35-36	-	44	-	-	30	17
18	-	-	-	42-43	26	-	-	-	37	32	45	38	-	-	18
19	-	33	29	44-45	27-28	-	-	-	38	-	46	-	-	-	19

Label A.1 NL+VL **Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)**

Nederland en Vlaanderen															
7:3 - 7:5 jaar															
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests														Geschaalde score
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	
1	0-13	0-17	0-4	0-3	0-4	0-12	0-3	0-12	-	0-10	-	0-17	0-6	0-7	1
2	14-16	18	5-6	4-8	5-6	13-15	4-5	13-16	0-3	11-13	-	18-21	7-16	8-9	2
3	17-18	19-20	7	9-12	7-8	16-18	6-7	17-20	4-8	14-15	0-5	22-23	17-21	10-13	3
4	19-20	21	8-9	13-15	9-10	19-20	8-12	21-23	9-11	16-17	6-13	24-25	22-24	14-17	4
5	21-23	22	10-11	16-18	11-12	21-23	13-16	24-27	12-14	18-19	14-18	26-27	25-27	18-20	5
6	24-25	23	12-13	19-21	13-14	24-26	17-18	28-31	15-17	20-21	19-22	28-29	28-29	21	6
7	26-27	24	14-15	22-23	15-16	27-28	19-20	32-35	18-19	22	23-26	30	30-31	22-23	7
8	28-29	25	16-17	24-26	17	29-31	21	36-39	20-22	23	27-28	31	32-33	24	8
9	30-31	26	18-19	27-28	18	32-34	22	40-43	23-24	24-25	29-31	32	34	25	9
10	32	27	20-21	29-30	19-20	35-36	23	44-47	25-26	26	32-33	33	35-36	26	10
11	33-34	28	22	31-32	21	37-38	24	48-51	27	27	34-35	34	37	-	11
12	35-36	-	23	33-34	22	39-41	25	52-55	28-29	-	36-37	-	-	27	12
13	37-38	29	24	35	23	42-43	26	56-59	30-31	28	38-39	35	-	28	13
14	39-40	30	25	36-37	-	44-46	-	60-62	32	29	40	36	-	-	14
15	-	31	26	38-39	24	47-48	27	63-65	33	30	41-42	-	-	29	15
16	-	-	27	40	25	49-50	-	-	34-35	31	43	37	-	-	16
17	-	32	28	41-42	26	-	28	-	36	32	44-45	38	-	30	17
18	-	33	29	43	-	-	-	-	37	-	46	-	-	-	18
19	-	-	-	44-45	27-28	-	-	-	38	-	-	-	-	-	19

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

[illegible]

Tabel A.1 NL+VL Geschaalde score equivalenten van totale Ruwe Score per leeftijdsgroep voor Nederland en Vlaanderen (vervolg)

Nederland en Vlaanderen														
7:9 - 7:11 jaar														
Geschaalde score	Ruwe scores op de afzonderlijke subtests													
	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB
1	0-14	0-18	0-5	0-4	0-5	0-16	0-4	0-16	0	0-12	-	0-19	0-9	0-7
2	15-17	19	6	5-9	6-8	17-19	5-6	17-20	1-6	13-15	-	20-22	10-18	8-10
3	18-19	20	7-8	10-13	9-10	20-22	7-9	21-24	7-10	16-17	0-11	23-25	19-22	11-14
4	20-22	21-22	9-10	14-17	11-12	23-24	10-15	25-28	11-13	18-19	12-17	26-27	23-25	15-18
5	23-24	23	11-13	18-20	13-14	25-27	16-17	29-32	14-16	20	18-22	28	26-28	19-20
6	25-26	24	14-15	21-22	15-16	28-30	18-19	33-35	17-18	21-22	23-25	29	29-30	21-22
7	27-28	25	16-17	23-25	17	31-32	20-21	36-39	19-21	23	26-28	30-31	31-32	23
8	29-30	26	18-19	26-27	18	33-35	22	40-43	22-23	24	29-31	32	33	24
9	31-32	27	20-21	28-29	19-20	36-37	23	44-47	24-25	25	32-33	33	34-35	25
10	33-34	-	22	30-31	21	38-40	24	48-50	26-27	26	34-35	-	36	26
11	35-36	28	23	32-33	22	41-42	25	51-54	28	27	36-37	34	37	27
12	37-38	29	24	34-35	-	43-44	-	55-57	29-30	28	38-39	35	-	-
13	39	30	25	36-37	23	45-47	26	58-61	31	29	40	36	-	28
14	40	31	26	38	24	48-49	27	62-64	32-33	30	41-42	-	-	29
15	-	-	27	39-40	25	50	-	65	34	-	43	37	-	-
16	-	32	28	41-42	-	-	28	-	35-36	31	44-45	38	-	30
17	-	33	-	43	26	-	-	-	37	32	46	-	-	-
18	-	-	29	44	27	-	-	-	38	-	-	-	-	-
19	-	-	-	45	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel A.2 NL+VL VIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 2:6-3:11 (Nederland en Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	VIQ	Percentiel	95%
2	55	50.1	52.70 51.72
3	55	50.1	52.70 51.72
4	55	50.1	52.70 51.72
5	57	0.2	54.72 52.73
6	60	0.4	56.74 55.76
7	63	0.7	59.77 57.78
8	65	1.0	61.79 59.80
9	68	1.6	63.81 62.83
10	71	2.7	66.84 64.85
11	74	4.2	69.86 67.88
12	76	5.5	70.88 69.90
13	79	8.1	73.91 71.92
14	82	11.5	76.93 74.95
15	85	15.9	78.96 76.98
16	88	21.2	81.99 79.100
17	91	27.4	83.101 82.103
18	94	34.5	86.104 84.105
19	96	39.5	88.105 86.107
20	99	47.3	90.108 89.110
21	102	55.3	93.111 91.112
22	105	63.1	95.113 94.115
23	108	70.3	98.116 96.117
24	111	76.8	101.118 99.120
25	114	82.5	103.121 102.123
26	118	88.5	107.124 105.126
27	121	91.9	109.127 108.129
28	124	94.5	112.130 110.131
29	127	96.4	114.132 113.134
30	130	97.7	117.135 115.136
31	133	98.6	120.137 118.139
32	136	99.2	122.140 121.142
33	139	99.5	125.143 123.144
34	143	99.8	128.146 127.148
35	145	99.9	130.148 128.149
36	145	99.9	130.148 128.149
37	145	99.9	130.148 128.149
38	145	99.9	130.148 128.149

Tabel A.3 NL+VL PIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 2:6-3:11 (Nederland en Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	PIQ	Percentiel	95%
2	55	≤0.1	55-78 53-80
3	55	≤0.1	55-78 53-80
4	55	≤0.1	55-78 53-80
5	55	≤0.1	55-78 53-80
6	55	≤0.1	55-78 53-80
7	58	0.3	57-80 55-82
8	61	0.5	60-82 58-84
9	64	0.8	62-84 60-86
10	68	1.6	65-87 63-89
11	71	2.7	67-90 65-92
12	75	4.8	70-93 68-95
13	78	7.1	72-95 70-97
14	81	10.3	75-97 73-99
15	84	14.3	77-99 75-101
16	88	21.2	80-102 78-104
17	91	27.4	82-104 80-107
18	94	34.5	84-107 82-109
19	97	42.1	87-109 84-111
20	100	50.0	89-111 87-113
21	103	57.9	91-113 89-116
22	106	65.5	93-116 91-118
23	109	72.6	96-118 93-120
24	113	80.7	99-121 96-123
25	115	84.1	100-122 98-124
26	118	88.5	102-125 100-127
27	121	91.9	104-127 102-129
28	124	94.5	107-129 105-131
29	127	96.4	109-131 107-133
30	130	97.7	111-134 109-136
31	133	98.6	113-136 111-138
32	136	99.2	116-138 114-140
33	139	99.5	118-140 116-142
34	141	99.7	119-142 117-144
35	144	99.8	122-144 120-146
36	145	≥99.9	122-145 120-147
37	145	≥99.9	122-145 120-147
38	145	≥99.9	122-145 120-147

Tabel A.4 NL+VL TIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 2:6-3:11 (Nederland en Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval			Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	TIQ	Percentiel	95%		TIQ	Percentiel	95%
4	55	≤0.1	52-70 50-71	41	101	52.7	92-110 91-111
5	55	≤0.1	52-70 50-71	42	103	57.9	94-111 92-113
6	55	≤0.1	52-70 50-71	43	105	63.1	96-113 94-115
7	55	≤0.1	52-70 50-71	44	107	68.0	97-115 96-116
8	55	≤0.1	52-70 50-71	45	108	70.3	98-116 97-117
9	55	≤0.1	52-70 50-71	46	110	74.8	100-117 98-119
10	55	≤0.1	52-70 50-71	47	112	78.8	102-119 100-121
11	55	≤0.1	52-70 50-71	48	114	82.5	103-121 102-123
12	56	0.2	53-70 51-72	49	116	85.7	105-123 104-124
13	58	0.3	55-72 53-74	50	118	88.5	107-124 105-126
14	59	0.3	56-73 54-75	51	120	90.9	109-126 107-128
15	60	0.4	56-74 55-75	52	122	92.9	110-128 109-130
16	62	0.6	58-76 57-77	53	124	94.5	112-130 111-131
17	63	0.7	59-76 57-78	54	126	95.8	114-131 112-133
18	64	0.8	60-77 58-79	55	128	96.9	116-133 114-135
19	66	1.2	62-79 60-81	56	130	97.7	117-135 116-136
20	67	1.4	62-80 61-82	57	132	98.4	119-137 118-138
21	69	1.9	64-82 63-83	58	134	98.8	121-138 119-140
22	70	2.3	65-83 64-84	59	136	99.2	123-140 121-142
23	72	3.1	67-84 65-86	60	138	99.4	124-142 123-143
24	73	3.6	68-85 66-87	61	140	99.6	126-144 125-145
25	75	4.8	69-87 68-89	62	142	99.7	128-145 126-147
26	76	5.5	70-88 69-89	63	144	99.8	130-147 128-149
27	78	7.1	72-90 70-91	64	145	≥99.9	130-148 129-150
28	79	8.1	73-90 71-92	65	145	≥99.9	130-148 129-150
29	81	10.3	75-92 73-94	66	145	≥99.9	130-148 129-150
30	83	12.9	76-94 75-96	67	145	≥99.9	130-148 129-150
31	84	14.3	77-95 76-96	68	145	≥99.9	130-148 129-150
32	86	17.5	79-97 77-98	69	145	≥99.9	130-148 129-150
33	87	19.3	80-97 78-99	70	145	≥99.9	130-148 129-150
34	89	23.2	82-99 80-101	71	145	≥99.9	130-148 129-150
35	91	27.4	83-101 82-102	72	145	≥99.9	130-148 129-150
36	92	29.7	84-102 83-103	73	145	≥99.9	130-148 129-150
37	94	34.5	86-104 84-105	74	145	≥99.9	130-148 129-150
38	96	39.5	88-105 86-107	75	145	≥99.9	130-148 129-150
39	98	44.7	90-107 88-109	76	145	≥99.9	130-148 129-150
40	99	47.3	90-108 89-109				

Tabel A.7 NL+VL PIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland en Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval			Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	PIQ	Percentiel	95%		PIQ	Percentiel	95%
3	55	≤0.1	52-69	31	102	55.3	93-110
4	55	≤0.1	52-69	32	104	60.5	95-112
5	55	≤0.1	52-69	33	106	65.5	97-114
6	55	≤0.1	52-69	34	109	72.6	100-116
7	55	≤0.1	52-69	35	111	76.8	101-118
8	55	≤0.1	52-69	36	113	80.7	103-120
9	55	≤0.1	52-69	37	115	84.1	105-122
10	57	0.2	54-70	38	117	87.1	107-123
11	59	0.3	55-72	39	120	90.9	109-126
12	61	0.5	57-74	40	122	92.9	111-128
13	63	0.7	59-76	41	124	94.5	113-130
14	65	1.0	61-77	42	126	95.8	115-131
15	68	1.6	63-80	43	128	96.9	116-133
16	70	2.3	65-82	44	131	98.1	119-136
17	72	3.1	67-84	45	133	98.6	121-138
18	74	4.2	69-85	46	135	99.0	123-139
19	76	5.5	70-87	47	137	99.3	124-141
20	78	7.1	72-89	48	139	99.5	126-143
21	80	9.1	74-91	49	142	99.7	129-146
22	83	12.9	77-93	50	144	99.8	131-147
23	85	15.9	78-95	51	145	≥99.9	131-148
24	87	19.3	80-97	52	145	≥99.9	131-148
25	89	23.2	82-99	53	145	≥99.9	131-148
26	91	27.4	84-100	54	145	≥99.9	131-148
27	93	32.0	85-102	55	145	≥99.9	131-148
28	96	39.5	88-105	56	145	≥99.9	131-148
29	98	44.7	90-107	57	145	≥99.9	131-148
30	100	50.0	92-108				

Tabel A.8 NL+VL VS equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland en Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval			Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	VS	Percentiel	95%		VS	Percentiel	95%
2	55	≤0.1	54-75	2	55	≤0.1	54-75
3	55	≤0.1	54-75	3	55	≤0.1	54-75
4	55	≤0.1	54-75	4	55	≤0.1	54-75
5	56	0.2	55-76	5	56	0.2	55-76
6	59	0.3	57-78	6	59	0.3	57-78
7	62	0.6	59-81	7	62	0.6	59-81
8	64	0.8	61-82	8	64	0.8	61-82
9	67	1.4	63-84	9	67	1.4	63-84
10	70	2.3	66-87	10	70	2.3	66-87
11	73	3.6	68-89	11	73	3.6	68-89
12	76	5.5	70-92	12	76	5.5	70-92
13	79	8.1	73-94	13	79	8.1	73-94
14	82	11.5	75-96	14	82	11.5	75-96
15	85	15.9	78-99	15	85	15.9	78-99
16	88	21.2	80-101	16	88	21.2	80-101
17	91	27.4	82-103	17	91	27.4	82-103
18	94	34.5	85-106	18	94	34.5	85-106
19	97	42.1	87-108	19	97	42.1	87-108
20	100	50.0	89-111	20	100	50.0	89-111
21	103	57.9	92-113	21	103	57.9	92-113
22	106	65.5	94-115	22	106	65.5	94-115
23	109	72.6	97-118	23	109	72.6	97-118
24	112	78.8	99-120	24	112	78.8	99-120
25	115	84.1	101-122	25	115	84.1	101-122
26	118	88.5	104-125	26	118	88.5	104-125
27	121	91.9	106-127	27	121	91.9	106-127
28	124	94.5	108-130	28	124	94.5	108-130
29	127	96.4	111-132	29	127	96.4	111-132
30	131	98.1	114-135	30	131	98.1	114-135
31	134	98.8	116-137	31	134	98.8	116-137
32	137	99.3	119-140	32	137	99.3	119-140
33	140	99.6	121-142	33	140	99.6	121-142
34	143	99.8	123-145	34	143	99.8	123-145
35	145	≥99.9	125-146	35	145	≥99.9	125-146
36	145	≥99.9	125-146	36	145	≥99.9	125-146
37	145	≥99.9	125-146	37	145	≥99.9	125-146
38	145	≥99.9	125-146	38	145	≥99.9	125-146

Tabel A.9 NL+VL TIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland en Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	TIQ Percentiel		Betrouwbaarheidsinterval		Som van de geschaalde scores	TIQ Percentiel		Betrouwbaarheidsinterval	
	TIQ	Percentiel	90%	95%		TIQ	Percentiel	90%	95%
7	55	≤0.1	51-65	50-66	47	76	5.5	71-84	70-85
8	55	≤0.1	51-65	50-66	48	77	6.3	72-85	71-86
9	55	≤0.1	51-65	50-66	49	78	7.1	73-86	72-87
10	55	≤0.1	51-65	50-66	50	79	8.1	74-87	73-88
11	55	≤0.1	51-65	50-66	51	80	9.1	75-88	74-89
12	55	≤0.1	51-65	50-66	52	81	10.3	76-89	74-90
13	55	≤0.1	51-65	50-66	53	82	11.5	77-90	75-91
14	55	≤0.1	51-65	50-66	54	83	12.9	77-91	76-92
15	55	≤0.1	51-65	50-66	55	84	14.3	78-92	77-93
16	55	≤0.1	51-65	50-66	56	85	15.9	79-93	78-94
17	55	≤0.1	51-65	50-66	57	86	17.5	80-94	79-95
18	55	≤0.1	51-65	50-66	58	87	19.3	81-94	80-96
19	55	≤0.1	51-65	50-66	59	88	21.2	82-95	81-97
20	55	≤0.1	51-65	50-66	60	89	23.2	83-96	82-98
21	55	≤0.1	51-65	50-66	61	90	25.2	84-97	83-98
22	55	≤0.1	51-65	50-66	62	91	27.4	85-98	84-99
23	55	≤0.1	51-65	50-66	63	92	29.7	86-99	85-100
24	56	0.2	52-66	51-67	64	93	32.0	87-100	86-101
25	57	0.2	53-66	52-68	65	94	34.5	88-101	87-102
26	58	0.3	54-67	53-69	66	95	36.9	89-102	88-103
27	58	0.3	54-67	53-69	67	96	39.5	90-103	88-104
28	59	0.3	55-68	54-70	68	97	42.1	91-104	89-105
29	60	0.4	56-69	55-70	69	98	44.7	91-105	90-106
30	61	0.5	57-70	56-71	70	99	47.3	92-106	91-107
31	62	0.6	58-71	57-72	71	100	50.0	93-107	92-108
32	63	0.7	59-72	58-73	72	102	55.3	95-109	94-110
33	63	0.7	59-72	58-73	73	103	57.9	96-109	95-111
34	64	0.8	60-73	59-74	74	104	60.5	97-110	96-112
35	65	1.0	61-74	60-75	75	105	63.1	98-111	97-112
36	66	1.2	62-75	60-76	76	106	65.5	99-112	98-113
37	67	1.4	63-76	61-77	77	107	68.0	100-113	99-114
38	68	1.6	63-77	62-78	78	108	70.3	101-114	100-115
39	69	1.9	64-78	63-79	79	109	72.6	102-115	101-116
40	70	2.3	65-79	64-80	80	111	76.8	104-117	102-118
41	70	2.3	65-79	64-80	81	112	78.8	105-118	103-119
42	71	2.7	66-80	65-81	82	113	80.7	106-119	104-120
43	72	3.1	67-80	66-82	83	114	82.5	106-120	105-121
44	73	3.6	68-81	67-83	84	115	84.1	107-121	106-122
45	74	4.2	69-82	68-84	85	116	85.7	108-122	107-123
46	75	4.8	70-83	69-84	86	118	88.5	110-123	109-125

Tabel A.9 NL+VL TIQ equivalenten van de som van de geschaalde scores (vervolg) voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland en Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	TIQ Percentiel		Betrouwbaarheidsinterval		Som van de geschaalde scores	TIQ Percentiel		Betrouwbaarheidsinterval	
	TIQ	Percentiel	90%	95%		TIQ	Percentiel	90%	95%
87	119	89.7	111-124	110-126	111	145	≥99.9	135-149	134-150
88	120	90.9	112-125	111-126	112	145	≥99.9	135-149	134-150
89	121	91.9	113-126	112-127	113	145	≥99.9	135-149	134-150
90	122	92.9	114-127	113-128	114	145	≥99.9	135-149	134-150
91	124	94.5	116-129	115-130	115	145	≥99.9	135-149	134-150
92	125	95.2	117-130	116-131	116	145	≥99.9	135-149	134-150
93	126	95.8	118-131	116-132	117	145	≥99.9	135-149	134-150
94	127	96.4	119-132	117-133	118	145	≥99.9	135-149	134-150
95	129	97.3	120-134	119-135	119	145	≥99.9	135-149	134-150
96	130	97.7	121-135	120-136	120	145	≥99.9	135-149	134-150
97	131	98.1	122-136	121-137	121	145	≥99.9	135-149	134-150
98	132	98.4	123-137	122-138	122	145	≥99.9	135-149	134-150
99	134	98.8	125-138	124-140	123	145	≥99.9	135-149	134-150
100	135	99.0	126-139	125-140	124	145	≥99.9	135-149	134-150
101	136	99.2	127-140	126-141	125	145	≥99.9	135-149	134-150
102	138	99.4	129-142	128-143	126	145	≥99.9	135-149	134-150
103	139	99.5	130-143	129-144	127	145	≥99.9	135-149	134-150
104	140	99.6	131-144	130-145	128	145	≥99.9	135-149	134-150
105	141	99.7	132-145	130-146	129	145	≥99.9	135-149	134-150
106	143	99.8	134-147	132-148	130	145	≥99.9	135-149	134-150
107	144	99.8	134-148	133-149	131	145	≥99.9	135-149	134-150
108	145	≥99.9	135-149	134-150	132	145	≥99.9	135-149	134-150
109	145	≥99.9	135-149	134-150	133	145	≥99.9	135-149	134-150
110	145	≥99.9	135-149	134-150					

Tabel A.10 NL+VL ATI equivalenten van de som van de geschaalde scores voor de leeftijd van 4:0-7:11 (Nederland en Vlaanderen)

Som van de geschaalde scores	Betrouwbaarheidsinterval		
	ATI Percentiel	90%	95%
2	57	0.2	54-72 52-73
3	59	0.3	56-73 54-75
4	61	0.5	57-75 56-77
5	63	0.7	59-77 57-78
6	65	1.0	61-79 59-80
7	67	1.4	63-80 61-82
8	69	1.9	64-82 63-84
9	71	2.7	66-84 64-85
10	74	4.2	69-86 67-88
11	76	5.5	70-88 69-90
12	78	7.1	72-90 70-91
13	81	10.3	75-92 73-94
14	83	12.9	76-94 75-96
15	86	17.5	79-97 77-98
16	88	21.2	81-98 79-100
17	91	27.4	83-101 82-103
18	94	34.5	86-104 84-105
19	96	39.5	88-105 86-107
20	99	47.3	90-108 89-110
21	102	55.3	93-111 91-112
22	105	63.1	95-113 94-115
23	108	70.3	98-116 96-117
24	111	76.8	101-118 99-120
25	114	82.5	103-121 102-123
26	117	87.1	106-124 104-125
27	120	90.9	108-126 107-128
28	124	94.5	112-130 110-131
29	127	96.4	115-132 113-134
30	130	97.7	117-135 116-136
31	134	98.8	121-138 119-140
32	137	99.3	123-141 122-143
33	141	99.7	127-144 125-146
34	144	99.8	129-147 128-149
35	145	≥99.9	130-148 129-150
36	145	≥99.9	130-148 129-150
37	145	≥99.9	130-148 129-150
38	145	≥99.9	130-148 129-150

Tabel A.11 NL+VL Schatting van de som van de geschaalde scores voor het berekenen van VIQ, PIQ en TIQ, per leeftijdscategorie (Nederland en Vlaanderen)

Leeftijd 2:6-3:11 jaar				Leeftijd 4:0-7:11 jaar				Leeftijd 4:0-7:11 jaar			
TIQ				VIQ		PIQ		TIQ			
Som geschaalde scores subtr	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 3 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 2 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 2 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 6 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore	Som Geschaalde scores 6 subtests	Geschatte Gesom-meerde schaalscore
3	4	40	53	2	3	2	3	6	7	43	50
4	5	41	55	3	5	3	5	7	8	44	51
5	7	42	56	4	6	4	6	8	9	45	53
6	8	43	57	5	8	5	8	9	11	46	54
7	9	44	59	6	9	6	9	10	12	47	55
8	11	45	60	7	11	7	11	11	13	48	56
9	12	46	61	8	12	8	12	12	14	49	57
10	13	47	63	9	14	9	14	13	15	50	58
11	15	48	64	10	15	10	15	14	16	51	60
12	16	49	65	11	17	11	17	15	18	52	61
13	17	50	67	12	18	12	18	16	19	53	62
14	19	51	68	13	20	13	20	17	20	54	63
15	20	52	69	14	21	14	21	18	21	55	64
16	21	53	71	15	23	15	23	19	22	56	65
17	23	54	72	16	24	16	24	20	23	57	67
18	24	55	73	17	26	17	26	21	25	58	68
19	25	56	75	18	27	18	27	22	26	59	69
20	27	57	76	19	29	19	29	23	27	60	70
21	28			20	30	20	30	24	28	61	71
22	29			21	32	21	32	25	29	62	72
23	31			22	33	22	33	26	30	63	74
24	32			23	35	23	35	27	32	64	75
25	33			24	36	24	36	28	33	65	76
26	35			25	38	25	38	29	34	66	77
27	36			26	39	26	39	30	35	67	78
28	37			27	41	27	41	31	36	68	79
29	39			28	42	28	42	32	37	69	81
30	40			29	44	29	44	33	39	70	82
31	41			30	45	30	45	34	40	71	83
32	43			31	47	31	47	35	41	72	84
33	44			32	48	32	48	36	42	73	85
34	45			33	50	33	50	37	43	74	86
35	47			34	51	34	51	38	44	75	88
36	48			35	53	35	53	39	46	76	89
37	49			36	54	36	54	40	47	77	90
38	51			37	56	37	56	41	48	78	91
39	52			38	57	38	57	42	49	79	92

oot. De geschatte gesommeerde schaalscore werd berekend door het vermenigvuldigen van de som van de geschaalde scores voor de twee, drie of zes subtests met respectievelijk 3/2, 4/3 of 7/6.

oot 2. Het TIQ gedeelte van de tabel voor de leeftijd 4:0 - 7:11 mag alleen gebruikt worden als er geen Verwerkingssnelheid-subtest beschikbaar is.

abel A.12 NL+VL Leeftijdsequivalenten gebaseerd op de Nederlandse en Vlaamse normgroep (mediaan)

Testleeftijd	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Testleeftijd
<2:7	0-12	0-9										0-11	0-6	0-9	<2:7
2:7		10										12			2:7
2:8	13	11											7	10	2:8
2:9		12										13			2:9
2:10													8		2:10
2:11	14	13										14	9	11	2:11
3:0		14										15	10		3:0
3:1	15													12	3:1
3:2		15										16	11		3:2
3:3		16										17	12	13	3:3
3:4	16												13-14		3:4
3:5		17										18	15	14	3:5
3:6	17												16		3:6
3:7												19	17	15	3:7
3:8		18										20	18		3:8
3:9	18												19-20		3:9
3:10												21	21	16	3:10
3:11	19	19											22		3:11
<4:0			0-8	0-13	0-8	0-6	0-7	0-10	0-4	0-12	0-9				<4:0
4:0								11				22	23	17	4:0
4:1			9	14		7	8	12	5	13	10		24		4:1
4:2	20	20				8	9		6		11	23		18	4:2
4:3				15	9			13	7	14	12		25		4:3
4:4						9	10	14		15		24	26		4:4
4:5	21	21	10	16		10			8		13			19	4:5

abel A.12 NL+VL Leeftijdsequivalenten gebaseerd op de Nederlandse en Vlaamse normgroep (mediaan) (vervolg)

Testleeftijd	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Testleeftijd
4:6					10		11	15	9	16	14	25	27		4:6
4:7	22			17		11	12	16	10		15		28	20	4:7
4:8						12		17	11	17		26			4:8
4:9		22	11				13				16		29		4:9
4:10	23			18	11	13	14	18	12	18	17			21	4:10
4:11						14		19	13		18	27			4:11
5:0			12	19			15	20	14				30		5:0
5:1	24				12	15	16	21		19	19				5:1
5:2		23		20		16		22	15		20	28		22	5:2
5:3			13			17	17	23	16	20			31		5:3
5:4	25			21				24			21				5:4
5:5					13	18	18	25	17						5:5
5:6						19		26		21	22	29	32	23	5:6
5:7	26		14	22		20		27	18		23				5:7
5:8		24			14		19	28							5:8
5:9				23		21		29	19	22	24				5:9
5:10	27		15			22		30				30	33		5:10
5:11					15	23	20	31	20		25				5:11
6:0				24				32						24	6:0
6:1			16			24		33	21	23	26				6:1
6:2	28	25		25	16	25	21	34							6:2
6:3						26		35			27	31			6:3
6:4			17					36	22				34		6:4
6:5	29			26		27		37			28				6:5
6:6					17	28		38		24					6:6

Tabel A.12 NL+VL Leeftijdsequivalenten gebaseerd op de Nederlandse en Vlaamse normgroep (mediaan) (vervolg)

Testleeftijd	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB	Testleeftijd
6:7			18			29	22	39	23		29				6:7
6:8				27				40						25	6:8
6:9	30	26				30		41							6:9
6:10			19		18	31					30	32			6:10
6:11				28				42	24						6:11
7:0	31					32		43		25	31		35		7:0
7:1						33		44							7:1
7:2			20		19		23								7:2
7:3				29		34		45			32				7:3
7:4	32					35			25						7:4
7:5								46							7:5
7:6		27				36		47			33	33			7:6
7:7			21	30	20	37									7:7
7:8	33							48							7:8
7:9						38			26	26	34			26	7:9
7:10								49							7:10
>7:10	34-40	28-33	22-29	31-45	21-28	39-50	24-28	50-65	27-38	27-32	35-46	34-38	36-37	27-30	>7:10

Tabel B.1 NL+VL Benodigde verschillen voor statistische significantie (kritieke waarden) bij de vergelijking van IQ- en indexescores, per leeftijdsgroep en totale steekproef

	VIQ-PIQ	VIQ-VS	PIQ-VS
2:6 - 2:11 jaar	.15	14.22	
	.05	19.36	
3:0 - 3:5 jaar	.15	13.25	
	.05	18.04	
3:6 - 3:11 jaar	.15	12.73	
	.05	17.34	
4:0 - 4:5 jaar	.15	10.12	10.96
	.05	13.77	14.92
4:6 - 4:11 jaar	.15	8.89	10.98
	.05	12.10	14.95
5:0 - 5:5 jaar	.15	9.40	11.32
	.05	12.79	15.41
5:6 - 5:11 jaar	.15	10.57	12.23
	.05	14.39	16.65
6:0 - 6:5 jaar	.15	9.21	10.48
	.05	12.54	14.26
6:6 - 6:11 jaar	.15	9.97	12.16
	.05	13.57	16.56
7:0 - 7:5 jaar	.15	9.75	12.50
	.05	13.27	17.01
7:6 - 7:11 jaar	.15	10.65	14.01
	.05	14.50	19.08
Alle leeftijden	.15	10.78	12.02
	.05	14.67	16.37

Noot. Het verschil dat nodig is voor een statistische significantie is gebaseerd op de standaardmeetfout voor elke IQ- en indexescore en voor elke leeftijdsgroep en werd berekend met de volgende formule:

$$\text{Kritieke waarde van de verschillen} = Z \sqrt{SEM_{\text{IQ}}^2 + SEM_{\text{VS}}^2}$$

Waarbij Z de waarde van de normaalverdeling is die geassocieerd wordt met het gewenste tweezijdige significantieniveau en SEM_{IQ} en SEM_{VS} de standaardmeetfouten representeren van de twee IQ- of indexescores.

Tabel B.2 NL+VL Cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen in de normeringssteekproef (base rates) tussen de IQ- en indexescores (Nederland en Vlaanderen)

Totale steekproef							
Verschil	VIQ<PIQ (-)	VIQ>PIQ (+)	VIQ<VS (-)	VIQ>VS (+)	PIQ<VS (-)	PIQ>VS (+)	Verschil
≥40	0.2	0.2	0.8	1.2	0.8	0.9	≥40
39	0.4	0.2	0.8	1.6	0.9	0.9	39
38	0.6	0.3	1.0	1.7	1.2	0.9	38
37	0.6	0.3	1.2	1.8	1.5	0.9	37
36	0.9	0.4	1.4	2.1	2.1	1.1	36
35	0.9	0.6	1.7	2.5	2.4	1.3	35
34	0.9	0.8	1.9	2.8	2.7	1.8	34
33	1.1	1.2	2.2	3.2	2.9	2.1	33
32	1.4	1.7	2.7	3.6	3.3	2.2	32
31	1.6	1.8	3.0	4.1	3.7	2.7	31
30	1.7	2.5	3.5	4.5	3.8	3.2	30
29	1.9	2.8	4.0	5.0	3.9	3.7	29
28	2.4	3.2	4.6	5.5	3.9	4.3	28
27	2.9	3.6	5.2	6.1	4.6	4.6	27
26	3.6	4.5	5.8	7.2	5.3	5.5	26
25	4.1	5.0	6.4	8.3	6.1	6.2	25
24	4.8	5.5	7.5	8.6	6.9	7.2	24
23	5.4	6.1	8.4	9.4	7.4	7.9	23
22	6.5	6.9	9.6	10.1	8.7	9.0	22
21	7.1	8.2	10.9	11.0	9.7	10.2	21
20	8.2	9.1	12.1	12.5	10.8	12.0	20
19	9.6	10.6	13.2	14.0	12.4	13.4	19
18	11.8	11.5	14.1	15.2	13.5	15.6	18
17	12.9	13.3	15.3	16.9	15.3	16.2	17
16	14.4	13.9	17.0	18.6	16.4	17.6	16
15	15.7	16.1	18.8	19.7	17.7	18.9	15
14	17.8	17.5	20.9	21.0	19.1	20.4	14
13	19.6	19.6	22.7	23.1	20.8	22.7	13
12	21.2	20.9	24.3	25.0	22.2	24.7	12
11	22.8	23.2	26.1	27.3	24.0	26.9	11
10	24.9	26.0	27.5	30.0	25.9	29.2	10
9	28.6	28.0	30.1	31.6	27.7	30.9	9
8	30.2	30.5	32.6	33.9	29.7	32.9	8
7	33.6	31.6	34.9	36.2	33.0	34.8	7
6	35.0	34.7	37.3	37.8	35.1	36.9	6
5	38.9	35.8	39.9	39.8	38.3	39.6	5
4	40.7	39.7	41.9	41.7	40.4	42.7	4
3	43.8	41.6	43.5	44.2	43.3	44.2	3
2	46.6	45.5	45.8	46.7	46.1	47.4	2
1	48.6	47.8	48.3	49.4	48.9	49.1	1
Gem. s.d.	11.8 9.3	12.0 8.7	13.4 9.4	13.9 10.0	12.7 9.7	13.3 9.2	Gem. SD

Tabel B.2 NL+VL Cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen
(vervolg) in de normeringssteekproef (base rates) tussen de
IQ- en indexscores (Nederland en Vlaanderen)

Verschil	Vaardigheidsniveau TIQ ≤ 79								Verschil
	VIQ<PIQ (-)	VIQ>PIQ (+)	VIQ<VS (-)	VIQ>VS (+)	PIQ<VS (-)	PIQ>VS (+)	PIQ<VS (-)	PIQ>VS (+)	
≥40	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	≥40
39	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	39
38	0.0	0.0	2.4	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	38
37	0.0	0.0	2.4	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	37
36	0.0	0.0	2.4	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	36
35	0.0	0.0	3.4	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	35
34	0.0	0.9	3.4	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	34
33	0.0	0.9	3.4	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	33
32	0.6	0.9	4.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	32
31	0.6	0.9	4.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	31
30	0.6	2.4	5.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	30
29	0.6	2.4	7.8	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	29
28	0.6	2.4	9.1	1.3	3.3	0.9	3.3	0.9	28
27	1.3	2.4	10.4	1.3	5.9	0.9	5.9	0.9	27
26	1.3	2.4	10.4	2.7	8.2	0.9	8.2	0.9	26
25	1.3	2.4	11.7	4.0	9.5	0.9	9.5	0.9	25
24	2.7	4.2	11.7	4.0	10.4	2.2	10.4	2.2	24
23	3.3	4.2	11.7	4.9	10.4	2.2	10.4	2.2	23
22	5.1	4.2	11.7	4.9	10.4	2.2	10.4	2.2	22
21	7.6	5.7	14.3	5.9	12.8	2.2	12.8	2.2	21
20	9.4	6.5	14.3	6.8	13.8	2.2	13.8	2.2	20
19	12.7	8.0	14.3	9.1	16.3	3.2	16.3	3.2	19
18	14.9	8.7	14.3	10.4	19.9	3.2	19.9	3.2	18
17	16.4	9.5	17.9	11.7	19.9	3.2	19.9	3.2	17
16	17.3	9.5	18.9	12.7	19.9	3.2	19.9	3.2	16
15	21.3	11.1	22.5	13.9	19.9	3.2	19.9	3.2	15
14	22.9	11.1	27.9	16.1	20.8	5.4	20.8	5.4	14
13	23.5	13.6	30.2	18.7	22.1	7.6	22.1	7.6	13
12	25.0	15.2	32.5	18.7	28.2	8.9	28.2	8.9	12
11	27.4	20.2	38.5	19.7	28.2	14.7	28.2	14.7	11
10	29.8	21.7	41.4	19.7	29.5	19.6	29.5	19.6	10
9	30.7	25.1	45.2	23.3	32.1	20.6	32.1	20.6	9
8	32.2	26.9	47.3	23.3	37.0	21.9	37.0	21.9	8
7	34.7	28.6	49.5	25.9	41.8	25.8	41.8	25.8	7
6	37.9	31.0	51.8	25.9	46.6	25.8	46.6	25.8	6
5	38.9	33.3	58.1	28.5	51.0	28.1	51.0	28.1	5
4	40.5	36.4	61.3	29.8	53.6	32.6	53.6	32.6	4
3	40.5	38.4	61.3	32.3	53.6	32.6	53.6	32.6	3
2	45.9	43.3	65.1	33.6	58.0	37.4	58.0	37.4	2
1	48.5	46.4	65.1	34.9	59.3	38.7	59.3	38.7	1
Gem. SD	12.3 7.6	10.4 8.0	14.0 9.5	12.7 7.9	12.9 9.3	9.0 6.0	12.9 9.3	9.0 6.0	Gem. SD

Tabel B.2 NL+VL Cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen
(vervolg) in de normeringssteekproef (base rates) tussen de
IQ- en indexscores (Nederland en Vlaanderen)

Verschil	Vaardigheidsniveau 80 ≤ TIQ ≤ 89								Verschil
	VIQ<PIQ (-)	VIQ>PIQ (+)	VIQ<VS (-)	VIQ>VS (+)	PIQ<VS (-)	PIQ>VS (+)	PIQ<VS (-)	PIQ>VS (+)	
≥40	0.4	0.0	0.7	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	≥40
39	0.4	0.0	0.7	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	39
38	0.9	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	38
37	0.9	0.0	1.3	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	37
36	0.9	0.0	1.3	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	36
35	0.9	0.0	2.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	35
34	0.9	0.0	2.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	34
33	0.9	0.9	2.7	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	33
32	1.4	0.9	3.5	0.0	2.7	0.0	2.7	0.0	32
31	1.4	0.9	4.9	0.7	3.4	0.0	3.4	0.0	31
30	1.4	1.3	4.9	0.7	3.4	0.0	3.4	0.0	30
29	2.2	1.3	6.2	1.5	4.1	0.0	4.1	0.0	29
28	2.2	2.3	6.8	1.5	4.1	0.0	4.1	0.0	28
27	2.2	3.2	8.0	2.0	4.1	0.0	4.1	0.0	27
26	3.1	4.1	10.2	2.7	5.6	0.7	5.6	0.7	26
25	4.4	4.6	10.9	4.0	6.3	0.7	6.3	0.7	25
24	5.4	5.1	14.4	4.0	7.6	1.2	7.6	1.2	24
23	5.4	5.9	15.1	4.0	9.7	1.9	9.7	1.9	23
22	5.9	7.3	17.7	5.5	13.4	1.9	13.4	1.9	22
21	6.3	7.8	17.7	6.2	13.9	1.9	13.9	1.9	21
20	6.3	9.1	20.4	6.9	17.4	1.9	17.4	1.9	20
19	7.2	9.6	22.6	7.7	18.4	1.9	18.4	1.9	19
18	8.9	10.1	24.0	9.1	20.3	4.4	20.3	4.4	18
17	9.9	15.1	24.8	11.0	23.9	4.4	23.9	4.4	17
16	10.3	15.1	26.6	11.0	26.6	5.7	26.6	5.7	16
15	11.2	17.8	27.2	12.1	27.3	7.1	27.3	7.1	15
14	12.1	19.4	29.2	12.8	27.3	7.8	27.3	7.8	14
13	13.7	21.1	31.2	12.8	28.7	8.3	28.7	8.3	13
12	15.9	21.5	32.6	14.2	31.9	8.9	31.9	8.9	12
11	17.3	26.0	32.6	15.4	35.9	12.3	35.9	12.3	11
10	19.5	28.0	33.9	16.5	38.6	13.5	38.6	13.5	10
9	25.1	28.5	37.3	18.4	40.8	14.2	40.8	14.2	9
8	30.1	31.7	40.2	21.4	42.0	14.9	42.0	14.9	8
7	30.6	33.3	43.8	22.1	45.3	15.5	45.3	15.5	7
6	33.5	34.3	45.6	22.1	47.3	17.8	47.3	17.8	6
5	35.7	34.7	48.0	23.5	49.3	22.9	49.3	22.9	5
4	38.1	38.2	51.9	25.3	52.5	26.8	52.5	26.8	4
3	39.7	40.1	54.6	27.8	54.5	29.7	54.5	29.7	3
2	47.2	44.9	57.2	33.6	57.7	33.3	57.7	33.3	2
1	47.7	46.2	60.0	35.8	61.3	36.0	61.3	36.0	1
Gem. SD	10.6 8.3	12.3 8.2	14.6 10.1	11.0 8.7	13.7 9.3	8.2 4.4	13.7 9.3	8.2 4.4	Gem. SD

Tabel B.2 NL+VL Cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen
(vervolg) in de normeringssteekproef (base rates) tussen de
IQ- en indexscores (Nederland en Vlaanderen)

Vaardigheidsniveau 90 ≤ TIQ ≤ 110									
Verschil	VIQ<PIQ (-)	VIQ>PIQ (+)	VIQ<VS (-)	VIQ>VS (+)	PIQ<VS (-)	PIQ>VS (+)	Verschil		
≥40	0.2	0.4	0.9	1.5	1.0	0.9	≥40		
39	0.2	0.4	0.9	1.8	1.1	0.9	39		
38	0.3	0.4	0.9	1.9	1.6	0.9	38		
37	0.5	0.4	1.2	2.1	1.9	0.9	37		
36	0.6	0.5	1.5	2.4	2.7	0.9	36		
35	0.7	0.7	1.8	2.9	3.2	1.0	35		
34	0.7	0.9	2.2	3.1	3.6	1.8	34		
33	0.9	1.3	2.4	3.3	3.9	1.9	33		
32	1.2	1.9	2.8	3.5	4.4	1.9	32		
31	1.5	2.2	3.0	3.8	4.8	2.2	31		
30	1.7	2.7	3.7	4.1	5.0	2.8	30		
29	1.8	3.1	4.1	4.4	5.0	3.1	29		
28	2.7	3.5	4.5	4.8	5.0	3.6	28		
27	3.3	3.7	5.1	5.2	5.8	3.6	27		
26	3.8	4.8	5.7	6.1	6.4	4.6	26		
25	4.3	5.0	6.4	7.2	7.3	5.2	25		
24	4.9	5.3	7.6	7.6	8.2	6.0	24		
23	5.4	5.9	8.7	7.9	8.3	6.9	23		
22	6.7	6.8	10.1	8.5	9.4	7.9	22		
21	7.0	8.6	11.6	9.1	10.8	9.3	21		
20	7.7	9.2	13.0	10.6	11.4	10.8	20		
19	9.4	11.3	14.1	12.1	13.3	12.2	19		
18	11.5	12.1	15.4	13.0	14.6	14.6	18		
17	12.5	13.6	16.4	14.7	16.4	15.1	17		
16	14.6	14.4	18.1	16.5	17.3	16.5	16		
15	15.7	17.1	19.9	16.9	19.2	17.8	15		
14	17.3	18.2	22.1	17.6	21.2	18.9	14		
13	20.0	20.3	24.4	19.8	23.2	21.6	13		
12	21.5	22.1	25.6	22.4	24.0	23.9	12		
11	23.0	23.4	27.4	24.8	25.7	25.9	11		
10	25.3	26.4	28.8	28.3	27.8	27.9	10		
9	29.2	28.0	31.3	29.7	29.7	29.3	9		
8	29.7	30.4	33.9	31.5	31.9	31.1	8		
7	33.9	31.3	36.3	33.6	35.4	33.1	7		
6	35.2	34.8	38.8	35.6	36.9	34.9	6		
5	39.1	35.6	41.1	37.7	40.5	36.7	5		
4	40.9	40.3	42.9	39.7	42.8	39.6	4		
3	45.1	42.2	44.9	42.8	46.8	40.8	3		
2	46.5	45.5	47.5	44.5	49.3	44.3	2		
1	48.9	47.9	49.5	48.5	52.3	46.0	1		
Gem.	11.8	12.2	13.7	13.0	13.0	13.2	Gem.		
SD	9.2	9.6	9.4	10.1	10.1	9.1	SD		

Tabel B.2 NL+VL Cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen
(vervolg) in de normeringssteekproef (base rates) tussen de
IQ- en indexscores (Nederland en Vlaanderen)

Vaardigheidsniveau 111 ≤ TIQ ≤ 120									
Verschil	VIQ<PIQ (-)	VIQ>PIQ (+)	VIQ<VS (-)	VIQ>VS (+)	PIQ<VS (-)	PIQ>VS (+)	Verschil		
≥40	0.3	0.0	0.5	2.3	0.0	1.0	≥40		
39	1.0	0.0	0.5	2.8	0.0	1.0	39		
38	1.4	0.3	0.5	3.2	0.5	1.5	38		
37	1.4	0.3	0.5	3.2	0.5	1.5	37		
36	2.1	0.7	1.0	3.2	1.5	2.0	36		
35	2.1	0.7	1.0	3.2	1.5	2.4	35		
34	2.1	1.1	1.0	3.7	2.0	2.4	34		
33	2.1	1.4	1.3	3.7	2.0	3.8	33		
32	2.1	1.8	1.8	4.9	2.0	3.8	32		
31	2.3	1.8	2.3	5.9	2.0	4.3	31		
30	2.3	3.0	2.3	6.9	2.5	5.5	30		
29	2.3	3.7	2.3	7.7	2.5	7.5	29		
28	2.7	4.0	3.2	8.1	2.5	8.5	28		
27	3.4	5.0	3.2	9.1	2.5	8.5	27		
26	4.7	5.2	3.2	11.0	2.5	9.4	26		
25	5.0	6.3	3.2	11.8	3.5	9.9	25		
24	5.8	6.7	3.7	12.3	3.9	11.6	24		
23	6.4	7.3	4.7	14.6	4.8	12.1	23		
22	7.0	8.1	5.2	15.3	5.3	14.0	22		
21	7.8	9.0	6.5	16.9	5.3	15.8	21		
20	9.3	10.4	6.9	18.7	6.2	19.1	20		
19	9.8	11.3	7.7	20.2	7.1	21.6	19		
18	12.9	12.8	8.1	20.6	7.1	23.8	18		
17	13.7	13.4	9.1	22.4	8.2	24.3	17		
16	15.1	14.5	11.8	25.0	9.2	26.6	16		
15	16.1	15.2	13.7	26.9	10.1	27.5	15		
14	21.1	16.7	14.7	27.8	11.5	29.6	14		
13	21.4	18.1	15.7	30.6	13.0	32.3	13		
12	23.8	18.5	18.9	31.5	13.3	33.3	12		
11	25.0	22.2	20.5	35.1	15.7	34.0	11		
10	26.5	25.1	21.8	36.1	16.6	36.5	10		
9	29.3	27.6	24.4	37.9	18.5	38.7	9		
8	31.9	30.6	26.9	40.1	19.9	41.3	8		
7	35.6	30.9	28.7	44.1	23.7	42.7	7		
6	36.1	35.4	31.5	46.0	27.4	46.1	6		
5	40.9	37.4	34.8	48.8	29.8	49.6	5		
4	42.3	40.3	36.0	49.8	30.8	52.3	4		
3	45.0	42.2	36.9	51.2	32.9	55.0	3		
2	46.4	47.5	38.8	53.6	36.9	57.8	2		
1	49.0	48.9	42.4	54.4	40.0	58.7	1		
Gem.	12.6	12.0	11.7	16.0	10.6	14.9	Gem.		
SD	8.9	9.0	8.6	10.3	9.0	9.9	SD		

Tabel B.2 NL+VL Cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen in de normeringssteekproef (base rates) tussen de IQ- en indexscores (Nederland en Vlaanderen)

Verschil	Vaardigheidsniveau TIQ ≥ 121						Verschil
	VIQ<PIQ (-)	VIQ>PIQ (+)	VIQ<VS (-)	VIQ>VS (+)	PIQ<VS (-)	PIQ>VS (+)	
≥40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	≥40
39	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	2.4	39
38	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	2.4	38
37	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	2.4	37
36	0.8	0.0	0.9	1.8	0.0	3.6	36
35	0.8	0.9	0.9	4.2	0.0	3.6	35
34	0.8	0.9	0.9	6.3	0.0	4.7	34
33	1.4	0.9	0.9	8.7	0.0	4.7	33
32	1.4	1.7	0.9	10.7	0.0	6.6	32
31	2.3	1.7	0.9	11.9	0.0	8.9	31
30	2.3	1.7	0.9	11.9	0.0	8.9	30
29	2.3	1.7	0.9	13.2	0.0	8.9	29
28	2.3	1.7	0.9	15.2	0.0	10.1	28
27	2.3	1.7	0.9	17.3	0.0	13.4	27
26	2.3	3.9	0.9	18.2	0.0	15.2	26
25	2.3	4.8	0.9	19.1	0.0	18.3	25
24	3.0	6.5	0.9	19.1	0.0	19.5	24
23	5.3	6.5	0.9	21.6	0.0	20.4	23
22	6.2	6.5	0.9	21.6	2.1	23.7	22
21	7.7	6.5	2.1	24.0	2.1	24.8	21
20	12.0	8.2	2.1	26.1	3.3	29.8	20
19	12.0	8.2	2.1	28.2	4.5	31.0	19
18	13.7	9.6	2.1	32.9	4.5	33.3	18
17	15.2	11.1	3.3	35.2	5.7	36.7	17
16	16.1	11.1	4.5	37.0	6.6	37.6	16
15	16.9	12.0	5.5	40.6	6.6	40.5	15
14	18.1	17.3	6.3	48.1	6.6	43.8	14
13	19.0	20.8	6.3	50.4	6.6	46.2	13
12	19.0	22.2	6.3	52.5	7.8	49.8	12
11	21.6	22.2	7.6	54.6	7.8	52.1	11
10	23.6	26.1	8.8	60.0	9.7	55.3	10
9	26.8	30.4	8.8	60.0	9.7	61.5	9
8	28.4	32.6	10.0	67.2	9.7	66.1	8
7	30.9	35.1	10.9	69.0	9.7	69.3	7
6	30.9	35.7	12.9	71.0	9.7	71.7	6
5	38.7	37.2	12.9	71.0	12.7	75.3	5
4	40.6	39.5	13.8	75.3	12.7	77.4	4
3	43.6	41.0	13.8	75.3	13.9	78.3	3
2	47.7	44.1	13.8	79.8	13.9	78.3	2
1	47.7	48.2	19.1	79.8	15.1	80.7	1
Gem.	11.9	11.6	9.8	16.8	12.0	16.3	Gem.
SD	8.4	8.2	9.1	9.8	7.5	9.6	SD

Tabel B.3 NL+VL

Benodigde verschillen voor statistische significantie (kritieke waarden) bij de vergelijking van geschaalde subtestscores.

Jongste kinderen (2:6-3:11, Nederland en Vlaanderen)

Subtests	RW	BP	IN	FL	PB
RW	-	3.0	2.7	3.3	2.8
BP	4.1	-	3.0	3.5	3.0
IN	3.7	4.0	-	3.3	2.7
FL	4.6	4.8	4.5	-	3.3
PB	3.8	4.1	3.7	4.5	-

Noot. Verschillen tussen geschaalde subtestscores die nodig zijn voor een significantie (kritieke waarde) op het .15 niveau staan boven de diagonaal in het gearceerde gebied. Verschillen die nodig zijn voor een statistische significantie op het .05 niveau staan onder de diagonaal. Het verschil dat nodig is voor een statistische significantie is gebaseerd op de standaardmeetfout over alle leeftijdsgroepen voor elke subtest en werd berekend met de volgende formule:

$$\text{Kritieke waarde van de verschillen} = Z \sqrt{SEM_a^2 + SEM_b^2}$$

Waarbij Z de waarde van de normaal verdeling is die geassocieerd wordt met het gewenste tweezijdige significantie niveau en SEM_a en SEM_b de standaardmeetfouten representeren van de twee subtests.

Tabel B.3 NL+VL Benodigde verschillen voor statistische significantie (kritieke waarden) bij de vergelijking van geschaalde subtest scores. Oudste kinderen (4:0-7:11, Nederland en Vlaanderen)

Subtests	BP	IN	MR	WS	PC	SZ	WR	SU	BG	OT	OV	RW	FL	PB
BP	-	3.0	2.8	2.9	2.8	3.2	2.7	3.0	2.8	2.9	2.7	2.9	3.2	2.8
IN	4.1	-	2.8	2.9	2.9	3.3	2.7	3.1	2.8	2.9	2.7	3.0	3.3	2.9
MR	3.8	3.8	-	2.7	2.6	3.0	2.5	2.8	2.6	2.7	2.4	2.7	3.0	2.6
WS	3.9	3.9	3.6	-	2.7	3.1	2.6	2.9	2.7	2.8	2.5	2.8	3.1	2.7
PC	3.9	3.9	3.6	3.7	-	3.1	2.5	2.9	2.6	2.8	2.5	2.8	3.1	2.7
SZ	4.4	4.4	4.1	4.3	4.2	-	3.0	3.3	3.1	3.2	2.9	3.2	3.5	3.1
WR	3.7	3.7	3.4	3.5	3.4	4.0	-	2.7	2.5	2.6	2.3	2.6	3.0	2.5
SU	4.1	4.2	3.9	4.0	3.9	4.5	3.7	-	2.9	3.0	2.7	3.0	3.3	2.9
BG	3.8	3.9	3.5	3.6	3.6	4.2	3.4	3.9	-	2.7	2.5	2.7	3.1	2.6
OT	4.0	4.0	3.7	3.8	3.8	4.3	3.5	4.0	3.7	-	2.6	2.9	3.2	2.8
OV	3.6	3.7	3.3	3.5	3.4	4.0	3.2	3.7	3.4	3.5	-	2.6	2.9	2.5
RW	4.0	4.0	3.7	3.8	3.8	4.3	3.6	4.1	3.7	3.9	3.6	-	3.2	2.8
FL	4.4	4.4	4.1	4.2	4.2	4.7	4.0	4.5	4.2	4.3	4.0	4.3	-	3.1
PB	3.9	3.9	3.6	3.7	3.7	4.2	3.4	3.9	3.6	3.7	3.4	3.8	4.2	-

Inot. Verschillen tussen geschaalde subtest scores die nodig zijn voor een significantie (kritieke waarde) op het .15 niveau staan boven de diagonaal in het gearceerde gebied. Verschillen die nodig zijn voor een statistische significantie op het .05 niveau staan onder de diagonaal. Het verschil dat nodig is voor een statistische significantie is gebaseerd op de standaardmeetfout voor alle leeftijdsgroepen voor elke subtest en werd berekend met de volgende formule:

$$\text{Kritieke waarde van de verschillscore} = Z \sqrt{SEM_a^2 + SEM_b^2}$$

Waarbij Z de waarde van de normaal verdeling is die geassocieerd wordt met het gewenste tweezijdige significantie niveau en SEM_a en SEM_b de standaardmeetfouten representeren van de twee subtests.

Tabel B.4 NL+VL Cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen in de normeringssteekproef (base rates) tussen de geschaalde subtest scores (Nederland en Vlaanderen)

Leeftijd 2:6 - 3:11							
Subtest paar							
Verschilscore	IN vs. RW		FL vs. BP		RW vs. PB		Verschilscore
	IN<RW (-)	IN>RW (+)	FL<BP (-)	FL>BP (+)	RW<PB (-)	RW>PB (+)	
≥12	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	≥12
11	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	11
10	0.0	0.5	0.2	0.5	0.0	0.0	10
9	0.2	0.5	0.7	0.5	0.5	0.0	9
8	0.7	0.7	0.9	1.4	0.5	0.0	8
7	1.6	1.6	1.6	3.2	1.9	1.2	7
6	2.5	3.9	4.4	5.3	3.0	3.0	6
5	6.0	7.2	6.0	7.4	6.2	7.2	5
4	10.0	10.9	14.9	11.2	12.0	13.2	4
3	18.8	18.9	24.6	18.4	19.5	20.2	3
2	29.2	30.3	35.5	29.2	31.2	33.2	2
1	41.0	43.4	49.0	39.0	44.3	42.5	1
Gem.	2.7	2.7	2.8	3.0	2.7	2.8	Gem.
SD	1.7	1.8	1.7	2.1	1.7	1.6	SD
Mediaan	2.3	2.2	2.5	2.4	2.3	2.4	Mediaan

Tabel B.4 NL+VL Cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen in de normeringssteekproef (base rates) tussen de geschaalde subtestscores (Nederland en Vlaanderen) (vervolg)

Leeftijd 4:0 - 7:11											
Subtest paar											
Verschilscore	IN vs. RW		FL vs. BP		SU vs. SZ		RW vs. PB		OV vs. PC		Verschilscore
	IN<RW (-)	IN>RW (+)	FL<BP (-)	FL>BP (+)	SU<SZ (-)	SU>SZ (+)	RW<PB (-)	RW>PB (+)	OV<PC (-)	OV>PC (+)	
≥12	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	≥12
11	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11
10	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.4	0.0	0.1	0.3	0.0	10
9	0.2	0.1	0.2	0.4	0.5	1.2	0.2	0.2	0.8	0.5	9
8	0.3	0.4	0.7	0.5	0.5	2.0	0.4	0.2	1.1	1.1	8
7	0.9	0.9	1.6	1.6	0.8	2.6	1.2	0.5	2.6	2.4	7
6	1.8	2.3	3.1	3.3	2.4	4.3	2.6	1.5	4.2	5.5	6
5	4.7	4.7	6.8	5.4	4.7	7.7	5.4	4.2	7.5	8.6	5
4	9.1	8.7	12.5	9.9	10.0	12.2	10.2	9.5	12.4	14.4	4
3	16.9	17.3	20.3	17.9	19.3	19.4	17.9	16.4	19.6	22.3	3
2	29.5	28.4	33.6	27.3	32.3	28.1	28.0	28.0	30.4	34.0	2
1	43.0	42.2	49.1	38.4	47.3	39.1	42.3	43.7	42.6	45.9	1
Gem.	2.5	2.5	2.6	2.7	2.5	3.0	2.6	2.4	2.9	2.9	Gem.
SD	1.5	1.6	1.7	1.8	1.6	2.1	1.6	1.5	1.9	1.9	SD
Mediaan	2.1	2.2	2.2	2.4	2.2	2.5	2.2	2.0	2.3	2.4	Mediaan

Tabel B.5 NL+VL Benodigde verschillen voor statistische significantie (kritieke waarden) bij de vergelijking tussen aparte geschaalde subtestscores en de gemiddelde geschaalde score, en cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen in de normeringssteekproef (base rates) (Nederland en Vlaanderen)

Leeftijd 2:6 - 3:11 (NL + VL)											
Gemiddelde van 4 subtests											
Subtest	Significantieniveau		Base rate								Subtest
	0.15	0.05	1%	2%	5%	10%	25%	25%	25%	25%	
RW	2.57	3.10	5.25	4.50	4.00	3.25	2.25	2.25	2.25	2.25	RW
BP	2.83	3.41	5.75	4.75	4.00	3.50	2.25	2.25	2.25	2.25	BP
IN	2.48	2.99	5.50	4.75	3.75	3.25	2.25	2.25	2.25	2.25	IN
FL	3.18	3.83	5.50	5.00	4.00	3.50	2.75	2.75	2.75	2.75	FL

Leeftijd 4:0 - 7:11 (NL + VL)											
Gemiddelde van 3 performante subtests											
Subtest	Significantieniveau		Base rate								Subtest
	0.15	0.05	1%	2%	5%	10%	25%	25%	25%	25%	
BP	2.25	2.76	5.00	4.67	4.00	3.33	2.33	2.33	2.33	2.33	BP
MR	2.08	2.55	5.67	5.00	4.33	3.33	2.33	2.33	2.33	2.33	MR
PC	2.13	2.61	5.33	4.67	3.67	3.33	2.33	2.33	2.33	2.33	PC

Leeftijd 4:0 - 7:11 (NL + VL)											
Gemiddelde van 3 verbale subtests											
Subtest	Significantieniveau		Base rate								Subtest
	0.15	0.05	1%	2%	5%	10%	25%	25%	25%	25%	
IN	2.26	2.77	4.00	3.67	3.00	2.67	2.00	2.00	2.00	2.00	IN
WS	2.14	2.63	4.67	4.00	3.33	2.67	2.00	2.00	2.00	2.00	WS
WR	2.00	2.45	4.33	3.67	3.00	2.67	2.00	2.00	2.00	2.00	WR

Tabel B.5 Benodigde verschillen voor statistische significantie (kritieke waarden) bij de vergelijking tussen aparte geschaalde subtestcores en de gemiddelde geschaalde score, en cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen in de normeringssteekproef (base rates) (Nederland en Vlaanderen) (vervolg)

Leeftijd 4:0 - 7:11 (NL + VL)									
Gemiddelde van 7 totale IQ subtests									
Significantieniveau		Base rate							
0,15		1%		2%		5%		10%	
25%		Subtest		Subtest		Subtest		Subtest	
BP		3.08		3.62		6.00		5.57	
IN		3.13		3.67		5.43		4.57	
MR		2.71		3.18		6.14		5.43	
WS		2.87		3.37		5.57		4.71	
PC		2.82		3.31		5.43		5.14	
WR		2.54		2.98		5.14		4.71	
SU		3.16		3.71		6.43		6.00	

Noot: Het verschil dat nodig is voor statistische significantie (kritieke waarde) is gebaseerd op de gemiddelde standaardmeetfout over alle leeftijden en is berekend met de volgende formule door Davis (1959):

$$\text{Kritieke waarde van de verschilscore: } Z \sqrt{\left(\frac{1}{K} \sum_{g=1}^K SEM_g^2 \right) / K^2 + \left[\frac{K-2}{K} \right] (SEM_1^2)}$$

Waarbij Z de normaal verdeling is, gebaseerd op het gewenste twee-zijdige significantie niveau verkregen met de Dunn-Sidak correctie voor meervoudige vergelijkingen, K is het aantal subtests in de vergelijking, $(\sum SEM_g^2)$ is de som van de gekwadrateerde standaardmeetfout voor alle subtests in de vergelijking en (SEM_1^2) is de gekwadrateerde standaardmeetfout van de subtest die het betreft.

Tabel B.6 NL+VL Cumulatieve percentages van aangetroffen verschillen in de normeringssteekproef (base rates) tussen de intersubtest spreiding tussen verschillende schalen, per leeftijd (Nederland en Vlaanderen)

		2:6 - 3:11 jaar		4:0 - 7:11 jaar			Spreiding
Spreiding		4 totale schaal subtests		3 verbale	3 performale	7 totale schaal subtests	
≥14		0.2		0.1	0.0	0.2	≥14
13		0.2		0.1	0.2	0.5	13
12		0.5		0.1	0.5	1.7	12
11		1.2		0.2	1.1	3.4	11
10		2.8		0.4	1.8	6.9	10
9		4.2		0.9	3.7	13.9	9
8		7.9		1.6	6.8	26.4	8
7		18.8		3.7	13.0	43.3	7
6		33.3		8.4	20.9	60.8	6
5		48.6		19.4	33.7	77.8	5
4		66.6		37.4	51.3	91.5	4
3		88.2		59.7	69.6	98.0	3
2		97.7		82.0	86.7	99.5	2
1		99.5		96.7	97.9	99.9	1
0		100.0		100.0	100.0	100.0	0
Gem.		4.70		3.11	3.87	6.24	Gem.
SD		2.08		1.76	2.25	2.15	SD
Mediaan		4		3	4	6	Mediaan

Noot: De hierboven genoemde categorieën bevatten de standaard afgenomen kernsubtests voor het berekenen van de IQ-scores.

Referenties

- American Association on Mental Retardation (2002). *Mental retardation: Definition, classification, and system of supports* (10th ed.). Washington, DC: Author.
- American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed., text revision). Washington, DC: Author.
- Braden, J.P., & Hannah, J.M. (1998). Assessment of hearing-impaired and deaf children with the WISC-III. In A. Priftera & D.H. Saklofske (Eds.), *WISC-III clinical use and interpretation: Scientist-practitioner perspectives* (pp. 175-201). San Diego, CA: Academic Press.
- Canivez, G. L., & Watkins, M. W. (1998). Long-term stability of the Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition. *Psychological Assessment*, 10(3), 285-291.
- Canivez, G. L., & Watkins, M. W. (2001). Long-term stability of the Wechsler Intelligence Scale for Children- Third Edition among students with disabilities. *School Psychology Review*, 30(2), 438-453.
- Davis, F. B. (1959). Interpretation of differences among averages and individual test scores. *Journal of Educational Psychology*, 50, 162-170.
- Evers, A., & Resing, W. (2007). Het drijfzand van didactische leeftijds-equivalenten. *De Psycholoog*, september, 466-472.
- Gerken, K. C. (2000). Assessment of preschool children with severe disabilities. In B. A. Bracken (Ed.), *The psychoeducational assessment of preschool children* (3rd ed., pp. 298-348). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Gorden, R. P., Stump, K., & Glaser, B. A. (1996). Assessment of individuals with hearing impairments: Equity in testing procedures and accommodations. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 29(2), 111-118.
- Hishinuma, E. S. (1998). Issues related to WAIS-R testing modifications for individuals with learning disabilities or attention-deficit/hyperactivity disorder. *Learning Disability Quarterly*, 21(3), 228-240.

voor de hulpverlening aan kinderen (Vol. 7th). Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij BV.

McCaftrey, R. J., Duff, K., & Westervelt, H. J. (2000). *Practitioner's guide to evaluation change with intellectual assessment instruments*. New York: Kluwer Academic/Plenum.

M.J. Meihuizen-de Regt, J.M.H. de Moor, A.H.M. Mulders (red.) (2009). *Kinderrevalidatie* (4^e herziene). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

NIP Dienstencentrum (2005). *WISC-III-NL*. Amsterdam: Harcourt Test Publishers.

Rapport, L. J., Brines, D. B., Axelrod, B. N., & Theisen, M. E. (1997). Full Scale IQ as mediator of practice effects: The rich get richer. *Clinical Neuropsychologist*, 11(4), 375-380.

Sattler, J. M. (2001). *Assessment of children: Cognitive applications* (4th ed.). San Diego, CA: Author.

Simeonsson, R. J., & Rosenthal, S. L. (Eds.). (2001). *Psychological and developmental assessment: Children with disabilities and chronic conditions*. New York: Guilford Press.

Wechsler, D. (2002a). *WPPSI-III-NL Administration and scoring manual*. TX: The Psychological Corporation.

Wechsler, D. (2002b). *WPPSI-III-NL Technical and Interpretive Manual*. TX: The Psychological Corporation.

www.psypnp.nl. Officiële website van het Nederlands Instituut voor Psychologen.